

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Fokus magasin

MULTI VOLT

Nr 1 - 2019

Gjelder tom 31.03.19

NYHET

Gjør de tøffeste jobbene lettere.

Kraften til ledning – friheten med batteri.



MULTI VOLT batteriet kan brukes i både 18V- og 36V verktøy. Med MULTI VOLT batterier i MULTI VOLT maskiner får du en effekt på 1.080 watt. Det er dobbelt av dagens 18 volt uten at batteriet blir større eller veier mer.

3 ÅRS
VERKTØY
GARANTI

Nytt navn

- enda bedre kvalitet

Siden 1948 har vi designet og utviklet kraftfulle, ergonomiske og brukervennlige verktøy for proffen. Gjennom 70 år har våre Japanske ingeniører videreført og utviklet sin teknologiske kunnskap, egenskaper og erfaringer for å hele tiden å kunne forbedre og videreutvikle våre verktøy. Guidet av Japanske designprinsipper, har hvert eneste element i våre produkter blitt valgt ut for å kunne øke ytelse, forbedre balanse, brukervennlighet, levetid og ergonomi. Fokus på detaljer sikrer at hver eneste jobb som utføres, kan gjøres så enkelt - og så profesjonelt som mulig. Dette er det som driver oss og fører oss ett skritt i forkant.

NYHET

Full fleksibilitet og kraft med MULTI VOLT

Ditt nye
**HYBRID-
VERKTØY**

Du trenger ikke lenger å ha 1 maskin på batteri for fleksibilitet og 1 maskin med ledning for ubegrenset strømtilgang og kraft. Det holder med 1 MULTI VOLT maskin!



Effekt
1.080W

► A batteri BSL36A18 – 1080W

- Samme størrelse og vekt som 18V 5Ah batteri
- Dobbel kraft
- Fullt kompatibelt med alle 18V Hitachi og HiKOKI maskiner med slide batterifeste
- Fullt kompatibelt med alle slide batteriladere fra Hitachi og HiKOKI
- Batteriindikator med 4 nivå som viser gjenstående strøm på batteriet
- Ladetid, kun 32 min

► B batteri BSL36A18 – 1440W

- Kun 40% større enn BSL36A18 (A batteri)
- Hele 60% mer kraft enn BSL36A18 (A batteri)
- Kompatibelt med dagens 18V Hitachi og HiKOKI maskiner (Noen unntak grunnet størrelse)
- Fullt kompatibelt med alle slide batteriladere fra Hitachi og HiKOKI
- Batteriindikator med 4 nivå som viser gjenstående strøm på batteriet
- Ladetid, kun 52 min

Effekt
1.440W



Årets største NYHET



ET36A 220 V nettsstrømadapter

- 220 V nettsstrømadapter
- Ubegrenset strømtilgang
- Lang ledning på hele 6 meter

”
Har du tilgang
til strøm?
Spar batteriet
til du virkelig
trenger det!

Samme batteri til 36V og 18V

Med MULTI VOLT jobber du effektivt uten ledning
- både med 18V og 36V vektøy



Jobb effektivt uten ledning.



36V Kompatibelt med 18V system

Lett og kompakt - tilsvarende 18V

36V kan erstatte behov for bruk av elektrisk verktøy

Batteriindikator

36V Unik celle-teknologi som gir mer kraft i liten "kropp"



Full fleksibilitet og frihet med adapter.

Ubegrenset strømtilgang til din MULTI VOLT maskin med adapter. Velg selv om du vil bruke strøm fra ledning eller batteri.

Adapteren gir full fleksibilitet og kraft i én og samme maskin.

3 ÅRS
VERKTØY
GARANTI



3 ÅRS
VERKTØY
GARANTI

Unik garanti

På alt av elektroverk-
tøy, batteriverktøy,
batterier og ladere –
UTEN krav til
registrering.
Gjelder også ved bruk
i nærings- eller yrkes-
sammenheng.

Vi vet at tid er penger!

Derfor har vi lager og verk-
sted i Norden for å kunne gi
raskest mulig service til deg.

Les mer på:
www.hikoki-powertools.no/service/garanti





Frihet & fleksibilitet med kompatibelt batterisystem

36V / 18V

Eksisterende 18V produkter



MULTI VOLT 36V produkter



36 - 14,4V UC36XX ladere



18 - 14,4V UC18XX ladere



MULTI VOLT batteriet er kompatibelt
med nåværende 18V maskiner og tilpasser automatisk
mellom to Volt-nivåer; 36V eller 18V.

Teknologi i fokus siden 1948

I 70 år har HiKOKIs designere og ingeniører utviklet teknologiske innovasjoner. Hver dag beriker de med sin kunnskap og ser etter nye måter å forbedre verktøyene på. Høykvalitetsverktøy som gjør arbeidet ditt så komfortabelt som mulig. På denne måten vil du alltid oppnå maksimal ytelse og best mulig resultat.

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI TEKNOLOGI – ET SKRITT FORAN



MULTI VOLT

Ett batteri, to Volt-klasser - den nye og innovative MULTI VOLT batteri-plattformen. 36V Li-ion batterier er kompatible med Hitachi 18V batteri-verktøy. Intelligent teknologi gjør dette mulig. Avhengig av verktøy som brukes, vil Volt-klassen automatisk koble til 18V eller 36V.



Li-ion batteri

HiKOKIs batterier har en unik innbygget batterikrets-kontroll som beskytter batteriene mot utlading, overlading og overbelastning. Dette systemet sikrer lang levetid og bærekraftig bruk. Et miljøvennlig alternativ – uten tungmetaller. De veier mindre, lever lenger og tåler langtidslagring.



Internasjonal standard - International Protection (IP) utviklet av International Electrotechnical Commission (IEC). Dette er et system for å angi innkapslingsgraden til elektrisk utstyr, det vil si utstyrets beskyttelse mot inntrenging av faste gjenstander og vann.



Brushless motor

Den børsteløse motorens kompakte design gir reduksjon av vekt og størrelse på selve maskinen - verktøyet blir dermed enklere å håndtere. Selv under kraftig bruk vil den børsteløse motoren gi betydelig økt levetid for maskinen, uten problemer som forbrenning av armatur eller slitasje av rotor og kommutator. I tillegg slipper man regelmessig utskifting av karbonbørster.



Triple hammer

Maskinen er utstyrt med en ny "Triple hammer" funksjon med 3 slag pr rotasjon i stedet for konvensjonelle 2 slag. Dette gjør at maskinen går meget raskt og smidig, med lave vibrasjonsnivåer.



User Vibration Protection

UVP er en patentert vibrasjonsdempende mekanisme i verktøyet som gir deg lengre arbeidsintervaller pr. arbeidsdag i henhold til ny EU-lovgivning, uten å gå på kompromiss mot ytelse/prestasjon. Snarere tvert i mot!



Aluminium Housing Body

Intern dobbelisolert konstruksjon med en meget solid formstøpt aluminium maksinkropp. Gir forbedring av holdbarhet på maskinen og gir lengre levetid for motorenheten.



Low vibration handle

Ergonomisk gummibelagt håndtak med vibrasjonsreduksjon. Dette gjør at du kan jobbe lengre med lavere risiko for skader.



Active Control System

ACS regulerer motorens omdreiningshastighet, effekt, slagshastighet og/eller tiltrekningsmoment gjennom automatisk analyse av motstand og belastning slik at verktøyet arbeider optimalt i henhold til oppgaven som skal utføres.



Reactive Force Control

Smart system som stanser motor ved fare for overbelastning og hindrer maskinen å rotere rundt egen akse. Dette beskytter brukeren mot vridning i arm ved utilsiktet stans.

PAKKETILBUD

Batteri-/ladepakke BSL36A18 x 2 + UC18YSL3

VEIL. KAMPANJEPRIS inkl. mva:

2190,-

1752,- eks mva



Hurtiglader - raskest i sin klasse!

Ladetid 18V: 15 min (1,5Ah), 20 min (3,0Ah),
32 min (5,0Ah) og 38 min (6,0Ah).

Ladetid MULTI VOLT: 32 min

2 stk MULTI VOLT batterier og hurtiglader.

MULTI VOLT batteriet i kombinasjon med
MULTI VOLT 36V verktøy gir en enestående
effekt på over 1.000W og er en reell utfordrer
til strømdrevet verktøy.

"Smartbatteri" - endrer automatisk mellom
2 Volt-nivåer, 36V (2,5Ah) og 18V (5,0Ah),
i forhold til maskinen som blir brukt.

Lang levetid; ca 1500 ladesykluser.

V.68020011 N: 54337984

Ladetid MULTI VOLT, kun 32 min



Ladetid kun 32 min



Batteri BSL36A18

MULTI VOLT 36V (2,5Ah) / 18V (5,0Ah)

MULTI VOLT batteriet i kombinasjon med
MULTI VOLT 36V verktøy gir en enestående
effekt på over 1.000W og er en reell
utfordrer til strømdrevet verktøy.

"Smartbatteri" - endrer automatisk mellom
2 Volt-nivåer, 36V (2,5Ah) og 18V (5,0Ah),
i forhold til maskinen som blir brukt.
Lang levetid; ca 1500 ladesykluser.

**Effekt
1.080W**

1090,-

872,- eks. mva

V.60020905 N: 53519143

Ladetid kun 52 min



Batteri BSL36B18

MULTI VOLT 36V (4,0Ah) / 18V (8,0Ah)

MULTI VOLT batteriet i kombinasjon med
MULTI VOLT 36V verktøy gir en enestående
effekt på over 1.440W og er en reell
utfordrer til strømdrevet verktøy.

"Smartbatteri" - endrer automatisk mellom
2 Volt-nivåer, 36V (4,0Ah) og 18V (8,0Ah),
i forhold til maskinen som blir brukt.
Lang levetid; ca 1500 ladesykluser.

**Effekt
1.440W**

1190,-

952 eks.mva

V.60020906 N: 54195033

**Kommer
2. kvartal 2019**

Børsteløs motor

Effektiv blåsefunksjon

Overbelastningsbeskyttelse

Skjæredybde på hele 66 mm

36V Sirkelsag 165 mm C3606DA

Meget høy sagekapasitet (skjæredybde på hele 66 mm – tilsvarende sager med bladdiameter på 190 mm) | Mykstart | børsteløs motor | sagbladdiameter 165 mm | hull diameter 20 mm | maks skjæredybde 66 mm | hastighet ubelastet 4.300 /min (2.000 /min i silent mode) | vekt 3,3 kg.

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier, luftavkjølt hurtiglader, sirkelsagblad (24T), parallellanlegg, nøkkel og stablekasse (HSC4)

V: 68010919 N: 54071254

Variant

36V C3606DA TOOL ONLY

Leveres med stablekasse (HSC4), men uten batterier og lader.

V: 68010918 N: 54071235

3590,-

2872,- eks. mva



6290,-
5032,- eks. mva

MV
MULTI VOLT
BRUSH
LESS
Brushless Motor
ACS
ACTIVE CONTROL SYSTEM



36V Borskrutrekker DS36DA

Knallsterk børsteløs motor på hele 138 Nm | Ergonomisk grep | LED-belysning | 13 mm Röhm metallchuck med låsefunksjon | kapasitet i tre/stål 102/16 mm | hastighet ubelastet 0 - 2.100 /min | vekt inkl. batteri 2,4 kg

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier, luftavkjølt hurtiglader, bits, sidehåndtak og stablekasse (HSC2)

V: 68010365 N: 54011561

5590,-

4472,- eks. mva



MV
MULTI VOLT
BRUSH
LESS
Brushless Motor
RFC
REACTIVE FORCE CONTROL

Variant

36V DS36DA TOOL ONLY

Leveres med stablekasse (HSC2), men uten batterier og lader

V: 68010363 N: 54011512

2890,-

2312,- eks. mva



36V Slagbormaskin DV36DA

Knallsterk børsteløs motor på hele 138 Nm | Kan også brukes til boring i mur og tegl (20 mm) | Ergonomisk grep | LED-belysning | 13 mm Röhm metallchuck med låsefunksjon | kapasitet i tre/stål 102/16 mm | hastighet ubelastet 0 - 2.100 /min | vekt inkl. batteri 2,4 kg

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier, luftavkjølt hurtiglader, bits, sidehåndtak og stablekasse (HSC2)

V: 68010740 N: 68010740

5590,-

4472,- eks. mva



MV
MULTI VOLT
BRUSH
LESS
Brushless Motor
RFC
REACTIVE FORCE CONTROL

Variant

36V DV36DA TOOL ONLY

Leveres med stablekasse (HSC2), men uten batterier og lader

V: 68010738 N: 54071163

2990,-

2392,- eks. mva



36V Muttertrekker 1/2" WR36DB

Meget sterk maskin med maks moment på hele 1.050Nm! | Kraftig børsteløs motor | IP-56 (beskyttelse mot påvirkning fra støv og fukt) | 4 innstillingstrinn | Verktøyfeste 1/2" firkant | kapasitet standardbolt M12 - M30 | hastighet ubelastet 0 - 1.500 /min | slagfall ubelastet 0 - 2.800 /min | 4 momentinnstillinger: 400 / 600 / 800 / 1.050 Nm | vekt inkl. batteri 3,7 kg.

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier, luftavkjølt hurtiglader og stablekasse (HSC2)

V: 68010544 N: 54071133

Høyest moment i sin klasse, 1.050 Nm

Kraftig løsningsmoment, 1.650 Nm

5890,-

4712,- eks. mva



36V Muttertrekker 3/4" WR36DA

Meget sterk maskin med maks moment på hele 1.100Nm! | Kraftig børsteløs motor | IP-56 (beskyttelse mot påvirkning fra støv og fukt) | 4 innstillingstrinn | Verktøyfeste 3/4" firkant | kapasitet standardbolt M12 - M30 | hastighet ubelastet 0 - 1.500 /min | slagfall ubelastet 0 - 2.900 /min | 4 momentinnstillinger: 400 / 600 / 800 / 1.100 Nm | vekt inkl. batteri 3,7 kg.

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier, luftavkjølt hurtiglader og stablekasse (HSC2)

V: 68010546 N: 54071152

Høyest moment i sin klasse, 1.100 Nm

Kraftig løsningsmoment, 1800 Nm

5990,-

4792,- eks. mva



36V Slagskrutrekker WH36DB

Kraftig børsteløs motor på 210 Nm med HiKOKI slagmekanisme "Triple Hammer" | 4 innstillingstrinn | LED-lys og batteriindikator | vann- og støvresistent konstruksjon IP56 | hastighet ubelastet 0 - 2.900 /min | maks moment 210 Nm | vekt inkl. batteri 1,6 kg.

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier, luftavkjølt hurtiglader og stablekasse (HSC2)

V: 68010861 N: 54071220

6190,-

4952,- eks. mva



Variant
36V WH36DB TOOL ONLY
Leveres med stablekasse (HSC2),
men uten batterier og lader

V: 68010859 N: 54071201

3590,-
2872,- eks. mva



Soft-grep og avvibrert sidehåndtak

Ergonomi i toppklasse!



5490,-
4392,- eks. mva

36V Vinkelsliper 125 mm G3613DA

Kraftig børseløs motor | trinnløs variabel hastighet | motorbrems | lav byggehøyde for optimal tilgjengelighet ved både kutting og sliping | skivediameter 125 mm | hastighet ubelastet 3.000 - 9.500 /min (auto-mode 5.000 /min.) | vekt 2,8 kg.

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier, luftavkjølt hurtiglader og stablekasse (HSC2)

V: 68016024 N: 54071284

Variant

36V G3613DA TOOL ONLY

Leveres med stablekasse (HSC2), men uten batterier og lader

V: 68016023 N: 54071273

2990,-
2392,- eks. mva





36V Kombihammer DH36DPA

"3-Mode Function" (Borer, hamrer og meisler) | RFC=Reactive Force Control sikrer brukeren mot vridning i arm ved fastkjørsel. | Elektrisk bremse | Kan brukes med støvsugersystem | SDS-plus verktøyfeste | kapasitet i betong 28 mm (maks 20 mm med sug) | hastighet ubelastet 0 - 1.100 /min | vibrasjonsnivå 17,5 m/s² (3D) | slagenergi 3,3 Joule | vekt 3,9 kg.

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier, lader, dybdestopper, sidehåndtak og stablekasse (HSC4)

V: 68010137 N: 53988226

Kompakt og lett

Børsteløs motor

RFC funksjon

7590,-
6072,- eks. mva



Variant

36V DH36DPA TOOL ONLY

Leveres med stablekasse (HSC4), men uten batterier og lader

V: 68010136 N: 53988075

5190,-
4152,- eks. mva



NYHETER

Innovasjonen fortsetter.

Mange spennende
NYHETER kommer
2. kvartal 2019.

Følg med...

NYHET

Nytt MULTI VOLT batteri med ekstremt høy kapasitet

For de tøffeste jobbene.

KOMMER
2. kvartal 2019

Effekt på hele 1.440W

60% mer kapasitet enn BSL36A18



8,0Ah - 18V

4,0Ah - 36V

1190,-
952,- eks. mva

BSL36B18 (MULTI VOLT)

Batteri 36V(4,0Ah) / 18V (8,0Ah)

V. 60020906 N.54195033

Alle priser er veiledende kampanjepriser inkl mva



Stillegående

Lave vibrasjons- og lydnivåer

Lang brukstid

NYHETER

36V Hekksaks CH3656DA (Tool Only)

Stillegående og brukervennlig batteridrevet gresstrimmer, perfekt for støysensitive områder | Lave vibrasjons- og lydnivåer | Trimmerhode med halvautomatisk trådmating og doble tråder | Variabel hastighet | Automatisk avstengningsfunksjon (strømsparefunksjon) | Motorbrems | Brukstid pr. lading ca. 62,5 min | Klippehastighet 1.000 - 1.500 /min | Sverdlengde / effektiv klippelengde 620 mm / 560 mm | Vekt u/batteri 3,2 kg

Leveres med sverddeksel

V: 69019126 N: 55170496

KOMMER
2. kvartal 2019



36V Gresstrimmer CG36DA(L) (Tool Only)

Stillegående og brukervennlig batteridrevet gresstrimmer, perfekt for støysensitive områder | Lave vibrasjons- og lydnivåer | Trimmerhode med halvautomatisk trådmating og doble tråder | Variabel hastighet | Automatisk avstengningsfunksjon (strømsparefunksjon) | Motorbrems

Leveres beskyttelsesdeksel, trimmerhode m/nylon trimmertråd, sele og beskyttelsesbriller.

V: 69019114 N: 55170515

Bøylehåndtak (loop)



36V Gresstrimmer DV36DA (Tool Only)

Stillegående og brukervennlig batteridrevet gresstrimmer | Lave vibrasjons- og lydnivåer | Trimmerhode med halvautomatisk trådmating og doble tråder | Variabel hastighet | Automatisk avstengningsfunksjon (strømsparefunksjon) | Motorbrems | Brukstid pr. lading ca. 42 min (normal) / ca. 18 min (høy belastn.) | Hastighet ubelastet 5.800 - 7.000 /min | Maks kuttekapasitet Ø310 mm | Vekt u/batteri 5,1 kg

Leveres med beskyttelsesdeksel, trimmerhode m/nylon trimmertråd, sele og beskyttelsesbriller.

V: 68010740 N: 68010740

Sykkelhåndtak





NYHETER

Skog og hage

Lette og stillegående

36V Kjedesag CS3630DA (Tool Only)

Lett og ergonomisk sag med gummibelagt håndtak for sikkert grep | Mekanisk kastbeskyttelse og kjedebrems | Verktøyfri kjedjustering | Automatisk, justerbar kjedesmøring | Integrert LED-lys og belyst oljetank for enkel avlesning av oljenivå | Kjedehastighet ubelastet 8,3 m/sek | Tankvolum (olje) 80 ml | Sverdlengde 300 mm (12") | Vekt u/batteri 3,6 kg

Leveres med kjededeksel, kjedeolje

V: 69019136 N: 55170481



36V Blåseaggregat RB36DA (Tool Only)

Brukervennlig og lett blåseaggregat | Børsteløs motor gir lengre driftstid pr lading, lengre levetid og krever minimalt vedlikehold av motor | Hastighetsregulering i 4 trinn + turboeffekt (4+1) | Sikker og komfortabelt grep med gummiert håndtak | Feste for bærereim | Luftvolum 0-680 m³/t, 800 m³/t ("turbo modus") | Blåsehastighet 45 (53) m/sek | Vekt u/batteri 2,8 kg (3,5 kg inkl. batteri)

V: 69019146 N: 55170443

KOMMER
2. kvartal 2019



NYHETER

Rent og støvfritt arbeidsmiljø

KOMMER
 2. kvartal 2019

RP3608DA (MULTI VOLT)

Støvsuger (våt/tørr) 36V

V. 68018996 N. 55168237

- Høy kapasitet!
- Samme kraft som ledning
- Våt og tør støvsuger
- Maks sugekraft 300 W
- Maks luftstrøm 3,5 m3/min
- Blåse system sørger for høy sugekraft
- Blåser rent filter med egen «eksos»
- Kan brukes på kun 1 batteri

Høy kapasitet - tilsvarende elektrisk



RP3608DB (MULTI VOLT)

Støvsuger (tørr) 36V

V. 68018997 N. 55168241

- Høy kapasitet!
- Samme kraft som ledning
- Maks luftstrøm 3,5 m3/min
- Bluetooth automatisk start funksjon
- Parret med maskin starter støvsugeren når maskinen starter
- Slår seg av automatisk
- Etter 2 timer slår støvsugeren seg av og sparer strøm
- Kan brukes på kun 1 batteri

Bluetooth



Lang støvslange

Høy kapasitet - tilsvarende elektrisk



Tilbehør

V. 66328099	N. 55238006	Polyethene støvpose, 10 pkn for RP3608DA
V. 66330599	N. 55187860	Filterholder for RP3608DA/RP150YB
V. 66337458	N. 55188102	Filter våt/tørr for RP3608DA/RP150YB
V. 66337522	N. 55238014	Våtmunnstykke RP3608DA
V. 66337523	N. 55238025	Møbelmunnstykke RP3608DA
V. 66373627	N. 55238033	Støvpose papir, 5 pkn for RP3608DA



G3623DA (MULTI VOLT)

Vinkelsliper

- Lettest i klassen! Kun 4,9 kg
- Sikkerhetsfunksjoner som beskytter mot kick-back og overbelastning.
- Mykstart og gjenoppstartsbeskyttelse
- Avtagbart støvfilter
- Vibrasjonsdempet sidehåndtak

V. 68016026 N: 55170076

V. 68016025 N: 55169100 (Tool Only)



Høy kapasitet

Laser og LED-lys

Klassens beste kuttehastighet pr lading



C3610DRA (MULTI VOLT)

Kapp og gjærsag

Høy kapasitet | Klassens beste på antall kutt pr. ladning (BSL36B18) | 374 kutt i 2"x4" | Klassens beste på kuttehastighet (10" kapp-/gjærsag) | Glideskinner gjør at sagen kan stå nærme vegg | Ekstrem enkel justering av "tilt" på hendel nærmest deg | Laser og LED lys

V. 68011500 N. 54511172

V. 68011501 N. 54511323 (Tool Only)



36V Kombihammer SDS-max

Høy kapasitet! | 28mm i betong (20mm med støvavsug) | 15% raskere enn DH18DBL | 3 arbeidsmetoder, rotasjon og hammer, kun rotasjon eller kun hammer | HMS! Lave vibrasjonsverdier på kun 17,5 m/s² | Samme størrelse som dagens 18V og 20% lettere enn dagens 36V | RFC er en sensor som bryter strømmen ved fastkjørsel og hindrer vridning av underarm | Gummiert håndtak

V. 68011018 N. 55022743

V. 68010110 N. 54511357 (Tool Only)

KOMMER
2. kvartal 2019



36V Bajonettsag CR36DA

Høy kapasitet! | Mer enn dobbelt så rask | som både dagens batteri og ledningsmodell | Pendelfunksjon | 4 hastighetsreguleringer | HMS! Lave vibrasjoner grunnet dobbelt motvekt - Håndtak foran: 10,7 m/s² - Håndtak bak: 13,2 m/s² | Sterkt LED lys | Stor og praktisk opphengskrok | Verktøyløst bladbytte | Verktøyløst justering av fot |

V. 68011018 N. 55022743

V. 68011017 N. 55022732 (Tool Only)



C3605DA

Sirkelsag 125 mm

Høy kapasitet! | Samme kuttehastighet som ledningsmodellene | Høy kraft betyr at du kan belaste mer | HMS | Kompakt og lett, kun 4,4 Kg | Balansepunktet er nær håndtaket noe som gir ekstremt god manøvreringsevne og reduserer brukerslitasje | Power mode / silent mode | Reduserer lydnivå og forlenger brukstid | Maskinen bytter automatisk over til power mode når belastning øker og tilbake når belastning reduseres

V. 68010922 N. 55022285

V. 68010923 N. 55022293 (Tool Only)

Din HiKOKI-forhandler:

HiKOKI

Hikoki Power Tools Norway AS

Kjeller Vest 7, N-2007 Kjeller
Postboks 124, N-2027 Kjeller

Tel. 66 92 66 00

www.hikoki-powertools.no

Følg oss i sosiale medier



hikoki-powertools.no