

HiKOKI- magasinet

01.04.20 - 30.09.20

Fra Hitachi til HiKOKI.

Japansk innovasjon og
teknologi siden 1948.



innhold

- S. 2-21 HiKOKI batteri-/elverktøy
- S. 3 Batteriverktøypakker MULTI VOLT
- S. 4-5 Driller
- S. 6-7 Kapp-/gjærsager
- S. 8-9 Sirkelsager
- S. 10-11 Stikksager
- S. 12-13 Bajonettsager
- S. 14-15 Vinkelslipere
- S. 16 Borhammere/kombihammere
- S. 17 Støvsugere
- S. 21 MULTI VOLT Batterier-/pakker
- S. 24-27 HiKOKI spikerverktøy
- S. 28-35 Basso spikerverktøy
- S. 36-39 MFT spikring og kompressor
- S. 40 Olfa kniver
- S. 41-42 HiKOKI Skog og hage
- S. 43-45 Bendof Bøye-/kuttmaskiner
- S. 46 Snigamit - Sprekking uten sprenging
- S. 48-54 MFT Skruer- og festemidler



NYHET

ÅRETS NYHET!
MULTI VOLT 36V
Stikksager

11

VERDENSNYHET

HiKOKIs unike
"hybridadapter"

6, 20

Sjekk ut HiKOKIs unike
garanti og service

22

UVP - antivibrasjons-
teknologi

18

MULTI VOLT
kapasitetstabell

23

Spikerpistoler -
Bruksområder

30

HiKOKI teknologier

55

3 ÅRS
VERKTØY
GARANTI

Suveren kvalitet og ergonomi.



3 ÅRS
VERKTØY
GARANTI

Unik 3 års garanti.

3 års garanti på alt av elektroverktøy, batteriverktøy, batterier og ladere – UTEN krav til registrering.

Vi vet at tid er penger!

Derfor har vi lager og verksted i Norge for å kunne gi raskest mulig service til deg.

Vi garanterer 3 arbeidsdager på verkstedet hos oss ved service.

Gjelder alle brukere, også for deg som jobber profesjonelt.

Les mer på:

www.hikoki-powertools.no/service/garanti

Praktisk og smart trillebag.

TRILLEBAG 42L

V. 68120002 N. 55800965

Solid og praktisk trillebag for oppbevaring og enkel transport. Flere lommer både på utsiden og innsiden for praktisk oppbevaring av f.eks: tilbehør, batteri og lader. Med bærhåndtak og lang bærereim/stropp.



499,-
399,- eks. mva

Smarte pakkeløsninger.

Perfekt utgangspunkt for å bygge din skreddersydde verktøypark med både 18V og 36V HiKOKI maskiner.

8.490,-
6792,- eks. mva



STARTPAKKE

18V Borskru trekker DS18DBSL(S), 18V Sirkelsag C18DBL, 18V Stikksag CJ18DSL, 36V batteri BSL36A18 x 2, stablekasse x 3
V. 68000555 N. 56148816

2 stk batterier
+ hurtiglader

A



+



3 stk stablekasser

8.490,-
6792,- eks. mva



SNEKKERPAKKE

18V Borskru trekker DS18DBSL(S), 18V Slagskru trekker WH18DBDL2, 36V Sirkelsag C3606DA, 36V batteri BSL36A18 x 2, stablekasse x 3
V. 68000547 N. 55316675

2 stk batterier
+ hurtiglader

A



+



3 stk stablekasser

8.490,-
6792,- eks. mva



INDUSTRIPAKKE

18V Borskru trekker DS18DBL2, 18V Mutter trekker WR18DBDL2, 36V Vinkelsliper G3613DA, 36V batteri BSL36A18 x 2, stablekasse x 3
V. 68000548 N. 55316686

2 stk batterier
+ hurtiglader

A



+



3 stk stablekasser



15.990,-
12792,- eks. mva

VERKTØYPAKKE

18V Borskru trekker DS18DBL2, 36V Slagskru trekker WH36DB, 36V Sirkelsag C3606DA, 36V Bajonett sag CR36DA, 18V Multiverktøy CV18DBL, 36V batteri BSL36A18 x 3, stablekasse x 4
V. 68000549 N. 55316694

3 stk batterier
+ hurtiglader

A



+



4 stk stablekasser

Utviklet i samarbeid med håndverkeren.



Velbalanserte verktøy med kapasitet og kvalitet som imponerer.

Batteridrevet 18V



2.490,-
1992,- eks. mva

DS18DBL2 18V BORSKRUTREKKER

V. 68010358 N. 53672318
Meget sterk maskin med maks moment på hele 136 Nm | Meget robust og kompakt | RFC - (Reactiv Force Control) hindrer vridning i arm ved utilsikket stans | Elektrisk brems | HPS - HiKOKI Protection System kutter motor før den overbelastes | Kapasitet i tre/stål 76/13 mm | Kapasitet maskinskruer/treskruer 6 / 10,0 x 90 mm | Hastighet ubelastet (Lavgir) 0 - 500 /min, (Høygir) 0 - 2.100 /min | Vekt u. batteri 1,7 kg

Batteridrevet 18V



Bestselger

Markedets beste kompakt drill..?

1.890,-
1512,- eks. mva

DS18DBSL(S) 18V BORSKRUTREKKER

V. 68010369 N. 54365852
Mye kraft i en kompakt kropp | En kompakt og velbalansert drill med gummibelagt grep for god brukervennlighet | Drillen har høy- og lavgir samt trinnløs høyre og venstregang | Elektrisk brems | HPS - HiKOKI Protection System kutter motor før den overbelastes | Kapasitet i tre/stål 50/13 mm | Kapasitet maskinskruer/treskruer 6/8 mm | Hastighet ubelastet (Lavgir) 0 - 400 /min | Hastighet ubelastet (Høygir) 0 - 1.800 /min | Maks moment 70 Nm | Vekt u/batteri 1,3 kg

Batteridrevet 18V



Bør testes!
Skrue raskere og unngå belastning på håndledd

2.390,-
1912,- eks. mva

WH18DBDL2 1/4" 18V SLAGSKRUTREKKER

V. 68010858 N. 53672916
"Triple hammer" teknologi gjør maskinen 25% raskere og gir vesentlig lavere vibrasjon | IP56, støv og vannresistent | Trinnløs høyre-/venstregang med konstant kraft | Fire faste hastigheter | Kapasitet standardbolt M5 - M18 | Kapasitet spesialbolt M5 - M14 | Skruerekapasitet 4 - 10 mm | Hastighet ubelastet 0 - 900, 0 - 2.900 /min | Slagfall ubelastet 0 - 900, 0 - 2.900 /min | Maks moment 207 Nm | Vekt u/batteri 0,91 kg



Batteridrevet 18V



2.590,-
2072,- eks. mva

WR18DBDL2 1/2" 18V MUTTERTREKKER

V. 68010542 N. 53672617
IP-56, støv og vannresistent | Svært kompakt, velbalansert og lett | Sterk! maks moment 305 Nm | Ingen vribelastning på hånd eller underarm ved fastkjøring | Kapasitet standardbolt M10 - M20 | Kapasitet spesialbolt M10 - M16 | Hastighet ubelastet 0 - 2.700 /min | Slagfall ubelastet 0 - 3.600 /min | Vekt u/ batteri 1,2 kg



Superkompakte og lette hverdagshelter!

Nytt kraftig 4,0Ah batteri med 21700-battericeller og batteriindikator i 4 trinn

Batteridrevet 12V

2.990,-
2392,- eks. mva

DS12DD BORSKRUTREKKER 12V PEAK

V. 68010371 N. 55447715
Veier kun 1,1 kg inkl batteri, bredde/dybde (drillhode) 149 mm | Høyt moment 38Nm | Kraftig børsteløs motor | Hastighet ubelastet 440/1700 /min | Selvspent hurtigchuck med spindellås for enkelt verktøyskifte | Elektrisk brems | LED-lys |



Batteridrevet 12V

3.390,-
2712,- eks. mva

WH12DD SLAGSKRUTREKKER 12V PEAK

V. 68010863 N. 55170405
Veier kun 1,1 kg inkl batteri, bredde/dybde (drillhode) 134 mm | Høyt moment 135Nm | Kraftig børsteløs motor | Hastighet ubelastet 1300/3200/min | 3 innstillinger: Soft / Power /selvborende | | LED-lys | Kapasitet standardbolt 5-14 mm | Kapasitet spesialbolt 5-12 mm | Skruerekapasitet 3,5 - 5 mm |



Enkle å håndtere

Gir enkel tilgjengelighet

Sterk, vedlikeholdsfri børsteløs motor

Begge modeller leveres med 2 stk 4,0Ah 12V Peak Li-ion batterier, batterilader, bits og stablekasse. Kan også fås som Tool Only.

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Fordeler med børsteløs motor!

Færre slitedeler, mindre
vedlikehold.



Lengre levetid




Lav vekt

Færre deler, lettere maskin.



Kompakt!

Mindre deler, kompakt motor.



Batteridrevet 36V

MV
MULTI VOLT

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

RÅ KRAFT
138 Nm.

3.190,-
2552,- eks. mva

DS36DA
36V BORSKRUTREKKER

Varenr: 68010363 Nobb: 54011512
Knallsterk - maks moment på hele 138 Nm. | Til "Heavy Duty" oppgaver | Robust og kompakt design | Børsteløs motor | Sikkerhetsfunksjon RFC (Reactive Force Control) hindrer vridning i arm ved utilsiktet stans | Elektrisk brems | Overbelastningsbeskyttelse (HPS - Hitachi Protection System) | Chuckkapasitet 1,5 - 13 mm | Kapasitet i tre/stål 102/16 mm | Kapasitet maskinskruer/treskruer 6 / 12 x 100 mm | Momentinnstillinger 22 + 1 | Hastighet ubelastet (Lavgir) 0 - 500 /min | Hastighet ubelastet (Høygir) 0 - 2.100 /min | Vekt u/batteri 2,0 kg



NB!
Alle batteriverktøy
finnes også som
komplette pakker
med batterier/
lader o.l.



Batteridrevet 36V

**HIKOKI
TOOL ONLY**
**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

**TRIPLE
HAMMER**
IP56

MV
MULTI VOLT



3.990,-
3192,- eks. mva

WR36DB 1/2"
36V MUTTERTREKKER

Varenr: 68010543 Nobb: 54011595
Høy kapasitet med maks moment på hele 1.050 Nm tiltrekingsmoment | 4 momentinnstillinger | Meget kompakt (221 mm) og velbalansert | IP-56 (beskyttelse mot påvirkning fra støv og fukt) | Kapasitet standardbolt M12 - M30 | spesialbolt M10 - M24 | Hastighet ubelastet 0 - 1.500 /min | Slagfall ubelastet 0 - 2.800 /min | Vekt u/batteri 2,95 kg



Batteridrevet 36V

**HIKOKI
TOOL ONLY**
**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

**TRIPLE
HAMMER**
IP56

MV
MULTI VOLT



3.890,-
3112,- eks. mva

WH36DB 1/4"
36V SLAGSKRUTREKKER

V: 68010859 N: 54071201
10% raskere enn dagens 18V | "Triple hammer" gjør maskinen 25% raskere og gir vesentlig lavere vibrasjon | Konstant hastighet - perfekt for de tøffeste oppgavene | Kapasitet i tre/stål 50/13 mm | Kapasitet i tre/stål 50/13 mm | Kapasitet maskinskruer/treskruer 6/8 mm | Hastighet ubelastet (Lavgir) 0 - 400 /min, (Høygir) 0 - 1.800 /min | Maks moment 70 Nm | Vekt u/batteri 1,3 kg

Hvorfor velge 36V MULTI VOLT?

MV
MULTI VOLT

1000W

**Kraften til ledning,
fleksibiliteten til batteri!**


En 36V maskin yter godt over 1000W og kan derfor konkurrere med de fleste maskinene på ledning.

**Adapteren gjør verktøyet
til hybridverktøy.**

Du velger om maskinen skal kjøres på batteri, eller ledning med adapter.

Samme størrelse og vekt!

HiKOKI 36V har samme størrelse og vekt som HiKOKI 18V.



Full frihet uten ledning.

Alle Hitachi/HiKOKI 18V batteriverktøy er kompatible med 36V MULTI VOLT batterier/ladere.

Alle batteriverktøy som vises i dette magasinet som TOOL ONLY (uten batteri/lader), finnes også som komplette pakker med batteri/lader.

Se HiKOKI katalog eller webside hikoki-powertools.no for komplett verktøy, eller spør der du handler verktøyene dine.

Se batterier/ladere, samt pakkelasninger på side 21



Batteridrevet 36V



Rask, kompakt og plasseringsvennlig.

374 kutt i 2" x 4" gran.

**C3610DRA 36V
KAPP OG GJÆRSAG 255 MM**
V. 68011501 N. 54511323


Glideskinner gjør at sagen kan stå nærme vegg

Ekstrem enkel justering av "tilt" på hendel nærmest deg |
Maks gjæringsvinkel 45° | Maks kap. tverrsnitt (HxB) 0° 89 x 292 mm / 70 x 318 mm
Maks kapasitet tverrsnitt v/45° (H x B) 89 x 204 mm / 70x222 mm |
Maks kapasitet kombisnitt v/45° V (H x B) 45 x 204 mm |
Maks kapasitet kombisnitt v/45° H (H x B) 25 x 204 mm | Laser og LED lys |



Med gradeskive
for hulkilapping

7.990,-
6392,- eks. mva



VERDENSNYHET

Kun hos HiKOKI



Jobb med batteri eller ledning.



2290,-
1832,- eks. mva

ET36A 36V MULTI VOLT HYBRIDADAPTER

Adapteren kan brukes med alle MULTI VOLT-verktøy, ettersom den kobles til maskinens batteriuttak | Veier kun 0,8 kg | Strømuttak 230V | Maks kraftuttak 2000W | Ledningslengde totalt 6 meter | **Kompatibel med MULTI VOLT 36V**

V. 68020454 N. 54511921

NYHET

Elektrisk

Plasseringsvennlig og nøyaktig proffsag.



Kompakt og lett

Kan brukes helt inntill vegg

Laser for nøyaktige og presise kutt

C8FSHG 1100W KAPP-/GJÆRSAG 216 MM

Varenr. 68100915 Nobb. 55959453
Bladdiameter 216 mm | Hulldiameter 30 mm | Svingplate
0°-48° (venstre) / 0°-48° (høyre) | Vekt 13,8 kg.

2.690,-
2152,- eks. mva



- et must for en god arbeidsopplevelse med sagen din!

015 SAGBORD

Total lengde: 133 - 290 cm |
høyde: 89 cm | kapasitet: 150 kg |
vekt: 21,5 kg.

V: 83010050 N: 30389654



1.990,-
1592,- eks. mva

010 SAGBORD

Total lengde: 174 - 375 cm | høyde: 93 cm |
kapasitet: 180 kg | vekt: 18,0 kg.

V: 83010051 N: 30375224

3.290,-
2632,- eks. mva

Let, med høy kapasitet 180 kg.

Tilbehør

Husk riktig sagblad



- for best mulig resultat.

SIRKELSAGBLADSETT I ALUMINIUMSKOFFERT

216 MM

Varenr. 60350094 Nobb. 27186386
Bladdiameter 216 mm | Hulldiameter
30 mm | Antall tenner 24 / 48 / 60

1.990,-
1592,- eks. mva

254 MM

Varenr. 60350095 Nobb. 27186394
Bladdiameter 254 mm | Hulldiameter
30 mm | Antall tenner 24 / 48 / 60

2.190,-
1752,- eks. mva



Kompakt kraftpakke.

Raskere enn ledning med mer enn 1000 W på batteri.

Batteridrevet 36V



SIRKELSAG 36V MULTI VOLT

C3605DA 125 mm
Varenr: 68010922
Nobb: 55022285

3.790,-
3032,- eks. mva

C3606DA 165 mm
Varenr: 68010918
Nobb: 54071235

3.890,-
3112,- eks. mva

C3607DA 185 mm
Varenr: 68010920
Nobb: 54511100

5.090,-
4072,- eks. mva

Ekstremt liten og hendig sirkelsag (fra 2 kg) med mye kraft | Stor kapasitet - samme avvirkningshastighet som ledningsmodeller (nettstrøm) | Meget velbalansert og lett å manøvrere | Med Bluetooth for trådløs tilkobling til støvsuger | Med Power-/Silent mode funksjon; Silent mode reduserer lyd og gir ca 30% lengre driftstid. Skifter automatisk til Power mode ved økt motorbelastning.



NB!
Alle batteriverktøy finnes også som komplette pakker med batterier/lader o.l.

Batteridrevet 18V



2.690,-
2152,- eks. mva

**C18DBL 125 MM
18V SIRKELSAG**
V. 68010916 N. 54467193

Kuttedybde 47 mm | Silent -/Power mode gir mindre støy lengre brukstid | Bladdiameter 125 mm | Hull diameter 20 mm | Kuttedybde v/90° 48 mm | Kuttedybde v/45° 30 mm | Maks gjæringsvinkel 0 - 45° | Hastighet ubelastet 5.000 / min (3.000 /min i stillemodus) | Vekt u/batteri 1,8 kg

Batteridrevet 18V



2.890,-
2312,- eks. mva

**C18DBAL 165 MM
18V SIRKELSAG**
V. 68010917 N. 53672965

Kuttedybde 66 mm | Effektiv blåsefunksjon | Silent -/Power mode gir mindre støy lengre brukstid | Bladdiameter 165 mm | Hull diameter 20 mm | Kuttedybde v/90° 66 mm | Kuttedybde v/45° 45 mm | Maks gjæringsvinkel -5° til 45° | Hastighet ubelastet 2.500, 4.100 /min | Vekt u/batt 2,6 kg

Husk tilbehør!



SIRKELSAGBLAD TCT

125 x 1,2 mm 24T 20 mm hull
V: 60354999 N: 49053858

419,-
335,- eks. mva

125x1,6 mm 24T 20 mm hull
V: 60355000 N: 48636798

249,-
199,- eks. mva

165 x 1,6 mm 24T 30 mm hull
V: 60355001 N: 42151794

299,-
239,- eks. mva

165 x 2,0 mm 24T 30 mm hull
V: 60355003 N: 60355003

329,-
263,- eks. mva

165 x 2,0 mm 40T 30 mm hull
V: 60355004 N: 42151934

379,-
303,- eks. mva

Pakketilbud!

SIRKELSAGBLADSETT TCT 10 PK

165 mm 24T A10 30 mm hull
V: 60355024 N: 46911037

2890,-
2312,- eks. mva

165 mm 40T A10 30 mm hull
V: 60355025 N: 46911041

3290,-
2632,- eks. mva

Pakketilbud!

**3 STK SIRKELSAGBLADER
I ALUMINIUMSKOFFERT**



20 mm hull

165 mm (16T/24T/40T)
Passer for C6BUY/MEY
V: 60355022 N: 42154454

1390,-
1112,- eks. mva

For Steni-plater

**SIRKELSAGBLAD
DIAMANT (STENI)**



160 x 3,0 mm 20 mm hull
V: 60160008 N: 50622532

1990,-
1592,- eks. mva

125 x 3,0 mm 20 mm hull
V: 60160006 N: 50421306

990,-
799,- eks. mva

160 x 3,0 mm 30 mm hull
V: 60160007 N: 50421314

2090,-
1672,- eks. mva

Kjent, solid kvalitet.

Lav vekt, høy ytelse, god ergonomi.
3 års garanti.

Elektrisk



3.390,-
2712,- eks. mva

**C6BUM 165 MM (FOR STYRESKINNE)
SIRKELSAG 1.300W**
Varenr. 68102229 N: 53673718

Velbalansert og sterk sirkelsag med høy kuttekapasitet | Stor rekkevidde med lang ledning, 4 m | Bladdiameter 165 mm | Hull diameter 30 mm | Kuttedybde v/90° 0 - 54 mm | Kuttedybde v/45° 0 - 40 mm | Maks gjæringsvinkel 0 - 45° | Vekt 4,9 kg

Elektrisk



2.790,-
2232,- eks. mva

**C6MEY(S) 165 MM ("DEEP CUT 66 MM)
SIRKELSAG 1.050W**
V. 68102291 N. 54121862

Velbalansert og sterk med meget høy kuttekapasitet | Kraftig vedlikeholdsfri børsteløs motor | Bladdiameter 165 mm | Hull diameter 20 mm | Kuttedybde v/90° 0 - 66 mm | Kuttedybde v/45° 0 - 45 mm | Maks gjæringsvinkel 0 - 45° | Vekt 2,8 kg

Elektrisk



2.890,-
2312,- eks. mva

**C6BU3 165 MM
SIRKELSAG 1.300W**
V. 68102228 N. 53673703

Velbalansert og sterk sirkelsag med høy kuttekapasitet | Stor rekkevidde med lang ledning, 4 m | Bladdiameter 165 mm | Hull diameter 30 mm | Kuttedybde v/90° 0 - 54 mm | Kuttedybde v/45° 0 - 40 mm | Vekt 4,2 kg



**Høy presisjon.
Enkel å manøvrere.
Perfekt resultat.**

Tilbehør

Husk riktig sagblad for best mulig resultat.

199,-
159,- eks. mva



**STIKKSAGBLADSETT
10 STK ASSORTERT**

V: 66750049 N: 2881123

Innholdsrikt sett for de fleste bruksområder | Leveres i praktisk plastkasset for enkel og ryddig oppbevaring

Elektrisk



2090,-
1672,- eks. mva

**CJ160VA 160 MM
STIKKSAG 800W**

Varenr: 68102621 Nobb: 53673843

Velbalansert stikksag med sterk motor og meget høy kuttekapasitet | Kapasitet i tre/stål/aluminium 160/10/20 mm | Maks gjæringsvinkel 0 - 45° høyre/venstre | Minste kutteradius 25 mm | Slagfall ubelastet 800 - 2.800 /min | Slaglengde 26 mm | Vekt 2,5 kg

Batteridrevet 18V



2090,-
1672,- eks. mva



**CJ18DSL
18V STIKKSAG**

V. 68011113 N. 53673037

Sterk motor og høy kuttekapasitet | Kapasitet i tre/stål 135/10 mm | Maks gjæringsvinkel 0 - 45° høyre/venstre | Minste kutteradius 25 mm | Slagfall ubelastet 0 - 2.400 /min Slaglengde | 26 mm | Hurtigfeste for blad | Vekt u/ batteri 1,7 kg

Elektrisk

1690,-
1352,- eks. mva



**CJ90VST 90 MM
STIKKSAG 705W**

Varenr: 68102619 Nobb: 53673832

Kapasitet i tre/stål/aluminium 90/8/16 mm | Maks gjæringsvinkel 0 - 45° høyre/venstre | Minste kutteradius 25 mm | Slagfall ubelastet | 850 - 3.000 /min | Slaglengde 20 mm | Pendelfunksjon Hurtigfeste for blad | Vekt 2,2 kg



NB!
Alle batteriverktøy finnes også som komplette pakker med batterier/ lader o.l.

NYHET

Batteridrevet 36V



Suveren ergonomi og kuttehastighet.



3 ÅRS
VERKTØY
GARANTI

NYHET

Batteridrevet 36V



3.490,-
2792,- eks. mva

**CJ36DA 36V MULTI VOLT
STIKKSAG**

Varenr: 68011117 Nobb. 55989655

Kraftig børsteløs motor | Klassens raskeste kuttehastighet | Kapasitet i stål / tre 10 mm / 135/160 mm | Slagttall ubelastet 800 - 3.500 mm | Slaglengde 26 mm | Hurtigfeste for blad | Vekt inkl. batteri 2,7 kg



NYHET

Batteridrevet 36V



3.490,-
2792,- eks. mva

**CJ36DB 36V MULTI VOLT
STIKKSAG**

Varenr: 68011115 Nobb. 55989636

Kraftig børsteløs motor | Klassens raskeste kuttehastighet | Kapasitet i stål / tre 10 mm / 135/160 mm | Slagttall ubelastet 800 - 3.500 mm | Slaglengde 26 mm | Hurtigfeste for blad | Vekt inkl. batteri 2,7 kg



Les mer om HiKOKIs unike antivibrasjonsteknologi UVP side 18-19

Batteridrevet 18V



CR18DBL BAJONETTSAG 18V

V: 68011016 N: 53673003

Rask og effektiv bajonettsgag med sterk børsteløs motor | LVH (Low Vibration Handle) - gummiert vibrasjonsdempet bakre håndtak for komfortabel bruk | Auto-mode for automatisk hastighetsregulering i forhold til arbeidsbelastning (1.600/min – 2.500/min). | Kapasitet i tre/stål 120/19 mm | Kapasitet i stålrør 130 mm | Slagfall ubelastet 0 - 2.500 /min | Slaglengde 32 mm | Hurtigfeste for blad | Vekt u/batteri 2,7 kg

2690,-
2152,- eks. mva

NB!
Alle batteriverktøy finnes også som komplette pakker med batterier/lader o.l.



Elektrisk



1990,-
1592,- eks. mva

CR13V2 130 MM BAJONETTSAG 1.010W

Varenr. 68102617 Nobb: 53673824

Lett og kompakt bajonettsgag med sterk motor og høy kuttekapasitet | D-håndtak med lett tilgjengelig bryter | Støv- og vannavvisende konstruksjon | Verktøifritt bladbytte (universal bladinnfesting) | Kapasitet i tre/stål 300/19 mm | Kapasitet i stålrør 130 mm | Slagfall ubelastet 0 - 2.800 /min | Slaglengde 29 mm | Vekt 3,2 kg

Elektrisk



3890,-
3112,- eks. mva

CR13VBV BAJONETTSAG 1.150W

Varenr. 68102616 Nobb: 53673813

Kompakt og sterk med klassens høyeste kuttekapasitet | Avansert UVP antivibrasjonsteknologi | Laveste lyd- og vibrasjonsverdier i sin klasse | Støv- og vannavvisende konstruksjon | Verktøifritt bladbytte | Kapasitet i tre/stål 300/19 mm | Kapasitet i stålrør 130 mm | Slagfall ubelastet 0 - 3.000 /min | Slaglengde 32 mm | Vibrasjonsnivå m/s² (3D) 7,5 | Vekt 4,4 kg

Elektrisk



4590,-
3672,- eks. mva

CR13VEY BAJONETTSAG 1.100W

V:68102622 N: 55398503

Kompakt, med sterk børsteløs motor og høy kuttekapasitet | Gode manøvreringsegenskaper med smalt ergonomisk fremre grep, 230 mm | lave vibrasjonsverdier | Avansert UVP antivibrasjonsteknologi (User Vibration Protection) | Verktøifritt bladbytte (universal bladinnfesting) | Kapasitet i tre/stål 300/19 mm | Kapasitet i stålrør 130 mm | Slagfall ubelastet 0 - 3.000 /min | Slaglengde 32 mm | Vekt 3,9 kg

Tilbehør



+
Husk å kjøpe med

929,-
743,- eks. mva

BAJONETTSAGBLADPAKKE

Består av 12 deler.

V: 66752049 N: 31232010

Tilbehør

Rivningsblad



Rivningsblad!

BAJONETTSAGBLAD UNI/GROV PROGRESSIV HM/TC

RPD33B 150MM

Varenr. 66752685 Nobb: 52104636

279,-
223,- eks. mva

RPD43B 225MM

Varenr. 66752686 Nobb: 52104458

379,-
303,- eks. mva

Tilbehør

Spesialblad for metall



Den spesielle tanningen gjør at de kurvede bladene kan kutte i rustfritt stål uten problemer. Blad med TC stripe er godt egnet for rustfrie profiler og tynne metallplater.

BAJONETTSAGBLAD RVS/FIN BIM KURVET RUSTFRI, 3 PK

RCM30B 150MM

Varenr. 66752043 Nobb: 31097496

359,-
287,- eks. mva

RCM40B 200MM

Varenr. 66752044 Nobb: 31097504

429,-
343,- eks. mva

RCM50B 250MM

Varenr. 66752045 Nobb: 31097512

519,-
415,- eks. mva

Testet av Teknisk Ukeblad

Rivningsarbeiderens beste venn!

12% raskere i 48x198 mm, enn nærmeste konkurrent, med 6 mm herdede stålskruer!

Batteridrevet 36V



CR36DA Bajonettsag 36V

Høy kapasitet! | Mer enn dobbelt så rask |
som både dagens batteri og ledningsmodell |
Pendelfunksjon | 4 hastighetsreguleringer |
HMS! Lave vibrasjoner grunnet dobbelt motvekt
- Håndtak foran: 10,7 m/s² - Håndtak bak: 13,2 m/s²
Sterkt LED lys | Stor og praktisk opphengskrok |
Verktøyløst bladbytte | Verktøyløst justering av fot |
Vekt 4,6 kg

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT
batterier, luftavkjølt hurtiglader,
bajonettsagblad og maskinkoffert

V: 68011018 N: 55022743 (komplett)



CR36DA (Tool Only)

V: 68011017 N: 55022732

3.890,-
3112,- eks. mva



Vi fikk nesten hakeslepp da vi så Hikoki-maskinen ta seg gjennom stålbolten på 27 mm på 4,5 sekunder. Det er rett og slett fantastisk. Saga gjorde det også bra i tretestene....

Test av Bajonettsager i Teknisk Ukeblad 30/11-19

TESTET NOV 19

Proffmodeller 18 volt eller mer

Proffmodeller 18 volt eller mer	1 meter med bladpendling	1 meter uten bladpendling	Kappe 27 mm stålstang	Kappe 48X192 med tre 6 mm herdede stålskruer	Maks slag/ min ubelastet	Slaglengde mm	Vekt u batteri i kg	Justerbart anlegg
Konkurrent 1	27 sek	27 sek	7,2 sek	9,3 sek	0 - 3000	28,5	4,02	Ja
HiKOKI 36V CR36DA	25 sek	34 sek	4,5 sek	8,3 sek	0 - 3000	32	3,92	Ja
Konkurrent 2	49 sek	54 sek	8,3 sek	10,2 sek	0 - 2500	32	3,51	Ja
Konkurrent 3	Har ikke	45 sek	10,4 sek	14,4 sek	0 - 3000	28,6	3,47	Ja
Konkurrent 4	Har ikke	55 sek	13,3 sek	20,0 sek	0 - 2900	28,6	2,27	Nei
Konkurrent 5	Har ikke	50 sek	6,4 sek	10,3 sek	0 - 3000	32	3,16	Ja

Ekstremt rask

Enkelt bladbytte

Lave vibrasjonsverdier



Les hele testen på vår facebookside.



Kapasitet og effektivitet for store og små oppgaver.

Lav vekt og ergonomisk velbalansert design.

NB!
Alle batteriverkøy finnes også som komplette pakker med batterier/lader o.l.

Batteridrevet 18V



Sideplassert skyvebryter

2490,-
1992,- eks. mva

G18DBBVL 125 MM 18V VINKELSLIPER

Varenr. 68016018 Nobb. 53673177
Kompakt, velbalansert og lett | Ergonomisk gummibelagt grep (kun 152 mm grepsomkrets) | Sideplassert skyvebryter | "Auto-mode" justerer automatisk hastighet etter belastning | Gir redusert støy- og vibrasjonsnivå i ubelastet hastighet og sparer batterikapasitet | Økt sikkerhet med motorbrems | Hull diameter 22,2 mm | Hastighet ubelastet 4.700 - 9.000 /min | Vekt u. batteri 2,0 kg

Batteridrevet 18V



"Dødmannsknapp" (Bryter som må holdes inne på undersiden)

2390,-
1912,- eks. mva

G18DBBAL 125 MM 18V VINKELSLIPER

Varenr. 68016020 Nobb. 53673196
Kompakt, velbalansert og lett | Ergonomisk gummibelagt grep (kun 152 mm grepsomkrets) | "Auto-mode" justerer automatisk hastighet etter belastning, gir redusert støy- og vibrasjonsnivå i ubelastet hastighet og sparer batterikapasitet | Økt sikkerhet med motorbrems | Hull diameter 22,2 mm | Vekt u. batteri 2,0 kg



Batteridrevet 36V



3190,-
2552,- eks. mva

G3613DA 125 MM 36V VINKELSLIPER

Varenr. 68016023 Nobb. 54071273
40 % raskere enn dagens 18V | Ergonomisk smalt gummibelagt grep (gripsomkrets kun 152 mm) | Behagelig og sikker i bruk med mykstart og startstrømbegrensning | Automode øker/reducerer kraft etter behov | Hull diameter 22,2 mm | Hastighet ubelastet 3.000 - 9.500/min., 5.500/min | Vekt u. batteri 2,0 kg

Batteridrevet 36V



"Dødmannsknapp" (Bryter som må holdes inne på undersiden)

3090,-
2472,- eks. mva

G3613DB 125 MM 36V VINKELSLIPER

Varenr. 68016027 Nobb. 55170042
40 % raskere enn dagens 18V | Ergonomisk smalt gummibelagt grep (gripsomkrets kun 152 mm) | Behagelig og sikker i bruk med mykstart og startstrømbegrensning | Automode øker/reducerer kraft etter behov | Hull diameter 22,2 mm | Hastighet ubelastet 3.000 - 9.500/min., 5.500/min | Vekt inkl. batteri 2,0 kg

Batteridrevet 36V



4990,-
3992,- eks. mva

G3623DA 230 MM 36V VINKELSLIPER

Varenr. 68016025 Nobb. 55169100
Høy maks belastning! | Maskinen kan kjøre uavbrutt under mye belastning | Effektiv kuttehastighet 18,3 sek – Vinkeljern 50x50x5mm | Mange kutt pr. ladning 38 kutt på 2 stk BSL36B18 | Vinkeljern 50x50x5mm | Vibrasjonsdempet sidehåndtak | Mykstart | «Auto mode»; maskinen registrerer selv belastning og justerer hastigheten | Utskiftbart støvfilter | Hull diameter 22,2 mm | Hastighet ubelastet 5.530/min | Vekt u. batteri 3,9 kg

Elektrisk



599,-
479,- eks. mva

**G13STA(S) 125 MM
VINKELSLIPER 600W**

Varenr. 68102748 Nobb. 53673896
Kompakt og prisgunstig vinkelsliper | Ergonomisk vinklet sidehåndtak | Viftesystem for effektiv kjøling av motor | Hull diameter 22,2 mm | Hastighet ubelastet 11.500 /min | Vekt 1,8 kg

Elektrisk



1490,-
1192,- eks. mva

**G13SW(S) 125 MM
VINKELSLIPER 1.200W**

Varenr. 68102792 Nobb. 53673964
Markedets mest kompakte vinkelsliper i sin klasse | Vibrasjonsdempet, gummibelagt sidehåndtak | Med nullspenningsbryter | Lavt girhus | Hull diameter 22,2 mm | Hastighet ubelastet 12.000 /min | Vekt 2,3 kg

Elektrisk



2990,-
2392,- eks. mva

**G13VE 125 MM
VINKELSLIPER 1.320W**

Varenr. 68102749 Nobb. 53673900
Sterk og kompakt vinkelsliper | Ergonomisk smalt grep (kun 176 mm omkrets) | Variabel hastighet i 6 trinn | Overbelastningsbeskyttelse og kick-back beskyttelse | Mykstart (startstrømbegrensning) | Hull diameter 22,2 mm | Hastighet ubelastet 2.800 - 10.000 /min | Vekt 2,1 kg

Elektrisk



1790,-
1432,- eks. mva

**G13SB3(S) 125 MM
VINKELSLIPER 1.300W**

Varenr. 68102789 Nobb. 53673934
Meget kraftig vinkelsliper med høy effekt | Ergonomisk grep | Vibrasjonsdempet, gummibelagt sidehåndtak (reduserer vibrasjon med opp til 50%) | Hull diameter 22,2 mm | Hastighet ubelastet 11.000 /min | Vekt 2,7 kg

Elektrisk



2390,-
1912,- eks. mva

**G13VA 125 MM
VINKELSLIPER 1500W**

Varenr. 68102734 Nobb. 53673858
Kraftig vinkelsliper med variabel hastighet | Vibrasjonsdempet, gummibelagt sidehåndtak (reduserer vibrasjon med opp til 50%) | nullspenningsbryter og mykstart (startstrømbegrensning) | Hull diameter 22,2 mm | Hastighet ubelastet 2.800 - 10.500 /min | Vekt 2,0 kg

Elektrisk

NYHET



3990,-
3192,- eks. mva

**G23BYE 230 MM
VINKELSLIPER 2.200W**

V. 68102796 N. 54511414
Effektiv børsteløs motor sørger for kontinuerlig arbeid ved høy hastighet og høy belastning | Motorbrems | Mykstart | 0 spenningsbryter | «kick back»beskyttelse | Vibrasjonsdempende sidehåndtak | Utskiftbart støvfilter | Verktøyfritt sikkerhetsdeksel | Skivediameter 230 mm (9") | Hull diameter 22,2 mm | Hastighet ubelastet 6.600 /min | Vekt 4,2 kg

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Høy kapasitet
med kraftig
børsteløs motor.

**Perfekt
resultat**
med riktig tilbehør



**KAPPEKIVE STÅL
125X2,5MM**

Varenr. 79400323 Nobb. 43777156

30,-
24,- eks. mva

125X2,0MM

Varenr. 79401323 Nobb. 43777092

30,-
24,- eks. mva

125X1,0MM

Varenr. 79403303 Nobb. 43776997

35,-
28,- eks. mva

125X1,6MM

Varenr. 79403313 Nobb. 43777001

35,-
28,- eks. mva

30,-
24,- eks. mva

**KAPPEKIVE STEIN
125X2,5MM**

Varenr. 79406333 Nobb. 43777697



**KAPPEKIVE INOX
125X1,6MM**

Varenr. 79404303 Nobb. 43777644

35,-
28,- eks. mva

125X2,0MM

Varenr. 79404323 Nobb. 43777652

30,-
24,- eks. mva



NYHET

Elektrisk



2890,-
2312,- eks. mva

**G23UDY2
VINKELSLIPER 2.600W**

V. 68102797 N. 54511565
Oppgradert versjon av G23UDY - lettere, mer kompakt og tåler høyere belastning | 10 - 30% bedre overbelastningsresistens enn sammenliknbare modeller | Avansert UVP antivibrasjonsteknologi (User Vibration Protection) | Vibrasjonsdempet, gummibelagt sidehåndtak (reduserer vibrasjon med opp til 50%) | Nullspenningsbryter og mykstart | Skivediameter 230 mm (9") | Hull diameter 22,2 mm | Hastighet ubelastet 6.600 /min | Vekt 6,3 kg

UVP
USER VIBRATION PROTECTION



Suveren kraft og ergonomi.

Med patentert anti-vibrasjonsteknologi, lav vekt og ergonomisk velbalansert design.

Elektrisk

UVP
USER VIBRATION PROTECTION



8990,-
7192,- eks. mva

H45MEY MEISELHAMMER 1150W UVP

Varenr. 68101410 Nobb. 53673480

Sterk elektropneumatisk meiselhammer med høy slagenergi | Avansert UVP antivibrasjonsteknologi (User Vibration Protection) | Børsteløs (vedlikeholdsfri/ingen slitedeler) | Laveste lyd- og vibrasjonsverdier i sin klasse! Verktøyfeste SDS-max | Slagttall ubelastet 2.850 /min | Slagenergi 10,1 Joule (EPTA 05) | 7,0 kg

Elektrisk

UVP
USER VIBRATION PROTECTION



11.590,-
9272,- eks. mva

H65SD3 BREKKHAMMER 1.340W

Varenr. 68100710 Nobb. 53673340

Høyest slagenergi i sin klasse! | UVP-User Vibration Protection Ergonomisk vibrasjonsdempet D-håndtak (reduserer vibrasjon med opp til 50%) | 360° vridbart sidehåndtak med komfortabelt soft-grip | Støtabsorberende konstruksjon | Enkelt verktøyskifte | Meget driftsikker slagmekanisme | Dobbeltisolert robust aluminiumshus (AHB-Aluminium Housing Body) | Verktøyfeste 28,5 mm sekskant | Slagttall ubelastet 1.400 /min | Vekt 20,1 kg

Elektrisk

UVP
USER VIBRATION PROTECTION



9590,-
7672,- eks. mva

H65SB3 BREKKHAMMER 1.340W

Varenr. 68100711 Nobb. 53673355

Høyest slagenergi i sin klasse! | Avansert UVP antivibrasjonsteknologi (User Vibration Protection) | Enkelt verktøyskifte | Meget driftsikker slagmekanisme | Dobbeltisolert robust aluminiumshus (AHB-Aluminium Housing Body) | Slagttall ubelastet 1.400 /min | Slagenergi 37,4 Joule (EPTA 05) | Vekt 18,0 kg

Tilbehør

Husk fjellbor.

for best mulig resultat.

1390,-
1112,- eks. mva

FJELLBOR ZENTROMAX 32X570MM

Varenr. 60330855 Nobb. 46533578

Hammerbor med SDS-max verktøytange spesielt beregnet for bruk i steinmaterialer og metallegeringer | Zentro Maks er utstyrt med fire skjær for optimal stabilitet og bedre kutteevne i eksempelvis armeringsstål |



Elektrisk

UVP
USER VIBRATION PROTECTION



9590,-
7672,- eks. mva

DH40MEY 40 MM (1-9/16") KOMBIHAMMER 1.150W UVP

Varenr. 68101317 Nobb. 53673457

Kraftig maskin med klassens raskeste borhastighet | UVP antivibrasjonsteknologi (User Vibration Protection) | Vedlikeholdsfri børsteløs motor | Robust aluminiumskropp (AHB) Verktøyfeste SDS-max | Kapasitet i betong 40 mm | Kapasitet kjernebor 105 mm | hastighet ubelastet 250 - 500 /min | Slagttall ubelastet 1.430 - 2.850 /min | Slagenergi 8,7 Joule (EPTA 05) | Utkoplingsbar rotasjon | Vekt 7,5 kg

Elektrisk

UVP
USER VIBRATION PROTECTION



10390,-
8312,- eks. mva

DH52MEY 52 MM (2-1/16") KOMBIHAMMER 1.500W UVP

Varenr. 68101318 Nobb. 53673461

Kraftig maskin med klassens raskeste borhastighet | UVP antivibrasjonsteknologi (User Vibration Protection) | Vedlikeholdsfri børsteløs motor | Robust aluminiumskropp (AHB) Verktøyfeste SDS-max | Kapasitet i betong 52 mm | Kapasitet kjernebor 160 mm | hastighet ubelastet 100 - 280 /min | Slagttall ubelastet 1.000 - 2.400 /min | Slagenergi 8,7 Joule (EPTA 05) | Utkoplingsbar rotasjon | Vekt 11,5 kg

Elektrisk

UVP
USER VIBRATION PROTECTION



10890,-
8712,- eks. mva

H60MEY MEISELHAMMER 1500W UVP

Varenr. 68101411 Nobb. 53673495

Sterk maskin med høy slagenergi | Effektiv og vedlikeholdsfri børsteløs motor | UVP antivibrasjonsteknologi (User Vibration Protection) | Laveste lyd- og vibrasjonsverdier | Dobbelt isolert motorhus i aluminium (AHB-Aluminium Housing Body) | Justerbar meiselvinkel (12 faste posisjoner) | Verktøyfeste SDS-max | Slagttall ubelastet 1.500 - 2.100 /min | Vekt 12,2 kg



Støvfritt arbeidsmiljø.

Velg smarte produkter og tilbehør som reduserer eksponering for støv på arbeidsplassen for å beskytte arbeiderens helse.

Sjekk ut ny støvsugerbrosjyre på www.hikoki-powertools.no

STØVAVSUGADAPTER.

14 mm

V. 66783116 N. 56376161

For maks rørdiameter 14 mm. Med gummipakning for tilkobling til vakuumslange



609,-
487,- eks. mva

85 mm

V. 66783122 N. 56376180

For maks rørdiameter 85 mm. Kupling med skrue og gummipakning for tilkobling til vakuumslange



1790,-
1432,- eks. mva

175 mm

V. 66783123 N. 56376195

For maks rørdiameter 175 mm. Kupling med skrue og gummipakning for tilkobling til vakuumslange



2690,-
2152,- eks. mva

Dobbel visp

Elektrisk

NYHET


4390,-
3512,- eks. mva

UM22VYST 1800W BLANDEMASKIN

Varenr. 68103002 Nobb. 56148286

Spindelgjenge M27 | Hastighet ubelastet (Lavgir) 150 - 300 /min | Hastighet ubelastet (Høygir) 300 - 650 /min. | 2 visper Ø135 mm

Bruksområde: Blanding av seige, tykttflytende masser som flislim, fugemasse, kalkpuss, avretningsmasse og mørtel etc. Blanding av større volum absorberende masser som maling, lakk, lasur, tapetklister, sement, betong og sparkelmasse etc.



Elektrisk

NYHET

2590,-
2072,- eks. mva

UM16VST2 1600W BLANDEMASKIN

Varenr. 68103001 Nobb. 56148275

Spindelgjenge M27 | Hastighet ubelastet (Lavgir) 150 - 300 /min | Hastighet ubelastet (Høygir) 300 - 650 /min. | Visp Ø160 mm

Bruksområde: Blanding av seige, tykttflytende masser som flislim, fugemasse, kalkpuss, avretningsmasse og mørtel etc. Blanding av større volum absorberende masser som maling, lakk, lasur, tapetklister, sement, betong og sparkelmasse etc.



999,-
799,- eks. mva

STØVAVSUGADAPTER FOR BLANDEMASKIN/BLANDEBØTTE

V. 66754750 N. 56394656

Generelt sett er det viktig å prøve å redusere eksponering for støv på arbeidsplassen for å beskytte arbeiderens helse. Når du blander tørre bygningmateriale, oppstår det eksponering spesielt ved to anledninger:



Batteridrevet 36V

HIKOKI
TOOL ONLY
E-FLASH
ELECTRIC NEW

HIKOKI
MULTI VOLT

5490,-
4392,- eks. mva

RP3608DA STØVSUGER VÅT/TØRR 36V

V. 68018996 N. 55168237

Våt- og tørrstøvsuger med høy kapasitet! | Samme kraft som ledning | Maks luftstrøm 3,5 m³/min | Maks sugeeffekt 300W | Unikt system hvor egen luft benyttes til å blåse filteret rent under bruk | Kan brukes på kun 1 batteri | Beholdervolum 8L (tørr) / 6L (væske) | Vekt inkl. batteri 10,4



Batteridrevet 36V

HIKOKI
TOOL ONLY
E-FLASH
ELECTRIC NEW

HIKOKI
MULTI VOLT

6390,-
5112,- eks. mva

RP3608DB TØRRSTØVSUGER 36V

V. 68018997 N. 55168241

Tørrstøvsuger med høy kapasitet (for tilkobling av verktøy)! | Samme kraft som ledning | Lang støvslange, 5 m | Maks luftstrøm 3,5 m³/min | Bluetooth med automatisk startfunksjon | Parret med maskin starter støvsugeren når maskinen starter | 3 effektnivåer | Strømsparefunksjon - slår seg av automatisk etter 2 timer | Kan brukes på kun 1 batteri | Driftstid pr. lading 9 (turbo) / 33 (std) / 75 (Eco) | Beholdervolum 8,0 l | Vekt inkl. batteri 10,5 kg



Elektrisk

8490,-
6792,- eks. mva

Støvklasse M betyr at støvsugeren er godkjent for å samle opp helsefarlig og ikke kreftfremkallende støv med maks konsentrasjonsverdi 0,1 mg/m³ - Dekker alle typer av trestøv og støv fra byggematerialer. Eksempel sement, betong, gips, sparkel-/fyllmasse, maling, lakk og kvartsholdige materialer som sand og grus.

RP350YDM, 35L STØVSUGER (VÅT/TØRR) 1200W

Varenr: 68102805 Nobb: 55964016

Kapasitet på 25 liter ved tørr-støvsuging og 22 liter ved våt-støvsuging | Støvklasse M | Automatisk rensing av filter | Stabil med store hjul | Smart oppbevaring av slange og ledning | Beholdervolum 25 liter | Beholdervolum 25 l (støv)/22 l (væske) | Sugeeffekt (luft) 3,6 m³/min | Vekt 15,7 kg



Elektrisk

8990,-
7192,- eks. mva

Støvklasse H betyr at støvsugeren er godkjent for oppsamling av helsefarlig støv med maks konsentrasjonsverdi 0,005 mg/m³, samt alt kreftfremkallende og bakteriebefengt støv. - Dekker helsefarlig støv som for eksempel asbest, bly, bitumen, syntetisk/mineralske fibre og muggsporer

RP350YDH, 35L STØVSUGER (VÅT/TØRR) 1200W

Varenr: 68102806 Nobb: 55964020

Kapasitet på 25 liter ved tørr-støvsuging og 22 liter ved våt-støvsuging | Støvklasse H | Automatisk rensing av filter | Stabil med store hjul | Smart oppbevaring av slange og ledning | Beholdervolum 25 l (støv)/22 l (væske) | Sugeeffekt (luft) 3,6 m³/min | Vekt 15,7 kg



Mindre vibrasjoner.

Med HiKOKIs avanserte antivibrasjonsteknologi, dynamiske demping og vibrasjonsdempende håndtak reduseres risikoen vesentlig for "hvite fingre" samtidig som brukstiden kan økes.

Beregn vibrasjoner/arbeidstid:
<https://www.hikoki-powertools.com/lowvibration/calculate/calculate.html>

Hva er hånd- og armvibrasjoner?

Definisjon: "Vibrasjon som overføres fra maskin til hånd og arm". Vibrasjoner er bevegelse i tre retninger (3D) i forhold til hviletilstand. Alt som har en motor gir vibrasjoner. Ulike maskiner gir ulike vibrasjoner og grenseverdier. De mest kjente følgene av vibrasjonseksposering er skade på blodkar, nerver, muskler og ledd. Symptomer kan være "hvite fingre" (Raynauds fenomen), smerter, nedsatt kraft og vansker med koordinering av bevegelse.

Hva gjør HiKOKI for å redusere risikoen for vibrasjonsskader?

For å redusere risikoen for vibrasjonsskader har HiKOKI utviklet en serie med lavtvibrerende elektroverktøy. UVP enheten består av en patentert vibrasjonsdempende mekanisme i verktøyet som gir deg lengre arbeidsintervaller pr. arbeidsdag, ihht. ny EU-lovgivning, uten å gå på kompromiss med ytelse/prestasjon. Snarere tvert i mot! Den nye serien med lavtvibrerende verktøy har faktisk bedre avvirkning enn sine forgjengere.



**Når HMS
og ergonomi
er viktig.**

Med patentert anti-vibrasjonsteknologi, lav vekt og ergonomisk velbalansert design.

Lyd- og vibrasjonsnivå


Varenr	Benevnelse	Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	Lydtrykksnivå dB (A)	Lydeffekt dB (A)
Borhammer/kombihammer				
68010105	DH36DMA	11,8 (boring) 9,6 (meisling)	94	105
68010126	DH18DSL	10,8	86	97
68010134	DH18DBL	17,5 (boring i betong) 8,6 (meisling i betong)	92	103
68010137	DH36DPA	17,5 (boring i betong) 15,2 (meisling i betong)	91	102
68101310	DH30PC2	19,8 (boring) 12,3 (meisling)	89	100
68101315	DH28PD	14,8 (boring) 18,2 (meisling)	91	102
68101317	DH40MEY	8,0 (boring) 7,3 (meisling)	99	110
68101318	DH52MEY	9,8 (boring) 9,7 (meisling)	102	113
68101319	DH40MC	16,5 (boring) 13,3 (meisling)	95	106
68100520	DH24PG	15,3 (boring i betong)	89	100
68100523	DH26PB	14,8 (boring i betong)	90	101
68100524	DH26PC	14,8 (boring i betong) 11,0 (meisling)	90	101
68100525	DH28PCY	11,5 (boring) 10,5 (meisling)	89	100
68100530	DH28PMY2	11,2 (boring) 9,9 (meisling)	90	101
68100531	DH28PEC	10,7 (slagboring i betong) 9,8 (meisling)	94	105
Muttertrekker				
68101506	WR16SE	17	109	96
68101508	WR22SE	15,2	95	106
68101509	WR25SE	15,2	97	108
68010539	WR18DBDL2	11,7	95	106
68010544	WR36DB	14,8	98	109
68010546	WR36DA	15,4	103	114
Slagskrutrekker				
68010821	WH10DCL	12,3	92	103
68010822	WH10DL	8,1	92	103
68010856	WH18DBDL2	16,7	87	98
68010861	WH36DB	16,5	90	101
Bajonettsag				
68011015	CR18DBL	24,0 (saging i skivemateriale) 31,5 (saging i trebjelke)	82	93
68011018	CR36DA	15,8 (saging i skivemateriale) 20,9 (saging i trebjelke)	82	93
Nibbler / Platesaks / Platetygger				
68012070	CN18DSL	8,8	66	77
68012075	CE18DSL	9,9	67	78
68101602	CN16SA	6,6	92	103
68101902	CE16SA	5,6	78	89
Vinkelsliper				
68016007	G18DSL	5	81	92
68016017	G18DBBVL	10	75	86
68016019	G18DBBAL	10	75	86
68016024	G3613DA	5,9	85	96
68016026	G3623DA	5,9	85	96
68102734	G13VA	5,8	87	98
68102742	G18ST	6,3	87	98
68102743	G23ST	6,3	87	98
68102747	G13SR4(S)	7,9	88	99

Varenr	Benevnelse	Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	Lydtrykksnivå dB (A)	Lydeffekt dB (A)
68102748	G13STA(S)	7,9	88	99
68102749	G13VE	5,8	85	96
68102788	G15VA	6,0	86	97
68102789	G13SB3(S)	4	86	97
68102790	G13SE2(S)	5,8	84	95
68102792	G13SW(S)	9,2	91	102
68102795	G13SN2	10,7	86,5	97,5
68102797	G23UDY2	4,7	89	100
Betongkutter / betongsliper				
68100201	CM12Y	4,6	102	113
68100305	G13SB3-BE	4,0	86	97
Brekkehammer				
68100709	H90SG	7,7	82	102
68101411	H60MEY	11	88	99
68100710	H65SD3	13,9	81	101
68100711	H65SB3	15,5	79	99
Båndsliper				
68100804	S88V2	<2,5	90	101
68100805	S810V2	<2,5	90	101
Meiselhammer				
68101406	H25PV	9,7	80	-
68101410	H45MEY	8	88	99
Overfres				
68101703	M12V2	6,4	83	96
68101705	M8V2	4,7	80	91
Plansliper				
68101802	SV12V	5,9	71	82
68101804	SV12SG	6,9	83	94
68101805	SV12SH	6,9	83	94
Eksentersliper				
68101806	SV13YA	7	79	90
68101808	SV15YC	9	82	93
Slipe-/polermaskin				
68102003	SP18VA	3,8 (sliping) 5,6 (polering)	83	94
Slagbormaskin				
68102516	DV16VSS	19,9 (boring i betong) 6,4 (boring i metall)	92	103
68102518	DV20VD	16,6 (boring i betong) 2,9 (boring i metall)	98	109
68102519	DV22V	19,5 (boring i betong) 3,3 (boring i metall)	97	108
Stikksag				
68102612	CJ110MVA	11,6 (saging i tre) 6,4 (saging i metallplate)	86	97
68102619	CJ90VST	12,5 (saging i skivemateriale) 13,2 (saging i metallplate)	86	97
68102621	CJ160VA	9,5 (saging av trebord) 7,0 (saging i blikkplate)	85	96
68011116	CJ36DA	8,4 (saging i skivemateriale) 4,5 (saging i metallplate)	89	100
68011114	CJ36DB	6,9 (saging i skivemateriale) 4,8 (saging i metallplate)	89	98
Bajonettsag				
68102617	CR13V2	21,1 (saging i tre)	91	102
68102622	CR13VEY	19,5 (saging i skivemateriale) 33,6 (saging i trebjelke)	88	99
Multiverktoy				
68105001	CV350V	10,7	77	88

Markedets mest fleksible batteri-plattform.



Samme batteri til alle verktøy.



MULTI VOLT batteriet gir full kraft uten ledning og kan brukes med både 18V og 36V verktøy. **MULTI VOLT verktøyene** er så kraftige at du kan droppe verktøy med ledning.

Suppler med Hyridadapter (se nedenfor) for uendelig tilgang til strøm - og du har fått en ny hverdag. **Full frihet. Maks kapasitet.**

NYHET Kun hos HiKOKI

Jobb med batteri eller ledning.

Full frihet. Du bestemmer.

Denne adapteren gir deg den ultimate frihet, allsidighet og sikkerhet med dine batteridrevne verktøy. Du trenger ikke lenger både et batteridrevet og et strømdrevet verktøy. Med hybridadapteren kan du jobbe på strøm når du har tilgang til dette - og batteri alle andre ganger.

Adapteren kan brukes med alle 36V MULTI VOLT-verktøy, ettersom den kobles til maskinens batteriuttak

Veier kun 0,8 kg | Strømuttak 230V | Maks kraftuttak 2000W | Ledningslengde totalt 6 meter | **Kompatibel med MULTI VOLT 36V**



Lang rekkevidde;
6 meter ledning

2290,-

1832 eks. mva

**ET36A 36V MULTI VOLT
HYBRIDADAPTER**

V. 68020454 N. 54511921

Trådløs frihet.

Full kraft uten ledning. Aldri strømløs.



Med HiKOKI multiport batterilader UC18YTSL kan du lade opptil 4 batterier på samme tid. Du kan selv velge om du vil lade ett batteri om gangen (raskt) eller alle samtidig. Laderen har også 2 stk USB ladere og kan brukes som skjøteledning. Med HiKOKIs originale ladesystem er det ikke noe problem å lade fra strømaggregat. Kan også lade MULTI VOLT batteri BSL36A18 og BSL36B18 (samtidig eller hver for seg)

NYHET

UC18YTSL
BATTERILADER MULTIPORT
V.68030612 N: 54511584

1690,-
1352,- eks. mva



Lad inntil 4 batterier og 2 smarttelefoner samtidig.

Strømtilkobling



Bærehåndtak



USB-tilkobling (2 stk)



A

Velg A-batteriet dersom størrelse og vekt er viktigst.

Effekt 1.080W

Ladetid, kun 32 min

Samme størrelse og vekt som 18V

**BATTERI 36V MULT VOLT
BSL36A18**

V.60020905 N: 53519143
MULTI VOLT 36V (2,5Ah) / 18V (5,0Ah).
Dim (L x B x H) 116 x 69 x 76 mm.
Vekt 0,7 kg

1.490,-
1192,- eks. mva

BATTERI-/LADEPAKKE

A

**2 x BATTERI BSL36A18,
+ HURTIGLADER UC18YSL3**

Varenr. 68020011 Nobb. 54337984

MULTI VOLT 36V (2,5Ah) / 18V (5,0Ah).
Dim (L x B x H) 116 x 69 x 76 mm. Vekt 0,7 kg

HURTIGLADER UC18YSL3 | Ladetid 18V: 15 min (1,5Ah),
20 min (3,0Ah), 32 min (5,0Ah) | og 38 min (6,0Ah). |
Ladetid MULTI VOLT: 32 min

3.290,-
2632,- eks. mva



B

Velg B-batteriet for større maskiner, mer kraft og lengre driftstid

Effekt 1.440W

Ladetid, kun 52 min

Mer kraft, lengre driftstid

**BATTERI 36V MULT VOLT
BSL36B18**

V.60020906 N: 54195033
MULTI VOLT 36V (4,0Ah) /
18V (8,0Ah). Dim (L x B x H)
134 x 83 x 75 mm. Vekt 0,97 kg

1.690,-
1352,- eks. mva

BATTERI-/LADEPAKKE

B

**2 x BATTERI BSL36B18,
+ HURTIGLADER UC18YSL3**

Varenr. 68020012 Nobb. 55840381

MULTI VOLT batteri BSL36B18 36V (4,0Ah) / 18V (8,0Ah) |
Dim (L x B x H) 134 x 83 x 75 mm. | Vekt 0,97 kg

HURTIGLADER UC18YSL3 | Ladetid 18V: 15 min (1,5Ah),
20 min (3,0Ah), 32 min (5,0Ah) | og 38 min (6,0Ah). |
Ladetid MULTI VOLT: 32 min

3.790,-
3032,- eks. mva



Garanti og service du kan stole på. Markedets beste service.

Kortreist service

Ved vårt hovedkontor på Kjeller - et steinkast utenfor Oslo har vi en dyktig serviceavdeling med 6 ansatte med lang erfaring og meget god teknisk kompetanse.

Her utføres alt av service- og garantireparasjoner. Med lager under samme tak og rask tilgang til deler - dermed også raskere service.

Vi utfører også vedlikeholdsservice for å forlenge maskinens levetid: demontering, rengjøring og utskifting av olje, fett og slitasjedeler.

Les mer:






















































www.hikoki-powertools.no/service/informasjon

- 1.** Reparasjon gjennomført innen 3 dager eller mindre i Norden som en generell regel
- 2.** Praktisk registrering og håndtering
- 3.** Tracking og slutt-bruker oppdatering
- 4.** Teknisk support for forhandler – direkte kontakt med teknikker



Mer kraft med MULTI VOLT.

Oversikt over arbeidskapasitet pr. batterilading (Volt/Ah).

Produkt	Modell/betegnelse	Batteri	Ampere	Ant / min		Materiale / oppgave
125mm sirkelsag	C3605DA 	36V 	2.5Ah	220	kutt	T38 x 235mm Tre 
			4.0Ah	350	kutt	
165mm sirkelsag	C3606DA 	36V 	2.5Ah	106	kutt	T50 x 300mm Tre 
	C18DBAL	18V	5.0Ah	107	kutt	
185mm sirkelsag	C3607DA 	36V 	2.5Ah	140	kutt	T50 x 300mm Tre 
			4.0Ah	220	kutt	
255mm kapp-/gjærsag	C3610DRA 	36V 	2.5Ah	260	kutt	T50 x 100mm Tre 
			4.0Ah	374	kutt	
Gresstrimmer	CG36DA  CG36DTA	36V 	2.5Ah	18	min	
			4.0Ah	28	min	
Hekksaks	CH3656DA 	36V 	2.5Ah	62	min	
			4.0Ah	100	min	
Kjedesag	CS3630DA 	36V 	2.5Ah	190	kutt	50 x 50 mm Tre 
			4.0Ah	300	kutt	
Blåseaggregat	RB36DA 	36V 	2.5Ah	9,5	min	maks hastighet 
			4.0Ah	15	min	
Bajonettsag	CR36DA 	36V 	2.5Ah	74	kutt	T38 x 235mm Tre 
	CR18DBL	18V	5.0Ah	59	kutt	
SDS-Plus Kombihammer	DH36DPA 	36V 	2.5Ah	168	hull	Dia 8.5mm x 40mm 
	DH18DBL	18V	6.0Ah	177	hull	
SDS-Maks Borhammer	DH36DMA 	36V 	2.5Ah	39	hull	Dia 16mm x 60mm 
			4.0Ah	62	hull	
115mm Vinkelsliper	G3612DA 	36V 	2.5Ah	10	min	
			4.0Ah	16	min	
125mm Vinkelsliper	G3613DA 	36V 	2.5Ah	10	min	Sliping metallplate 
			4.0Ah	16	min	
230mm Vinkelsliper	G3623DA 	36V 	2.5Ah	10	kutt	50x50xT5mm jern vinkel 
			4.0Ah	12	kutt	
Støvsuger	RP3608DA  RP3608DB	36V 	2.5Ahx2	76/32/8	min	Lav/middels/høy hastighet
			4.0Ahx2	120/52/14	min	
Muttertrekker	WR36DA  WR36DB	36V 	2.5Ah	95	bolter	Stramming M24 x 80 med 3 sek 
			4.0Ah	150	bolter	
Slagskrutrekker	WH36DB 	36V 	2.5Ah	220	skruer	D5.3 mm x L120mm treskrue 
			4.0Ah	350	skruer	
Borskrutrekker / slagborskrutrekker	DS36DA  DV36DA	36V 	2.5Ah	121	hull	
	DS18DBL2	18V	6.0Ah	103	hull	

TOOL ONLY!

3,0 Ah > 1650 skudd

NT1850DBSL 18 V - 3Ah MINIDYKKERTPISTOL

Varenr. 58010701 Nobb. 54467166
Ø 1,25 - 1,00 mm | Lengde 16 - 50mm. Vekt 3,05 kg.

Bruksområde: Dør- og vinduslister. Tak-/fot- og feielister.
Stifting, bilderammer og møbelreparasjon etc.

4.590,- 3.672,- eks. mva



BATTERI-/LADEPAKKE

A

MV
MULTI VOLT

2 x BATTERI BSL36A18, + HURTIGLADER UC18YSL3

Varenr. 68020011 Nobb. 54337984

MULTI VOLT 36V (2,5Ah) / 18V (5,0Ah).
Dim (L x B x H) 116 x 69 x 76 mm. Vekt 0,7 kg

HURTIGLADER UC18YSL3 | Ladetid 18V: 15 min (1,5Ah),
20 min (3,0Ah), 32 min (5,0Ah) | og 38 min (6,0Ah). |
Ladetid MULTI VOLT: 32 min

3.290,-
2.632,- eks. mva



TOOL ONLY!

3Ah > 1500 skudd

NT1865DBSL 18 V - 3Ah STANDARD DYKKERTPISTOL

Varenr. 58010703 Nobb. 54467174
Ø 1,60 - 1,40 mm | Lengde 25 - 65 mm. Vekt 3,05 kg.

Bruksområde: Dør- og vinduslister. Taklister. Fot- og feielister.
Innvendig himling og veggpanel samt møbelsnekring.

4.890,- 3.912,- eks. mva



TOOL ONLY

Suveren ergonomi!

**NR1890DBRL 18 V - 5Ah
SPIKERPISTOL**

Varenr. 58010724 Nobb. 55988414
Ø 2,80 - 3,30 mm | Lengde 50 - 90mm. Vekt 4,6 kg.

Bruksområde: Sville- og bjelkelag, reisverk og bindingsverk, kledning, tak- og gulvlegging, stikkspikring, emballasje, paller og kasser, spon mm.

6.490,- 5.192,- eks. mva

For 21°
plastbandet
stavspiker

INKL. STABLEKASSE



TOOL ONLY

Lav støy, liten rekyl

**NR1890DBCL 18 V- 5Ah
34° STAVSPIKERPISTOL**

Varenr. 58010725 Nobb. 55988433
Ø 2,80 - 3,30 mm | Lengde 50 - 90mm. Vekt 4,5 kg.

Bruksområde: Sville- og bjelkelag, reisverk og bindingsverk, kledning, tak- og gulvlegging, stikkspikring, emballasje, paller og kasser, spon mm.

6.490,- 5.192,- eks. mva

For 34°
papirbandet
stavspiker

INKL. STABLEKASSE



NT50AE2(T) MINIDYKKERTPISTOL

Varenr. 58010214 Nobb. 53667066
Ø 1,25 - 1,00 mm | Lengde 16 - 50 mm | Vekt 1,0 kg.

Bruksområde: Stifting, bilderammer og møbelreparasjon etc.
Dør- og vinduslister, taklister, fot- og feilister.

2.130,-

1.704,- eks. mva

Minidykkertpistol



3 ÅRS
VERKTØY
GARANTI

Unik garanti

3 års garanti på alt av spikerverktøy og kompressorer – UTEN krav til registrering.

Vi vet at tid er penger!

Derfor har vi lager og verksted i Norden for raskest mulig service for deg.

Les mer på:
www.hikoki-powertools.no/service/garanti

NV90AB COIL SPIKERPISTOL

Varenr. 58010104 Nobb. 53671883
Ø 2,50 - 3,80 mm | Lengde 45 - 90 mm | Vekt 3,0 kg.

Bruksområde: Sville- og bjelkelag, reisverk og bindingsverk, kledning, tak- og gulvlegging, stikkspikring, emballasje, paller og kasser

8.870,-

7.096,- eks. mva

Coilspikerspistol



For 16°
stålbandet
coilspiker

Gassdrevet



5.850,-

4.680,- eks. mva

**NT50GS
MINIDYKKERTPISTOL 3,6V (Li-ion)**

Varenr. 58010952 Nobb. 53672038
Ø 1,25 - 1,00 mm | Lengde 16 - 50mm. Vekt 1,8 kg.

Bruksområde: Dør- vinduslister, taklister, fot- og feielister.

Gassdrevet

**NR90GC2 34°
STAVSPIKERPISTOL 7,2V (Li-ion)**

Varenr. 58010915 Nobb. 53672004
Ø 2,8 - 3,30 mm | Lengde 50 - 90mm. Vekt 3,5 kg.

Bruksområde: Sville- og bjelkelag, reisverk og bindingsverk, kledning, tak- og gulvlegging, stikkspikring, emballasje, paller og kasser

For 34°
papirbandet
stavspiker



6.920,-

5.536,- eks. mva



**RENSESETT
FOR GASSPISTOL**

Varenr. 66714800 Nobb. 42538084

Settet består av:

Olje, rensespray, rengjøringsbørste, justeringsnøkkel og koffert.
Passert til alle luftdrevne spikerpistoler.

470,-

376,- eks. mva



Gassdrevet



6.490,-

5.192,- eks. mva

**NT65GS
STANDARD DYKKERTPISTOL
3,6V (Li-ion)**

Varenr. 58010950 Nobb. 53672023
Ø 1,60 - 1,40 mm | Lengde 25 - 65 mm. Vekt 1,8 kg.

Bruksområde: Dør- vinduslister, tak-/ fot- og feielister, innvendig himling og veggpanel samt møbelsnekring.

Gassdrevet

**NR90GR2 21°
STAVSPIKERPISTOL 7,2V (Li-ion)**

Varenr. 58010916 Nobb. 53672012
Ø 2,80 - 3,30 mm | Lengde 50 - 90 mm. Vekt 3,6 kg.

Bruksområde: Sville- og bjelkelag, reisverk og bindingsverk, kledning, tak- og gulvlegging, stikkspikring, emballasje, paller og kasserstikkspikring, emballasje, paller og kasser

For 21°
plastbandet
stavspiker



6.920,-

5.536,- eks. mva

A17/90G-A1 STAVSPIKERPISTOL

Varenr. 50010980 Nobb. 46140133
Ø 2,80 - 3,30 mm | Spikerlengde 50 - 90 mm.
Vekt 3,44 kg.

Bruksområde: Sville- og bjelkelag. Reisverk og bindingsverk.
Kledning, tak- og gulvlegging. Stikkspikring, emballasje, paller og kasser.

Gassdrevet

1.100 skudd/gasspatron

God balanse



5.680,-
4.544,- eks. mva

SG31/40-A1 GJERDEKRAMPEPISTOL

Varenr. 50010982 Nobb. 54391324
Ø 3,30 - 2,70 mm | Bredde: 12,8 mm |
Krampelengde 25 - 40 mm. Vekt 3,97 kg.

Bruksområde: Slangeløs innfestning av gjerdekrammer i treverk,
påler, stender, stolper etc.

Gassdrevet

For feste av netting

og stålgjerder



6.220,-
4.976,- eks. mva

S500/40G-A1 KRAMPEPISTOL

Varenr. 50010981 Nobb. 46667112
Ø 1,30 - 1,05 mm | Bredde: 11 mm (500) |
Krampelengde 16 - 40 mm. Vekt 2,5 kg.

Bruksområde: Harde materialer som sponplater, MDF, tak- og vegg-
plater, Huntonit, asfaltimpregnerte plater, falsede himlinger og trematerialer uten krav til korrosjonsbeskyttelse. Diverse møbelreparasjoner og emballering

Gassdrevet

Feste av MDF/Huntonit

Slangeløs frihet!



Spesialdesignet
panelfot!

5.680,-
4.544,- eks. mva



**GASSPATRONER
30 ML / 80 ML**

Mer info på side 38

C38/90-A1



BRUKSOMRÅDER PÅ FORSKJELLIGE SPIKERPISTOLER:

Stavspikerpistoler (eks. Basso A17/90-F1 se s.35) - Stavspikerspistoler brukes til forankring av konstruksjonsvirke som reisverk, sville og bjelkelag og kledning. Det brukes plast eller papirbandet spiker. Normalt kan pistolene fylles med 50-90 stk spiker avhengig av lengden og vinklingen av magasinet. Plastbandet spiker er som oftest vinklet i 17 og 21 grader mens 34 graders utførelse som oftest er papirbandet. Stavspikerpistolene er tradisjonelt drevet av trykkluft (>8 bar) fra en kompressor, men teknologi og behov for fleksibilitet på byggeplassen har gjort at de også leveres "slangeløse", drevet på batteri og gass. "FRIHET" uten slange har gjort at markedet for gassdrevne pistoler har blitt mer populært. Ved bruk av gasspistoler vil gassen forbrenne og gi "eksos" og det er derfor viktig å sørge for god utlufting ved bruk.

Den nyeste teknologien for spikerpistoler er batteridrift

(eks. HiKOKI NR1890DBRL). Denne pistolen avgir verken avgasser eller er tilkoblet en kompressor. Hikoki batteriplattform gir stor fleksibilitet.



Coilspikerpistoler (eks. Basso C38/90-A1 se s.33) har samme funksjon som en stavpistol, men kan ha flere spiker i magasinet. Spikeren er sveiset til med 2 ståltråder som rulles sammen, derav navnet «coil». Nyere coilpistoler tar også plastbandede coilspiker. Da brukes et plastband som holder spikeren på plass i rullen. Alle MFT syrefaste coilspiker er med plastbånd for å sikre en perfekt forankring.

Spiker til stav og coilpistoler: For å oppnå en godkjent korrosjonsbeskyttelse dyppes spikeren i et bad med flytende sink som gir 50 micron eller mer. Dette kalles varmgalvanisering og oppfyller kravene i korrosjonsklasse 3. Thermo diffusjon er en annen prosess der spikeren påføres sink i store ovner som gir en renere stammeprofil og oppfyller kravet til korrosjonsklasse 4. Syrefast er en legering – en blanding av metaller som gir en kompakt kjerne, og som brukes i aggressivt miljø og oppfyller kravene i korrosjonsklasse 5. I vanlig konstruksjonsvirke furu/gran brukes varmforsinket spiker i korrosjonsklasse 3 (godkjent for 1000 timer i salttåkekammer). Blank spiker kan brukes inne i huset med unntak av våtrom, kjølerom og badstue. For andre tretyper som CU-trykkimpregnert, Møre Royal, Kebony, Superwood, og sibirsk lerk må det brukes spiker i syrefast kvalitet (A4) for å unngå avrenning fra spikeren pga. sinkgalvaniseringen som reagerer med komponentene i trebehandlingen eller selve treslaget. Se side 48 for korrosjonstabell.



C31/45-F1



B16-50L-F1



S500/40-F1

Pappspikerpistolen er et viktig verktøy i coilspikerpistolfamilien (Basso C31/45-F1 se s.33). Den forenkler legging av underlagspapp og shingel samt at den også brukes til asfalt-vindtettplater og GU-gips for avstivning av bygget. Normalt har en coilrull med pappspiker 120 spiker som er varmgalvanisert.

Dykkertpistoler brukes til å feste listverk og panel i trevirke. Det finnes mange typer, men den vanligste er 0-grader rett magasin eks. (Basso B16/50L-F1, se s.34). Standard dykkert har en diameter på 1,6 mm og brukes til montering av trepanel i vegg og tak, men også til listing og dørkarmer. Minidykkpistolen (eks. Basso B18/55-F1 se s.34) har blitt populær da den lager mindre synlige merker fra spikerhodet pga. diameter 1,2 mm. Den har ikke like godt hold som en standard dykkert, så den vanligste bruken er til listverk, vindu og dørkarmer. Vanlige dykkert/minidykkertspiker for innendørs bruk har en elektrolytisk forsinket overflate på rundt 5-15 micron og kan også fås med hvite hoder for mindre synlighet i hvitlakkert listverk. Rustfrie og syrefaste typer dekker andre områder, f.eks. ved utendørs bruk og badstue. Herdede dykkertspiker brukes i direktemontasje av f.eks. gulv og taklister mot betong. Til dette kreves en spesialpistol (eks Basso B16/50-D1)*, samt herdede dykkertspiker med stammediameter 1,8 mm.

Krampepistoler brukes til montering av f.eks. bakplater til møbler og kjøkken, karmer, spon, Huntonit og MDF-plater, samt diffusjonssperre og møbeltrekk. Krampepistoler er det verktøyet med størst variasjon med hensyn til krampebredde og ben-dimensjon. For byggebransjen er 500-krampe den som oftest blir brukt (Ryggbredde: 11 mm, ben-dimensjon: 1,25 x 1,05mm), til montering av Huntonit- og MDF-plater der kravet til ryggbredde skal være over 10 mm. For et perfekt resultat kan f.eks. Basso modell S500/40-F1 se s.28 anbefales pga. sin spesialtilpassede front (panelfot) som er tilpasset platenes fals/fjær for et perfekt resultat. Krampene leveres normalt i elektrolytisk forsinket utførelse med spissede ben, men kan også leveres med annet belegg og/eller rustfrie og syrefaste varianter for aggressive miljøer og andre applikasjoner.

* kontakt din forhandler eller se hikoki.powertools.no

BASSO

COIL SPIKERPISTOL C29/65-C1

Siden 1990 har Basso levert de mest solide og innovative spikermaskinene til det nordiske markedet. Gjennom sluttbrukerens/snekkeren tilbakemeldinger blir modellutvalget stadig bredere. Innovasjon er et av de viktigste områdene Basso prioriterer med sine løsninger for et enklere og bedre resultat.

C29/65-C1 er nok et eksempel på nettopp innovasjon. Denne spikerpistolen er spesielt utviklet for en enklere montering av takplater fra Decra, Powertekk og andre. Med en enkel men genial takplatefot, blir monteringen av takplatene enklere og mer nøyaktig. Takplatefoten er svakt vinklet og kan justeres ifht brukeren og bruksområdene.

Basso C29/65-C1 kan også brukes som vanlig coilspikerpistol til bl.a kledning av yttervegg og annet. Spikerpistolen kan bruke både stålbandet og plastbandet coilspiker.



For 16°
plast og
stålsveiset
coilspiker

For decra

og coilspiker!

BASSO

Varenr. 50010113 Nobb. 51841084
Ø 2,30 - 2,90 mm | Lengde 32 - 65 mm plastbåndet
38 - 65 mm trådsveiset. Vekt 2,3 kg. Leveres med decrafoot.

Bruksområde: Sville- og bjelkelag, reisverk, kledning, stikkspikring, Decra-tak, paller og kasser.

4.890,- 3.912,- eks. mva



Originalen!

4.080,- 3.264,- eks. mva

**C31/45-F1
16° PAPPSPIKERPISTOL**

Varenr. 50010403 Nobb. 41030164
Ø 3,10 | Lengde 19 - 45 mm. Vekt 2,3 kg.

Bruksområde: Shingel, takpapp og asfalt vindtettplate etc.
G.U. gipsplate. Sutakplater etc.

**C28/65-A1C
16° COIL SPIKERPISTOL**

Varenr. 50010108 Nobb. 30737803
Ø 2,30 - 2,90 mm | Lengde 28 - 45 mm |
Vekt 2,0 kg.

Bruksområde: Panelspikring og småspikring i hus
Stikkspikring Emballasje, paller og kasser.

4.860,-

3.888,- eks. mva

For 16°
plast og
stålsveiset
coilspiker



Ytterkledning

**C38/90-A1
16° WIRE COIL SPIKERPISTOL**

Varenr. 50010107 Nobb. 30310676
Ø 2,50 - 3,80 mm | Lengde 45 - 90 mm
45 - 90 mm trådsveiset. Vekt 3,0 kg.

Bruksområde: Sville- og bjelkelag, kledning og stikkspikring,
emballasje og paller etc..

5.360,-

4.288,- eks. mva

For 16°
plast og
stålsveiset
coilspiker



MORE IS BETTER!

**C33/65MC-A1
BESLAGSPIKERPISTOL COIL**

Varenr. 50010652 Nobb. 52659672
Ø 3,30 - 4,30 mm | Lengde 40 - 65 mm
Vekt 2,3 kg.

Bruksområde: Feste av bygningsbeslag mot trevirke.

4.890,-

3.912,- eks. mva

Meget
kompakt
og lett -
kun 2,3 kg



Føringstapp på fronten av pistolen

Lyddempet!



1.680,- 1.344,- eks. mva

B18/55-F1 MINIDYKKERTSPISTOL M/LED

Varenr. 50010212 Nobb. 43703342
Ø 1,25 - 1,00 mm | Lengde 20 - 55 mm. Vekt 1,3 kg.

Bruksområde: Dør- og vinduslister, taklister, fot- og feielister etc.

Snekkerens favoritt!



B16/50L-F1 STANDARD DYKKERTSPISTOL M/LED

Varenr. 50010213 Nobb. 44667893
Ø 1,60 - 1,40 mm | Lengde 15 - 50 mm. Vekt 1,6 kg.

Bruksområde: Dør- og vinduslister, taklister, fot- og feielister. Innvendig himling og veggpanel, samt møbelsnekring.

2.290,-

1.832,- eks. mva

S500/40-F1 KRAMPEPISTOL M/LED

Varenr. 50010307 Nobb. 44667904
Ø 1,25 - 1,05 mm | Bredde: 11 mm (500) | Lengde 16 - 40 mm.
Vekt 1,09 kg.

Bruksområde: Sponplater, tak- og veggplater (MDF/Huntonit), asfaltimpregnerte plater etc.

2.480,-

1.984,- eks. mva

Patentert panelfot!



Spesialdesignet
panelfot!

S11/16-A1 KRAMPEPISTOL

Varenr. 50010310 Nobb. 52659683
Ø 1,20 - 0,45 mm | Bredde: 10,5 mm (140) | Krampelengde 6 - 16 mm.
Vekt 0,9 kg.

Bruksområde: For diffusjonsplast, myke materialer som papp, stoff, skai og hud etc. Eks. Møbeltapetsering og reparasjoner.

Mer effektiv

Suveren til plasting

Bedre resultat



1.390,-

1.112,- eks. mva

A17/90-F1 17° STAVSPIKERPISTOL

Varenr. 50010608 Nobb. 27186477
Ø 2,80 - 3,80 mm | Lengde 50 - 90 mm. Vekt 3,1 kg.

Bruksområde: Spikring av sville- og bjelkelag, reisverk og bindingsverk, kledning og stikkspikring etc.

4.080,-

3.264,- eks. mva

For 17°
plastbandet
stavspiker



17° stavspikerpistol!

A22/90-F1 21° STAVSPIKERPISTOL

Varenr. 50010609 Nobb. 27186469
Ø 2,80 - 3,80 mm | Lengde 50 - 90 mm. Vekt 3,2 kg.

Bruksområde: Spikring av sville- og bjelkelag, reisverk og bindingsverk, kledning og stikkspikring etc.

4.080,-

3.264,- eks. mva

For 21°
plastbandet
stavspiker



21° stavspikerpistol!

A34/90-F1 34° STAVSPIKERPISTOL

Varenr. 50010610 Nobb. 28828937
Ø 2,80 - 3,80 mm | Lengde 50 - 90 mm. Vekt 3,2 kg.

Bruksområde: Spikring av sville- og bjelkelag, reisverk og bindingsverk, kledning og stikkspikring etc.

4.080,-

3.264,- eks. mva

For 34°
papirbandet
stavspiker



34° stavspikerpistol!

Prisgunstig!



1.070,- 856,- eks. mva

16/50 STANDARD DYKKERTPISTOL

Varenr. 50010771 Nobb. 53001877
Ø 1,60 - 1,40 mm | Lengde 20 - 50 mm. Vekt 1,6 kg.

Bruksområde: Innvendig dør- og vinduslister, taklister, fot- og feielister Himling og veggpanel samt møbelsnekring



840,-

672,- eks. mva

18/50 MINIDYKKERT

Varenr. 50010770 Nobb. 53001862
Ø 1,25 - 1,00 mm | Lengde 20 - 50 mm. Vekt 1,25 kg.

Bruksområde: Innvendig dør- og vinduslister, taklister, fot- og feielister, lusing samt møbelsnekring.

Til list og karm



540 KRAMPEPISTOL

Varenr. 50010772 Nobb. 53001881
Ø 1,25 - 1,05 mm | Lengde 20 - 40 mm | Bredde 11 mm (500) Vekt 1,3 kg.

Bruksområde: harde materialer som sponplater, MDF, tak- og veggplater, Huntonit, asfaltimpregnerte plater Falsede himlinger. Trematerialer uten krav til korrosjonsbeskyttelse. Diverse møbelreparasjoner og emballering.

1.070,-

856,- eks. mva

Lett og smidig!



Spesial
designet
panelfot

21/90 STAVSPIKERPISTOL

Varenr. 50010774 Nobb. 53001900
Ø 2,80 - 3,80 mm | lengde 50 - 90 mm. Vekt 3,3 kg.

Bruksområde: Myke materialer som papp, stoff, skai og hud etc. Plast, finér og tynne platematerialer. Møbeltapetsering og diverse møbelreparasjoner.

2.460,-

1.968,- eks. mva

21° stavspikerpistol!



For 21°
plastbandet
stavspiker

MFT

Fordi alt henger sammen



Universalolje



UNIVERSALOLJE 250 ML

Varenr. 50750021 Nobb. 24407777
Bruksområde: Passer til alle luftdrevne spikerpistoler

200,- 160,- eks. mva

Gasspatroner



GASSPATRON (2 STK/PK)

Varenr. 50750065 Nobb. 45305680 - 30 ml
Varenr. 50750066 Nobb. 45305695 - 80 ml

Bruksområde: Standardisert gasspatron med universell innfestning. Leveres i esker a2 stk.
30 ml passer til NT50GS - NT65GS-A2 og S500/40G-A1
80 ml passer til NR90GC2 - NR90GR2, A17/90G-A1 og SG31/40-A1

30 ML:
220,-
176,- eks. mva

80 ML:
250,-
200,- eks. mva

Kompressorslange

Superfleksibel /-40°



SOFT 15 M 3/8" EURO STANDARD KOMPRESSORSLANGE

Varenr. 53020021 Nobb. 49710757
Bruksområde: Forsyning av luft fra kompressor til trykkluftdrevet verktøy/utstyr.

830,- 664,- eks. mva

Kompressorslange

Superfleksibel /-40°



SOFT 15 M 1/4" EURO STANDARD KOMPRESSORSLANGE

Varenr. 53020020 Nobb. 49710674

Bruksområde: Forsyning av luft fra kompressor til trykkluftdrevet verktøy/utstyr.

710,-
568,- eks. mva

Slangetrommel

Superfleksibel /-40°

1.790,-

1.432,- eks. mva



SOFT 30 M 1/4" EURO STANDARD KOMPRESSORSLANGE PÅ TROMMEL

Varenr. 53030014 Nobb. 49709993

Bruksområde: Forsyning av luft fra kompressor til trykkluftdrevet verktøy/utstyr.



Oljefri - 8 bar

Stillegående - 63dB




4.080,- 3.264,- eks. mva

750/OF - 1 HK KOMPRESSOR

Varenr. 53010034 Nobb. 41604109
Tankvolum 9 l | Turtall 1.440/min | Avgitt luft 90 l/min
Vekt 22 kg. Stillegående.

Bruksområde: Forsyning av trykkluftdrevet verktøy/utstyr. Ideell for bruk med dykkert-, krampepistoler.




2020/OF - 2 HK KOMPRESSOR

Varenr. 53010036 Nobb. 42750846
Tankvolum 18 l (2x9 l) | Turtall 1.400/min | Avgitt luft 190 l/min
Vekt 41,5 kg. Stillegående.

Bruksområde: Forsyning av trykkluftdrevet verktøy/utstyr. Ideell for bruk med dykkert-, krampe- og stavpistoler.

9.490,-

7.592,- eks. mva



Oljefri - 9 bar

Stillegående - 68dB



Oljefri - 9 bar




3.330,- 2.664,- eks. mva

105/OF - 1 HK KOMPRESSOR

Varenr. 53010039 Nobb. 46682186
Tankvolum 5 l | Turtall 2.800/min | Avgitt luft 70 l/min
Vekt 11,5 kg

Bruksområde: Forsyning av trykkluftdrevet verktøy/utstyr. Ideell for bruk med dykkert-, krampepistoler.




2520/SP/ - 2 HK KOMPRESSOR INKL. FESTE FOR SLANGETROMMEL

Varenr. 53010042 Nobb. 52717840
Tankvolum 20 l | Turtall 2.840/min | Avgitt luft 240 l/min | Vekt 50 kg.

Bruksområde: Forsyning av trykkluftdrevet verktøy/utstyr. Ideell for bruk med dykkert-, krampe- og stavpistoler.

7.020,-

5.616,- eks. mva



Oljefri - 10 bar



Oljefri - 10 bar



11.970,- 9.576,- eks. mva

2520/OF - 2,5 HK KOMPRESSOR

Varenr. 53010037 Nobb. 44571993
Tankvolum 20 l (2x10 l) | Turtall 1.400/min | Avgitt luft 240 l/min
Vekt 43 kg

Bruksområde: Forsyning av trykkluftdrevet verktøy/utstyr. Ideell for bruk med dykkert-, krampe- og stavpistoler etc.



Høy kvalitet og sikkerhet.

OLFA[®]
THE ORIGINATOR SINCE 1956



79,-
63,- eks. mva

KUTTEKNIV 18MM L-5
V. 441019 N. 31097488

Meget robust "Heavy Duty" kniv for profesjonell bruk | Enkelt verktøyfritt bladbytte | Formontert avbrytbart blad | Bladdiameter 18 x 100 mm | Reserveblad LB-10B / LB-10 / LB-50 / LBB-10B / LBB-50B / LSOL-10



79,-
63,- eks. mva

KUTTEKNIV 18MM L5-AL
V. 441017 N. 28813186

Meget robust "Heavy Duty" kniv for profesjonell bruk | Enkelt verktøyfritt bladbytte | Formontert avbrytbart blad | Automatisk bladlåsmechanisme | Bladdiameter 18 x 100 mm | Reserveblad LB-10B / LB-10 / LB-50 / LBB-10B / LBB-50B / LSOL-10

TILBEHØR!



KNIVBLAD 18MM LBB-10B SORT, 10 stk
V. 445015 N. 24195893

Avbrytbart, 8 brudd | Dobbelslipt knivblad | Opp til 25% skarpere enn konvensjonelle knivblader | Sort finish

59,-
47,- eks. mva



KNIVBLAD 18MM LB-10B, 10 stk
V. 445014 N. 11334406

Avbrytbart, 8 brudd |

59,-
47,- eks. mva



KNIVBLAD 18MM LFB-5B FLUOR, 5 stk
V. 445044 N. 49413072

Avbrytbart, 8 brudd |

55,-
44,- eks. mva



KNIVBLAD 18MM LSOL-10, 10 stk
V. 445031 N. 24195752

55,-
44,- eks. mva



KNIVBLAD 18MM LBB-50B SORT, 50 stk
V. 445017 N. 45430465

219,-
175,- eks. mva

Samme batteri til alle verktøy.

Til HiKOKIs 36V-verktøy kan du bruke samme batteri som til hele den øvrige batteriplattformen 18V/36V. Det smarte MULTI VOLT-batteriet veksler automatisk mellom to voltklasser, 18V eller 36V, avhengig av hvilken maskin som brukes. I tillegg passer den nye hybridadapteren. Da kan du bruke ditt batteridrevne verktøy som elektrisk/strømdrevet verktøy.

Smart, ikke sant?



Fra 18V til 36V. En kompatibel plattform.

NB!
Alle batteriverktøy finnes også som komplette pakker med batterier/lader o.l.

Batteridrevet 36V

HIKOKI
TOOL ONLY



36V Gresstrimmer CG36DA(L)

Stillegående og brukervennlig med lave vibrasjoner. Trimmerhode med halvautomatisk trådmating og doble tråder. Automatisk avstengingsfunksjon (strømsparende). Driftstid pr lading ca 42 min (normal) / ca 18 min (høybelastning). Maks klippekapasitet Ø310 mm. Vekt uten batteri 4,9 kg.

Tool Only

Leveres med trimmerhode Tap'N'Go, sele, beskyttelsesbriller men uten batteri og lader

Varenr: 69019114 Nobb. 55170515

3.290,-
2632,- eks. mva



Batteridrevet 36V

HIKOKI
TOOL ONLY



36V Gresstrimmer CG36DA

Stillegående og brukervennlig med lave vibrasjoner. Trimmerhode med halvautomatisk trådmating og doble tråder. Automatisk avstengingsfunksjon (strømsparende). Driftstid pr lading ca 42 min (normal) / ca 18 min (høy belastning). Maks klippekapasitet Ø310 mm. Vekt uten batteri 4,9 kg.

Tool Only

Leveres med trimmerhode Tap'N'Go, sele, beskyttelsesbriller men uten batteri og lader

Varenr: 69019113 Nobb. 55170500

3.390,-
2712,- eks. mva



Husk batteri og lader.
Se side 21

Batteripakke

2 stk MULTI VOLT-batterier 36V BSL36A18
Maks effekt 1.080W

Se mer info. side 21

Varenr: 68020907
Nobb. 54476134

2.490,-
1992,- eks. mva



Lader UC18YTSL

Multiportlader - lad inntil
4 batterier - samtidig!

Se mer info. side 21

Varenr: 68030612
Nobb. 54511584

1.690,-
1352,- eks. mva



Batteri-/laderpakke

2 stk MULTI VOLT-batterier 36V BSL36A18
og hurtiglader UC18YSL3.

Se mer info. side 21

Varenr: 68020011
Nobb. 54337984

3.290,-
2632,- eks. mva



Batteridrevet 36V

HIKOKI
TOOL ONLY



36V Hekksaks CH3656DA

Stille og brukervennlig hekksaks med lave vibrasjoner. Hastighetsregulering i 4 trinn. Driftstid pr lading ca 62 min (High Mode). Effektiv klippelengde 560 mm. Vekt uten batteri 3,2 kg.

Tool Only

Leveres uten batterier og lader

Varenr: 69019126 Nobb. 55170496

Stillegående

2.590,-
2072,- eks. mva



Batteridrevet 36V

HIKOKI
TOOL ONLY
EFFECTIVE
LESS
VIBRATION



36V Blåseaggregat RB36DA

Brukervennlig og lett blåseaggregat med børsteløs motor som gir lengre driftstid pr lading, lengre livstid og minimalt vedlikehold. 4 hastigheter + turboeffekt. Luftstyrke 45 (53) m/sek. Vekt uten batteri 2,8 kg.

Tool Only

Leveres uten batterier og lader

Varenr: 69019146 Nobb. 55170443

Lav vekt

3.890,-
3112,- eks. mva



Batteridrevet 36V

HIKOKI
TOOL ONLY



36V Kedjesag CS3630DA

Let og ergonomisk sag med gummiert håndtak for sikkert grep. Utstyrt med mekanisk kastsbeskyttelse, kjedebrem, integrert LED-lys og belyst oljetank for enkel avlesning av oljenivå. Kjedefastighet ubelastet 8,3 m/sek. Tankvolum (olje) 80 ml. Sverdlengde 300 mm. Vekt uten batteri 3,6 kg.

Tool Only

Leveres uten batterier og lader

Varenr: 69019136 Nobb. 55170481

2.590,-
2072,- eks. mva

Brukervennlig

Lav vekt



Elektrisk

Kjedesag CS35SB | 1.900W

Enkel og kompakt sag med ergonomisk gummiert grep. Med mekanisk kastbeskyttelse og kjedebrem. Enkel og verktøyfri justering av kjede. Kjedefastighet ubelastet 14,5 m/sek. Tankvolum (olje) 200 ml. Sverdlengde 300 mm. Vekt 4,6 kg.

Leveres med sagkjede og sverdbeskyttelse.

Varenr: 69101203 Nobb. 53674263

1.490,-
1192,- eks. mva

Tverrgående motor



Elektrisk

Kjedesag CS35Y | 2.00W

Enkel og kompakt sag med ergonomisk gummiert grep. Med mekanisk kastbeskyttelse og kjedebrem. Enkel og verktøyfri justering av kjede. Kjedefastighet ubelastet 14,5 m/sek. Tankvolum (olje) 150 ml. Sverdlengde 350 mm. Vekt 5,4 kg.

Leveres med sagkjede og sverdbeskyttelse.

Varenr: 69101202 Nobb. 53674252

2.490,-
1992,- eks. mva

Langsgående motor

Transparent oljeindikator





Trådløs er ikke det samme som kraftløs.

36V
MULTI VOLT
Årets
batterinyhet!

Bendof® er et velkjent varemerke innen byggeindustrien og har vært markedsledende med sine armeringsklippere siden 1977.

Nå presenterer vi neste generasjon 36V MULTI VOLT - med samme kraft som med ledning.

MINDRE STØRRELSE – MER KRAFT

Lette, sterke, effektive med børsteløs motor.



KOMPATIBEL MED 18V

Har du Hitachi/HiKOKI eller Bendof 18V-verktøy? Ikke noe problem. MULTI VOLT-batteriet passer også til 18V. Endrer automatisk spenning.

KLIPP UTEN LEDNING

Nå kan du trygt legge vekk dine elektriske verktøy. De nye batteridrevne klipperne fikser selv de tøffeste jobbene og kan brukes på samme måte som verktøy med ledning.

3 ÅRS GARANTI

Gjelder på batterier og ladere, ett års garanti på maskin/motordel – UTEN krav til registrering.





Enkel og kraftig løsning for byggindustrien

NYHET

Leveringsklar ca 2. kvartal 2020

36V Armeringsklipper NB12MV

Lett, sterk og effektiv nett- og armeringsklipper med børstløs motor. Klipper armeringsjern KS500 opp til 12 mm. "Boltesakshode" for enkel klipping, enkel å jobbe med på trange plasser. Returventil for sikrere klipping. Klarer ca. 330 klipp pr lading. Klippehastighet ca. 2 sek. | Vekt 6,2 kg

Leveres med 2 stk BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), luftavkjølt hurtiglader og verktøykoffert.

Varenr: 10100023 Nobb. 56546382

35.613,-
24490,- eks. mva



"Boltesakshode"

NYHET

Leveringsklar ca 2. kvartal 2020

36V Armeringsklipper NB16MV

Sterk og effektiv nett- og armeringsklipper med børstløs motor. Klipper armeringsjern KS500 opp til 16 mm. "Boltesakshode" for enkel klipping, enkel å jobbe med på trange plasser. Vendbart klippehode i 360°. Sidehåndtak og returventil for sikrere klipping. Klarer ca. 170 klipp pr lading. Klippehastighet ca. 2,2 sek. | Vekt 8,7 kg

Leveres med 2 stk BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), luftavkjølt hurtiglader, sidehåndtak og verktøykoffert

Varenr: 10100024 Nobb. 56546397

37.988,-
30390,- eks. mva



Vendbart klippehode

18V Armeringsklipper DC-16MB3

Meget kraftig og rask armeringsklipper for armeringsjern KS500 opp til 16 mm - klarer flere klipp/lading enn tidligere modeller. Med vridbart klippehode i 340°. Ekstra returventil for sikrere klipping. Med vendbare skjær og splintbeskyttelse. Antall klipp pr lading ca 220 | Klippehastighet ca 4 sek. | Vekt 6,6 kg

Leveres med 2 stk BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), luftavkjølt kombilader (230V/12V), verktøysett, sidehåndtak og verktøykoffert

Varenr: 10100017 Nobb. 48725615

Kapasitet Ø16 mm / KS 500

29.521,-
23617,- eks. mva



18V Armeringsklipper DC-20MB

Meget kraftig og rask armeringsklipper for armeringsjern KS500 opp til 20 mm og klarer flere klipp/lading enn tidligere modeller. Med vridbart klippehode i 360°. Ekstra returventil for sikrere klipping. Med vendbare skjær og splintbeskyttelse. Antall klipp pr lading ca 140 | Klippehastighet ca 6,5 sek. | Vekt 9,4 kg

Leveres med 2 stk BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), luftavkjølt kombilader (230V/12V), verktøysett, sidehåndtak og verktøykoffert

Varenr: 10100018 Nobb. 49058656

Kapasitet Ø20 mm / KS 500

32.413,-
35930,- eks. mva



36V Adapter ET36A

Kjør batteridrevet som elektrisk!

Se mer info. side 20

Varenr: 68020454
Nobb. 54511921

2.290,-
1832,- eks. mva



Lader UC18YTSL

Multiportlader - lad opp inntil 4 batterier - samtidig!

Se mer info. side 21

Varenr: 68030612
Nobb. 54511584

1.690,-
1352,- eks. mva



Batteri/ladepakke

2 stk MULTI VOLT-batterier BSL36A18 og hurtiglader UC18YSL3.

Se mer info. side 21

Varenr: 68020011
Nobb. 54337984

3.290,-
2632,- eks. mva



Du finner flere batterier-/ladere på side 21

NYHET

Leveringsklar ca 2. kvartal 2020

36V Bøyemaskin HB16MV

Kraftfull håndholdt bøyemaskin med børstløs motor for armeringsjern KS500 opp til 16 mm. Vendbart bøyehode for optimal funksjon både for bøyning på benk eller på plass. Sidehåndtak og returventil for sikrere bøyning. Utbytbar dorn for ulike dimensjoner av armeringsjern. Bøyer enkelt vinkler opp til 90°. Bøyehastighet ca. 5 sek. | Vekt 11,3 kg

Leveres med 2 stk BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), luftavkjølt hurtiglader, sidehåndtak, 3 stk dorn, nøkkel og verktøykoffert

Varenr: 10200016 Nobb. 56560995

Vridbart bøyehode

39.375,-
31500,- eks. mva



NYHET



36V Klippe-/kappe-/bøyemaskin VB3616DA

Kraftfull med børstløs motor og høy, effektiv ytelse. Klarer 2 kapp / 3 bøyinger i 10 mm armeringsjern pr operasjon. Ca 170 kapp / 310 bøyinger (medfølgende BSL36A18-batteri) resp. ca 270 kapp / 520 bøyinger (BSL36B18-batteri). Bøyevinkel justerbar opp til 180° | Variabel hastighet | Vekt 19,2 kg

Leveres i verktøykoffert med hjul, men uten batterier og lader
Varenr: 16010000 Nobb. 56630700 (Tool Only)

Kapasitet Ø10-16 mm / KS 500

20.480,-
25600,- eks. mva





Snigamit®

Sprekk uten sprenging

En kvalitetsprodukt for enkel og miljøvennlig sprekkning av stein, berg og betong. Kan brukes av alle! Lydløs sprekkning uten røyk, splinter eller gassutvikling.

Snigamit®

Tonnevis med sprekkraft!
Borr hull i steinen, hell i din blandede Snigamit, vent. Ferdig!
Miljøtestet. Ufarlige restprodukter, Svelab nr. 199-02188-01.

2 kg

Varenr: 15100002
Nobb. 27259399

279,-
223,- eks. mva

4 kg

Varenr: 15100004
Nobb. 27259407

499,-
399,- eks. mva

10 kg

Varenr: 15100010
Nobb. 27259415

1290,-
1032,- eks. mva



Sprengkile

Sprekk stein enkelt selv!
Kilediameter = minste diameter på borrehullet.
Hvert sett består av kile, 2 stk motkiler samt gummibøyle.

Kilediameter: 20 mm
Kilelengde: 145 mm



Varenr: 15200000
Nobb. 41857355

319,-
255,- eks. mva

Kilediameter: 28 mm
Kilelengde: 200 mm



Varenr: 15200005
Nobb. 41857366

509,-
407,- eks. mva

Kilediameter: 34 mm
Kilelengde: 280 mm



Varenr: 15200015
Nobb. 41857374

619,-
495,- eks. mva

Kilediameter: 34 mm
Kilelengde: 380 mm



Varenr: 15200020
Nobb. 41857385

679,-
543,- eks. mva



Monteringsverktøy

MFT MONTERINGSVERKTØY

Varenr. 400001 Nobb. 55815794

Bruksområde: Skruene monteres i sidene på terrassebordet, slik at skruene blir skjult. En av de store fordelene med skjult innfestning er at skruene er lette å skru inn og monteringsverktøyet gjør at du ikke skrur for langt og ødelegger treverket. Verktøyet sørger også for lik avstand mellom terrassebordene. For terrassebordsbredde 110 - 155 mm.



590,- inkl. mva
472,- eks. mva

dimensjon
4,8x60
250 stk

dimensjon
4,8x75
200 stk

Syrefast A4



649,- inkl. mva
519,- eks. mva

MFT TERRASSESKRUER

Varenr. 500300 Nobb. 55082258 - dimensjon: 4,8x60 - beregnet for materialtykkelse 25-33 mm og maks bredde 145 mm
Varenr. 500301 Nobb. 55082262 - dimensjon: 4,8x75 - beregnet for materialtykkelse 33-36 mm og maks bredde 145 mm

Bruksområde: MFT Terrasseskruer for skjult terrasseskruemontasje. Skruen er spesialtilpasset for å montere i siden av terrassevirket sammen med MFT monteringsverktøy og spesialbits. Skruene har en unik borspiss som gjør at du slipper forboring

**Enkel
montering!**



Spesialbits

2 stk bits
i forp.

89,- inkl. mva
71,- eks. mva

MFT TX15 SPESIALBITS

Varenr. 420000 Nobb. 55082243

Bruksområde: MFT TX15 spesialbits for skjult montering av terrasseskruer. Bitset har en spesiell form for å tilpasse sammen med MFT monteringsverktøy og for å få korrekt monteringsdybde på skruen.



Distansemåler

3,0/4,0/5,0/6,0 mm

Hver side har ulik tykkelse -
velg mellom 3,0 / 4,0 / 5,0 og 6,0mm

MFT DISTANSEMÅLER

Varenr. 400010 Nobb. 56122375

Bruksområde: MFT Distansemål er laget for å kontrollere avstanden mellom hvert terrassebord ved montering sammen med MFT skjult terrasseskruemontasje. Velg tykkelse og plasser den mellom hvert bord før montering av skruen,



Velg riktig terrasseskrue - for ditt behov

Korrosjonsklasser

KORROSJONSKLASSER		UTENDØRS	INNENDØRS
C1	MEGET LAV	El.forsinket og gulkromatisert	Oppvarmede bygninger med ren atmosfære
C2	LAV	Messing og elf./lakkert	Uoppvarmede bygninger. Kondens kan forekomme. Lager, sportshaller.
C3	MIDDELS	MFT1000 Ruspert	Produksjonslokaler med høy fuktighet. For eks. næringsmiddelbedrifter, vaskeri og bryggerier.
C4	HØY	MFT2000, varmforsinket, rustfri A2 og kobber	Kjemiske bedrifter, skipsverft og båtbyggerier.
C5	MEGET HØY (Industri/Marin)	Syrefast A4	Bygninger med nesten konstant kondensasjon og sterkt forurenset atmosfære

Terrasseskruer

MFT1000 C3

God

RUSPERT MFT1000 C3

Overflatebehandling C3 klasse.
Korrosjonsbeskyttelse: God.
1000 timer i salttåketest.

Bruksområde: Benyttes i konstruksjoner i innlandsklima i vanlig grønn/brun (cu-imp) trykkimp. eller hvite materialer.
Benyttes kun over bakkenivå.

Terrasseskruer

MFT2000 C4

Bedre

MFT2000 XLNT C4

Overflatebehandling C4 klasse.
Korrosjonsbeskyttelse: Bedre.
Testet i 2000 timer i salttåketest.

Bruksområde: Benyttes i konstruksjoner i kystnære strøk med moderat saltinnhold i vanlig grønn/brun (cu-imp.) eller hvitt trevirke.
Benyttes kun over bakkenivå.



RUSPERT C3



MFT2000 C4

XLNT
Ny
produktserie!



RUSTFRI A2



RUSTFRI SYREFAST A4

Terrasseskruer

Rustfri A2

Bedre

RUSTFRI A2

Polert og voksbehandlet C4 klasse
Korrosjonsbeskyttelse: Bedre.

Bruksområde: Benyttes i litt større konstruksjoner i kystnære strøk med moderat saltinnhold. Kan benyttes i alle materialer over bakkenivå.

Terrasseskruer

Rustfri syrefast A4

Best

RUSTFRI SYREFAST A4

Polert og voksbehandlet C5 klasse
Korrosjonsbeskyttelse: Best.

Bruksområde: Benyttes i kystnære strøk i store konstruksjoner. Denne kan også benyttes under bakkenivå og i alle materialer over og under vann.



NY PRODUKTSERIE!

MFT XLNT



MFT XLNT er vår nye produktserie innen tre- og terrasseskruer med C4 klassifisering. Produktene er utviklet for å imøtekomme krav til ytelse og funksjon tilpasset det nordiske klimaet vi befinner oss i. Gjennom en avansert produksjonsprosess sikrer vi meget høy produktkvalitet.

MFT XLNT - et sikkert valg ved utendørs innfestning i tre

Treskrue XLNT

Skrue i herdet karbonstål og forsenket hode. Freseriller under hodet som forsenker skruen og gir en slett flate uten fliser. Ekstra U-gjenge på stammen minimerer sprekkdannelse og gir lavere innskruiingsmoment. Fiberkutt i spissen reduserer sprekkdannelse ved montering. C4 klassifisert overflatebehandling.

Treskrue WAF XLNT

Skrue i herdet karbonstål. Stort hode som gir en veldig høy klemkraft ved montasjen. Hodets underside er utformet for å passe perfekt ved montering i stolpe-/bjelkesko. Ekstra U-gjenge på stammen minimerer sprekkdannelse og gir lavere iskruiingsmoment. Fiberkutt i spissen reduserer sprekkdannelse ved montering. C4 klassifisert overflatebehandling.

Terrasseskrue XLNT

Skrue i herdet karbonstål og forsenket hode. Freseriller under hodet som forsenker skruen og gir en slett flate uten fliser. Ekstra U-gjenge på stammen minimerer sprekkdannelse og gir lavere innskruiingsmoment. Fiberkutt i spissen reduserer sprekkdannelse ved montering. C4 klassifisert overflatebehandling.

Konstruksjonsskrue XLNT

Skruen har 2 ulike gjengeområder som skaper en stor klemkraft ved sammenskruing av virkesdeler, konstruksjonsvirke, limtresystem mm. Skruen har et fiberskjær i spissen som minimerer sprekkdannelse og reduserer iskruiingsmomentet. Liten hodeform med TX bitsfeste som gjør det enkelt å montere skruen på ønsket monteringsdybde. C4 klassifisert overflatebehandling.

Treskrue HEX XLNT

Skruen har et fiberskjær i spissen som minimerer sprekkdannelse og reduserer innskruiingsmomentet. På skrue lengre enn 80mm så er det en ekstra fresegjeng på skruestammen for å gi lavere innskruiingsmoment. Krever ingen forboring noe som gir en tidsgevinst ved montasjen. Konisk utformet under hodet som er tilpasset for optimal passform i stolpesko. C4 klassifisert overflatebehandling.



MFT2000 er vår nyutviklede C4 klassifiserte overflatebehandling. Den skal sikrestille høy korrosjonsbeskyttelse for våre nye produkter fra MFT. Vi har utviklet denne overflatebehandlingen for å møte krav til korrosjonsbeskyttelse i nordisk klima. MFT2000 har en sink-jern behandling, som er en anerkjent metode innenfor korrosjonsbeskyttelse. Vi har gjennomført en korrosjonstest hos RI.SE (Research Institute of Sweden), der vi oppnår min. 2.000 timer i saltspray test. Dette tilsvarer en C4 klasse for overflatebehandling. RI.SE har utstedt et typegodkjennelsebevis nr SC1277-17 for vår nyutviklede overflatebehandling MFT2000.


MED MFT FESTEMIDLER har du alt i boks!



MFT Systembox gjør det enklere å holde orden på alle festemidlene. I tillegg holder den orden på arbeidsplassen – og så skaper den litt oppmerksomhet med sin vakre rødfarge. Om du har en Hikoki maskin kan du koble disse boksene sammen for enda enklere oppbevaring og transport

Varenr. 500005 Nobb. 51767936

299,- inkl. mva
199,- eks. mva




God oversikt!

Med MFT systembox får du god oversikt og orden på dine festemidler!



Praktisk!

MFT Systembox er kompatibel med HiKOKI sine stablekofferter



Smart!

En praktisk og smart koffert!



God orden!

Boksene kan lagres med eller uten lokk - god orden!

NYHET!

MFT HORIZONTALSKRUE!

Horizontalskrue er beregnet for enkel justerbar understøtting ved montering av vinduer. Skruen har en stor skive som er selvnivellerende opp til **5 grader**, noe som gir enklere justering ved vindusmontasje. Man bruker en standard 13 mm fastnøkkel for justering. Den løse skiven tillater justering uten å flytte vinduet inn/ut i vegglivet. Skruen kan justeres fra 10-35 mm

Innovativt design!

Løs skive

tillater justering av skruen uten å flytte vinduet inn/ut i vegglivet

Enkel justering

med standard 13 mm fastnøkkel

Stor skive

som er selvnivellerende opp til 5 grader

Fiberskjær i spissen

reduserer sprekke dannelse og minimerer iskruingsmomentet



Varenr. 845000
Nobb. 56560238
Dimensjon 7,0x65/A20

Varenr. 845010
Nobb. 56560257
Dimensjon 7,0x65/A150

Karmanker

FAST

MFT KARMANKER FAST

Varenr. 516635 Nobb. 11503554 - dimensjon 7x50
 Varenr. 886031 Nobb. 48710673 - dimensjon 7x70
 Varenr. 886032 Nobb. 48710684 - dimensjon 7x90
 Varenr. 516638 Nobb. 21108204 - dimensjon 7x140

Bruksområde: Karmanker fast brukes til montering av dør og vinduskarmer og gir et stabilt og godt feste. Bruk MFT kombibor for perfekt boring av karm - 14 mm og forboring av stender.



Karmhylse

Kort og lang



MFT KARMHYLSE KORT OG LANG

Varenr. 886040 Nobb. 48710703

Bruksområde: Karmhylse brukes til montering av dør og vinduskarmer og gir et stabilt og godt feste uten bruk av kiler.

Komplett karmmontasje



Justerskrue

Elforsinket



Torx hode

MFT JUSTERSKRUE ELFORSINKET

Varenr. 846610 Nobb. 48710775 - dimensjon 6x30/80 mm
 Varenr. 846611 Nobb. 48710786 - dimensjon 6x40/90 mm
 Varenr. 846612 Nobb. 48710794 - dimensjon 6x60/110 mm

Bruksområde: MFT Justerskrue brukes til montering av lette dører og vinduskarmer med gjennomgående montering samt oppretting av vegger, gulv og tak innendørs.

Plastpropper

Hvit for 14 mm



MFT PLASTPROPP

Varenr. 880120 Nobb. 48710843

Bruksområde: MFT Plastpropp brukes til å dekke karmens 14 mm borede hull for en fin avslutning og finish.

Nylonplugg X1

Universal



MFT NYLONPLUGG X1

Finnes i dimensjon 5x25, 6x30, 8x40, 10x50 og 12x60

Bruksområde: MFT Nylonplugg universal X1 i høykvalitetsnylon PA6 polyamide, for inn-/utendørs bruk i gips, Leca, siporex, betong, mur, hulltegl og kompakt tegl for lette til middels tunge oppheng.

Fasadeplugg

Kombi



MFT FASADEPLUGG

Finnes i elforsinket, varmforsinket og A4

Bruksområde: MFT Fasadeplugg benyttes for feste av treverk mot betong, hulltegl, Leca og siporex.



Kjemisk feste

Høy kapasitet



Patron med blandedyse

TILBEHØR KJEMISK



Hullblåser

Netthylse

Børste

Betongkrue

Sekskanthode



MFT BETONGKRUE

Mekanisk galvanisert

Bruksområde: MFT Betongkrue OP1 for feste av sviller, skinner, beslag, treverk mot betong. For innvendig og utendørs bruk.

KJEMISK FESTE

Bruksområde: MFT Kjemisk feste er en problemløser for spurket/risset og usprukket/urisset betong. Limer/gyser fast bolter, gjenge og armeringsstål. Godkjent for seismisk belastning i klasse C1. Eget ETA sertifikat for OP1, hulltegl og armeringsjern.



Fra Hitachi til HiKOKI.

70 års erfaring – mer innovative enn noen gang.



Siden 1948 har vi designet og utviklet produkter basert på banebrytende japansk teknologi.

Gjennom årenes løp har kunnskap, ferdigheter og erfaring dannet et sterkt fundament som vi vil bygge videre på i utvikling av HiKOKI.

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI TEKNOLOGI – ETT SKRITT FORAN



MULTI VOLT

Ett batteri, to Volt-klasser - den nye og innovative MULTI VOLT batteri-plattformen. 36V Li-ion batterier er kompatible med Hitachi 18V batteri-verktøy. Intelligent teknologi gjør dette mulig. Avhengig av verktøy som brukes, vil Volt-klassen automatisk koble til 18V eller 36V.

Li-ion

Li-ion batteri

HiKOKIs batterier har en unik innebygget batterikrets-kontroll som beskytter batteriene mot utlading, overlading og overbelastning. Dette systemet sikrer lang levetid og bærekraftig bruk. Et miljøvennlig alternativ – uten tungmetaller. De veier mindre, lever lenger og tåler langtidslagring.

AUTO-MODE

Maskinen tilpasser hastigheten automatisk etter belastning. Auto-mode gir redusert støynivå og sparer batterikapasitet.

IP56

Internasjonal standard - International Protection (IP) utviklet av International Electrotechnical Commission (IEC). Dette er et system for å angi innkapslingsgraden til elektrisk utstyr, det vil si utstyrets beskyttelse mot inntrenging av faste gjenstander og vann.



Brushless motor

Den børsteløse motorens kompakte design gir reduksjon av vekt og størrelse på selve maskinen - verktøyet blir dermed enklere å håndtere. Selv under kraftig bruk vil den børsteløse motoren gi betydelig økt levetid for maskinen, uten problemer som forbrenning av armatur eller slitasje av rotor og kommutator. I tillegg slipper man regelmessig utskifting av karbonbørster.



Triple hammer

Maskinen er utstyrt med en ny "Triple hammer" funksjon med 3 slag pr rotasjon i stedet for konvensjonelle 2 slag. Dette gjør at maskinen går meget raskt og smidig, med lave vibrasjonsnivåer.



User Vibration Protection

UVP er en patentert vibrasjonsdempende mekanisme i verktøyet som gir deg lengre arbeidsintervaller pr. arbeidsdag i henhold til ny EU-lovgivning, uten å gå på kompromiss mot ytelse/prestasjon. Snarere tvert i mot!



Aluminium Housing Body

Intern dobbelisolert konstruksjon med en meget solid formstøpt aluminium maksinkropp. Gir forbedring av holdbarhet på maskinen og gir lengre levetid for motorenheten.



Low vibration handle

Ergonomisk gummibelagt håndtak med vibrasjonsreduksjon. Dette gjør at du kan jobbe lengre med lavere risiko for skader.



Active Control System

ACS regulerer motorens omdreiningshastighet, effekt, slaghastighet og/eller tiltrekningsmoment gjennom automatisk analyse av motstand og belastning slik at verktøyet arbeider optimalt i henhold til oppgaven som skal utføres.



Reactive Force Control

Smart system som stanter motor ved fare for overbelastning og hindrer maskinen å rotere rundt egen akse. Dette beskytter brukeren mot vridning i arm ved utilsiktet stans.



Tool Only - Verktøy uten batterier lader.

De fleste Tool Only leveres med verktøykoffert som kan stables (HSC). Kommer også som komplette verktøy med batterier lader, se katalog eller www.hikoki-powertools.no



HSC - HiKOKI Stackable Case

Praktisk verktøykoffert/kasse som kan klipses/stables med tilsvarende koffert(er) (gjelder også MFT - skruer og festemidler). HSC-stablekoffert gir trygg og enkel oppbevaring og transport og beskytter verktøyene dine mot unødig slitasje.

HIKOKI

Hikoki Power Tools Norway AS

Kjeller Vest 7, N-2007 Kjeller
Postboks 124, N-2027 Kjeller

Tel. 66 92 66 00

www.hikoki-powertools.no

Med forbehold om trykktfeil

NYHET

Nyhet som stikker seg ut.

Ny sterk og rask 36V stikksag.

CJ36DB er en 36V MULTI VOLT stikksag med ergonomisk design for suverene manøvreringsevner og tilgjengelighet. Kompakt og lett som 18V, men med samme høye kapasitet som en elektrisk sag.

Les mer om nyheten side 11



MULTI VOLT

3 ÅRS
VERKTØY
GARANTI

Hikoki Power Tools - En komplett leverandør med sterke merkevarer i profesjonell kvalitet innen elektroverktøy, spikring, skruer og festemidler:

OLFA
THE ORIGINATOR SINCE 1956

MFT
Fordi alt henger sammen

BASSO

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Følg oss i sosiale medier



hikoki-powertools.no

Magasin nr 1-2020
Varenr. 98040045

Forhandler: