

# HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

## Magasin

Nr 1 - 2021

Gjelder 1/4- 30/9-2021

Med forbehold om trykkfeil.  
Samtlige priser er veiledende  
og avvik kan forekomme.

**NYHET**

## En ergonomisk arbeidshest.

DS18DD er liten, kompakt, og full av hestekrefter.

> Se side 3, 10 og 56

Få nabolagets fineste terrasse med MFTs verktøy for skjult skruemontasje.

> Se side 50



**BASSO**

**BENDOF**

**MFT**

**OLFA**

**MV**  
MULTI VOLT



**NYHET**

**Brukervennlige og prisgunstige bordsager med forlengerbord og høy sagekapasitet.**

> Se side 24 (36V C3610DRJ) og 28 (1.500W C10RJ)

# HIKOKI

Smart og enkel leasing av proffverktøy med HIKOKI Fleet Control.

3 års garanti på verktøy, batterier og lader. Uten registrering.

# Innhold

## HiKOKI elverktøy

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 12V Peak .....           | 6-7   |
| Verktøypakker .....      | 8-9   |
| 18 VOLT .....            | 14    |
| Batterier & ladere ..... | 18-19 |
| 36 VOLT .....            | 20-27 |
| Elektrisk .....          | 28-33 |
| Skog & hage .....        | 34-35 |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| <b>Bendof</b> .....       | 36-38 |
| Klippe- & bøyemaskiner... | 36-37 |
| Snigamit .....            | 38    |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| <b>Olfa kuttekniver</b> ..... | 39 |
|-------------------------------|----|

## Basso/HiKOKI spikerverktøy

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Luftdrevet .....    | 41, 43 |
| Gassdrevet .....    | 42     |
| Batteridrevet ..... | 46-47  |
| Kompressorer .....  | 48-49  |

## MFT skruer/innfestning

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| For dører og vinduer .....   | 50-51 |
| Tung forankring .....        | 52    |
| Betong og metall .....       | 53    |
| Skjult terrasseskrumontasje. | 54    |
| MFT XLNT .....               | 55    |

# Fra gulv til tak.

## Vi har det du trenger.

I dette magasinet presenteres fem ulike varemerker:  
**HiKOKI, Basso, MFT, Bendof og Olfa.**

Under HiKOKI Power Tools finnes et bredt sortiment av el- og batteridrevet verktøy. Basso er en av nordens ledende varemerker når det kommer til spikerverktøy. Under vårt eget anerkjente brand MFT finnes dessuten spiker, skruer og innfesting samt kompressorer. Ingen som har jobbet med armering har vel gått glipp av Bendof, med et stort utvalg av klippe- og bøyemaskiner for armeringsjern. Olfa produserer arbeidskniver av høyeste kvalitet. Samlet har vi et sortiment med de fleste av de verktøy og tilbehør du trenger for ditt prosjekt - fra gulv til tak, innerst til ytterst.

**HiKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

**MFT**

**BENDOF**

**BASSO**

**OLFA**



# Unik garanti.

**3 års garanti på alt av batteri-/elektroverktøy, batterier, ladere, spikerverktøy og kompressorer. UTEN krav til registrering.**

Vi vet at tid er penger! Derfor har vi lager og verksted i Norden for raskest mulig service for deg.

Les mer på: [www.hikoki-power-tools.no/service/garanti](http://www.hikoki-power-tools.no/service/garanti)

## HiKOKI Fleet Control

En fleksibel, trygg og enkel løsning.

**HiKOKI**  
FLEET CONTROL

Med HiKOKI Fleet Control leier du verktøyene du har behov for, fra en forhandler, i en lengre periode, til en fast månedspris. Alle verktøy er tyveriforsikret og reparasjon og service er inkludert i avtalen. Det gir deg en ekstra trygghet og fleksibilitet samtidig som du får full kontroll på kostnadene.

Les mer på <https://hikoki-fleet.no/>

Skann koden for å lese mer om HiKOKI Fleet Control





**NYHET**

**Lett som  
en fjær.  
Sterk som  
en hest.**



**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor

**DS18DD** er liten, lett, ergonomisk og full av hestekrefter. Da kan du bore og skru uanstrengt og komme til overalt med den kraften du trenger: 18V, 55 Nm, 1700/min og 1,4 kg (inkl. batteri). Børsteløs motor. Brukes med 18V eller MULTI VOLT-batterier.

**3 ÅRS  
VERKTØY  
GARANTI**

3 års garanti på alt av elektroverktøy,  
batteriverktøy, batterier og ladere  
– UTEN krav til registrering.

Skann koden for å lese  
mer/se film om DS18DD





Vi tar miljø og brukervennlighet på alvor.

# Ny og bærekraftig MFT-emballasje.



**Vi hjelper deg å velge mer miljøvennlig.** Ved å fjerne 7,5 tonn plast og erstatte gammel MFT-emballasje på småpakninger med ny FSC-sertifisert kartong som er 100 % resirkulerbar gjør vi det enkelt for deg å gjøre et mer miljøvennlig valg. Hele esken sorteres som papp og har også miljøvennlig papiretikett.

**Vi hjelper deg å finne riktig produkt.** Du skal enkelt finne riktig produkt i butikk/varehus. Eskene er merket med smart fargekodning, enkle ikoner og tydelig produktnavn. Esken er trygt forseglet, men har et vindu med godt synlig produkt, slik at pakningen ikke behøver å brytes. Når du først har kjøpt pakningen, vet du at du får med deg alle skruene / festemidlene du har betalt for. Enkel lukke-/åpne mekanisme på eskene gir oversiktlig oppbevaring, uten rot.

# MFT

FORDI ALT HENGER SAMMEN



# Innovasjoner for alle yrkesgrupper.

## Batteridrevne nyheter fra HiKOKI.

Med vårens og sommerens nyheter fra HiKOKI kommer en rekke batteridrevne 18V- og 36V-maskiner. Borhammer **DH18DPA**, stikksag **CJ18DA**, slagskrutrekker **WH18DD** og bajonettsag **CR18DA** er alle små, smidige 18V-maskiner. I HiKOKIs 36V MULTI VOLT-sortiment kommer blandemaskin **UM36DA** og kapp-/gjærsag **C3607DRA**. De to effektive og stillegående ministøvsugere, 18V **R18DA** og 36V **R36DB** gjør dessuten renholdet enklere og lettere. Les mer om disse, og flere nyheter lengre bak i magasinet!



**36V Kapp-/gjærsag C3607DRA**

[> Se side 24](#)



**18V Stikksag CJ18DA**

[> Se side 13](#)



**18V Bajonettsag CR18DA**

[> Se side 12](#)



**18V Borhammer DH18DPA**

[> Se side 13](#)



**18V Slagskrutrekker WH18DD**

[> Se side 11](#)



**18V ministøvsuger R18DA**

[> Se side 13](#)



**36V Blandemaskin UM36DA**

[> Se side 25](#)

# Suveren kraft i liten kropp.

HiKOKIs kompaktserie 12V Peak består av smidige og kraftfulle 12V-verktøy.

## NYHET

### 12V Bajonettsag CR12DA

God ergonomi takket være sentrert tyngdepunkt og kort maskinkropp. Kapasitet tre/stål 50/12 mm. Hastighet ubel. 0-3.200/min. Slaglengde 13 mm, Vibrasjonsnivå 10,5 m/s². Sagblad vendbart 180°. Vekt m. batteri 1,4 kg. Leveres med 2 stk 2,5Ah Li-ion batterier, hurtiglader med kjølevifte, bajonettsagblad og stablebar maskinkoffert (HSC2).

V. 68011020 N. 56575324

**2.990,-**  
2392,- eks. mva

For bajonett- og stikksagblad

En- eller tohåndsgrep

Tool only

V. 68011019 N. 56575358

**1.590,-**  
1272,- eks. mva



335 mm

## NYHET

### 12V Borhammer DH12DD

Kompakt maskin for boring med/uten slag. Maks kapasitet betong 18 mm. Med Auto Stop og Reactive Force Control. Vekt m. batteri 2,1 kg.

Leveres med 2 stk 4,0Ah Li-ion batterier, batterilader, dybdemål, sidehåndtak og maskinkoffert (HSC2).

V. 68010129 N. 56599476

**4.390,-**  
3512,- eks. mva

Auto Stop

Tool only inkl. stablebar maskinkoffert

V. 68010128 N. 56599461

**2.890,-**  
2312,- eks. mva

**BRUSH LESS** **RFC**  
Brushless Motor REACTIVE FORCE CONTROL



246 mm

## NYHET

### 12V Multiverktøy CV12DA

6 stk pendelinstillinger (oscillerende). Stort utvalg av blad for saging, skjæring, sliping, m.m. Verktøyfeste IOS12. Vekt m. batteri 1,1 kg.

Leveres med 2 stk 2,5 Ah-batterier, batterilader, 5 stk slipepapir, slipepad, multiverktøyblader og HSC stablebar maskinkoffert.

V. 68014005 N. 56247236

**3.390,-**  
2712,- eks. mva

6 pendelinstillinger

Tool only inkl. tilbehør

V. 68014004 N. 56244792

**1.690,-**  
1352,- eks. mva



275 mm

### 12V Borskrutrekker DS12DD

2 hastigheter. Skruer ca 270 treskrue (Ø5,8 x 45mm) uten forboring pr lading. 20 momentinnstillinger. LED-lys. Vekt m. batteri 1,1 kg.

Leveres med 2 stk 4,0Ah batterier (BSL1240M), batterilader (UC12SL) og stablebar maskinkoffert (HSC1).

V. 68010371 N. 55447715

**3.290,-**  
2632,- eks. mva

2 hastigheter

Tool only

V. 68010370 N. 55170106

**1.790,-**  
1432,- eks. mva



149 mm

**BRUSH LESS**  
Brushless Motor

### 12V Slagskrutrekker WH12DD

For skruing samt boring med/uten slag. Klarer ca 500 treskrue (Ø3,8 x 50 mm) uten forboring pr lading. Vekt m. batteri 1,1 kg.

Leveres med 2 stk 4,0Ah batterier (BSL1240M), batterilader (UC12SL) og stablebar maskinkoffert (HSC1).

V. 68010863 N. 55170405

**3.790,-**  
3032,- eks. mva

Power mode/safe mode

Tool only

V. 68010862 N. 55170394

**2.190,-**  
1752,- eks. mva



134 mm

**BRUSH LESS**  
Brushless Motor

### Batteri BSL1240M

Høykapasitetsbatteri  
12V PEAK / 4,0Ah

V. 68020910 N. 55471144

**899,-**  
719,- eks. mva



BSL1240M  
batteri med  
effekt på hele  
430W

### Batteri BSL1225M

12V PEAK / 2,5Ah

V. 68020909 N. 55470936

**799,-**  
639,- eks. mva





## 12V Borskrutrekker DS12DA

2 hastigheter. 20 momentinnstillinger. Borer ca 150 hull i tre (Ø18 x 18 mm, lavgir). Hurtigchuck og LED-lys. Vekt m. batteri 1,2 kg.

Leveres med 2 stk 2,5Ah batterier (BSL1225M), batterilader (UC12SL) og maskinkoffert.

V. 68010373 N. 55828061

**1.990,-**  
1592,- eks. mva

### 20 momentinnstillinger

#### Tool only

V. 68010372 N. 55828057

**1.190,-**  
952,- eks. mva



## 12V Slagskrutrekker WH12DA

Liten med høy kapasitet. Skruer ca 50 treskrue (4,5x90mm) uten forborring pr lading. LED-lys. Vekt m. batteri 1,1 kg.

Leveres med 2 stk 2,5Ah batterier (BSL1225M), batterilader (UC12SL) og maskinkoffert.

V. 68010865 N. 55828216

**2.390,-**  
1912,- eks. mva

### Maks moment 110 Nm

#### Tool only

V. 68010864 N. 55828201

**1.790,-**  
1432,- eks. mva



## 12V Verktøypakke KC12DA

Allsidig 12V Peak verktøypakke med slagskrutrekker WH12DA og borskrutrekker DS12DA.

Leveres med 2 stk 2,5Ah batterier (BSL1225M), batterilader (UC12SL) bits og stabiliser maskinkoffert.

V. 68000551 N. 55828125

**3.190,-**  
2552,- eks. mva

### Verktøypakke

### Kompakt og lett



## Batterilader UC12SL

For 12V Li-ion slidebatterier.  
Ladetid: 2,5Ah batteri: 37 min.  
4,0Ah batteri: 60 min.

V. 68030613 N. 55470898

**469,-**  
375,- eks. mva



### Multi VOLT

Ett batteri, to Volt-klasser - den nye og innovative MULTI VOLT batteriplattformen. 36V Li-ion batterier er kompatible med Hitachi 18V batteriverktøy. Intelligent teknologi gjør dette mulig. Avhengig av verktøy som brukes, vil Volt-klassen automatisk koble til 18V eller 36V.



### Brushless motor

Den børsteløse motorens kompakte design gir reduksjon av vekt og størrelse på selve maskinen - verktøyet blir dermed enklere å håndtere. Selv under kraftig bruk vil den børsteløse motoren gi betydelig økt levetid for maskinen, uten problemer som forbrenning av armatur eller slitasje av rotor og kommutator. I tillegg slipper man regelmessig utskifting av karbonbørster.



### User Vibration Protection

UVP er en patentert vibrasjonsdempende mekanisme i verktøyet som gir deg lengre arbeidsintervaller pr. arbeidsdag i henhold til ny EU-lovgivning, uten å gå på kompromiss mot ytelse/prestasjon. Snarere tvert i mot!



### Aluminium Housing Body

Intern dobbelisolert konstruksjon med en meget solid formstøpt aluminium maksinkropp. Gir forbedring av holdbarhet på maskinen og gir lengre levetid for motorenheten.



### Reactive Force Control

Smart system som stanse motor ved fare for overbelastning og hindrer maskinen å rotere rundt egen akse. Dette beskytter brukeren mot vridning i arm ved utilsiktet stans.



### International Protection (IP)

- Internasjonal standard utviklet av International Electrotechnical Commission (IEC). Dette er et system for å angi innkapslingsgraden til elektrisk utstyr, det vil si utstyrets beskyttelse mot inntrengning av faste gjenstander og vann.



### Low vibration handle

Ergonomisk gummibelagt håndtak med vibrasjonsreduksjon. Dette gjør at du kan jobbe lengre med lavere risiko for skader.

# Velutstyrt med smarte verktøypakker.

Med HiKOKI verktøypakker, komplette med batterier, maskinkoffert og lader, har du et perfekt utgangspunkt for å starte- eller bygge ut din maskinpark. Smart og økonomisk.

## NYHET

### 18V Verktøypakke KC18DBSL(S)

Smart verktøypakke med 2 stk kompakte og kraftfulle 18V batteriverktøy med børsteløse motorer.

Inneholder 18V borskrutrekker DS18DBSL(S) og 18V slagskrutrekker WH18DBSL, 172Nm.

Leveres med 2 stk 5,0 Ah Li-ion slidebatterier, batterilader og stablebar maskinkoffert (HSC3).

V. 68000603 N. 56596445

**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor

**3.490,-**  
2792,- eks. mva



2 stk batterier



1 stk verktøykoffert



## NYHET

### 18V Verktøypakke KC18DD

Vår smidige verktøypakke for enklere applikasjoner. 2 stk kompakte, kraftfulle og børsteløse maskiner.

Inneholder 18V borskrutrekker DS18DD og 18V slagskrutrekker WH18DD, 140 Nm.

Leveres med 2 stk 3,0 Ah Li-ion slide batterier, batterilader og stablebar maskinkoffert (HSC3).

V. 68000604 N. 57070837

**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor

**2.490,-**  
1992,- eks. mva



### 18V Verktøypakke KC18DBDL(S)

Verktøypakke med sterke og effektive maskiner med børsteløs motor, for mange ulike typer av jobb.

Inneholder 18V borskrutrekker DS18DBSL(S) og 18V slagskrutrekker WH18DBDL2, 207Nm.

Leveres med 2 stk 5,0 Ah Li-ion slide batterier, batterilader og stablebar maskinkoffert (HSC3).

V. 68000540 N. 54365806

**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor

**5.990,-**  
4792,- eks. mva





## 18/36V Snekkerpakke

**Verktøypakke med børsteløse, sterke og smidige maskiner for et bredt spekter av bruksområder.**

Inneholder 18V borskrutrekker DS18DBSL(S), 18V slagskrutrekker WH18DBDL2, 36V sirkelsag C3606DA.

Leveres med 2 stk BSL36A18 MULTI VOLT-batterier, hurtiglader og 3 stk verktøykofferter.

V. 68000547 N. 55316675



**9.990,-**  
7992,- eks. mva



2 stk batterier



3 stk verktøykoffert



## 18/36V Verktøypakke

**Velutstyrt verktøypakke for de mest vanlige jobbene og som gjør hverdagen litt enklere og mer effektiv.**

Inneholder 18V borskrutrekker DS18DBL2, 36V slagskrutrekker WH36DB, 36V sirkelsag C3606DA, 36V bajonetsag CR36DA, 18V multiverktøy CV18DBL.

Leveres med 3 stk BSL36A18 MULTI VOLT-batterier, hurtiglader samt 4 stk verktøykofferter (bajonetsag CR36DA leveres i kartong).

V. 68000549 N. 55316694



**14.990,-**  
11992,- eks. mva



3 stk batterier



4 stk verktøykoffert



## 18V/36V Industripakke

**Verktøypakke for "industrielle" jobber. Maskiner som takler mange ulike typer av applikasjoner og som gjør din hverdag enklere, effektiv og mer lønnsom.**

Inneholder 18V Borskrutrekker DS18DBL2,

18V Slagskrutrekker WR18DBDL2 og Vinkelsliper 36V G3613DA.

Leveres med 2 stk BSL36A18 MULTI VOLT-batterier, hurtiglader med kjølevifte og 3 stk stablebare verktøykofferter.

V. 68000548 N. 55316686



**9.990,-**  
7992,- eks. mva



## Finner du ikke det du ser etter?

Skann QR-koden med din mobiltelefon eller gå inn på [www.hikoki-powertools.no](http://www.hikoki-powertools.no) og søk på "verktøypakke"!



## 3 borskrutrekke for ulike applikasjoner

Den nye borskrutrekken DS18DD er den perfekte "all-round-maskinen" for arbeid som f.eks reisverk, skru terrasse, montere kjøkkeninnredning eller møbler, eller sette opp gipsplater etc. Takket være sin lave vekt og kompakte utforming er den perfekt når du skal jobbe i trange rom, over lang tid eller over skulderhøyde. Den takler treskrue med opp til 6 mm i diameter.

Skal du derimot skru med treskruer over 6 mm, så er det storselgeren DS18DBSL(S) (opp til 8 mm) eller tungvekteren DS18DBL2 (opp til 10 mm) som gjelder. De er best til middels- til tunge applikasjoner av varierende karakter, eksempelvis tyngre forankring i bærende konstruksjoner.

**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor



18V Borskrutrekken DS18DD med kompaktbatteriet BSL1850C.

**NYHET**

### 18V Borskrutrekke DS18DD

Kompakt med enestående balanse og manøvrerings-egenskaper. Rask med høyt moment. Ergonomisk grep, overbelastningsbeskyttelse og LED-lys.

Kapasitet i tre/stål 36/13 mm | Kapasitet maskinskrue/treskrue 6 mm / 6 mm x 75 mm | Hastighet ubel. L/H 0-440/min / 0-1.700/min | Maks moment 55 Nm | Vibrasjonsnivå <2,5 m/s<sup>2</sup>(3D) | Vekt inkl. batteri 1,37 kg

Leveres med 2 stk 5,0 Ah Li-ionbatterier, batterilader og stablebar maskinkoffert(HSC2 - HiKOKI Stackable Case).

V. 68010378 N. 56574223

**2.390,-**  
1912,- eks. mva

**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor

**3,0 Ah (vekt 1,2 kg)**  
V. 68010377 N. 56574212 **1.990,-**  
1592,- eks. mva

**Tool only inkl. stablebar maskinkoffert**  
V. 68010376 N. 56574204 **1.390,-**  
1112,- eks. mva

For treskrue opp til 6 mm

Maks moment 55 Nm

Skann koden for å lese mer/se film om DS18DD



**Sterk**





## 18V Borskrutrekker DS18DBSL(S)

HiKOKI's populære borskrutrekker. Utrolig sterk med ergonomisk grep. Trinnløs høyre-/venstregange med konstant kraft.

Kapasitet i tre/stål 50/13 mm | Kapasitet maskinskrue/treskrue 6 mm/8 mm | Hastighet ubel. L/H 0-400/min / 0-1.800/min | Maks moment 70 Nm | Vibrasjonsnivå <2,5 m/s<sup>2</sup>(3D) | Vekt inkl. batteri 1,9 kg

Leveres med 2 stk 5,0Ah Li-ion batterier, hurtiglader med kjølevifte og stablebar maskinkoffert (HSC2).

V. 68010368 N. 54365844

**4.490,-**  
3592,- eks. mva

**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor

Sterkere

For treskrue opp til 8 mm

Maks moment 70 Nm

3,0 Ah (vekt 1,6 kg)

V. 68010367 N. 54365833

**3.790,-**  
3032,- eks. mva

Tool only inkl. stablebar maskinkoffert

V. 68010369 N. 54365852

**2.090,-**  
1672,- eks. mva

## 18V Borskrutrekker DS18DBL2

Robust og sterk med svært høyt moment. "Kick back"-funksjon, børsteløs motor og motorbrems. Ergonomisk grep og LED-lys.

Kapasitet i tre/stål 76/13 mm | Kapasitet maskinskrue/treskrue 6 mm / 10 mm x 90 min | Hastighet ubel. L/H 0-500/min / 0-2.100/min | Maks moment 136 Nm | Vibrasjonsnivå <2,5 m/s<sup>2</sup>(3D) | Vekt inkl. batteri 2,5 kg

Leveres med 2 stk 5,0Ah Li-ion batterier, hurtiglader med kjølevifte, sidehåndtak og stablebar maskinkoffert (HSC2).

V. 68010354 N. 53672216

**5.190,-**  
4152,- eks. mva

**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor  
**RFC**  
REACTIVE FORCE CONTROL

Sterkest

For treskrue opp til 10 mm

Maks moment 136 Nm

Tool only inkl. stablebar maskinkoffert

V. 68010358 N. 53672318

**2.690,-**  
2152,- eks. mva

NYHET

## 18V Slagskrutrekker WH18DD

Smidig og lett med god balanse. Høyt hastighets- og slagttall for effektivt arbeidsmoment. Ergonomisk håndtak og LED-lys.

Kapasitet treskrue 4,5 x 90 mm | Maks standardbolt M14 | Hastighet ubel. 0 - 3.200/min. | Slagttall ubel. 0 - 4.000 | Maks moment 140 Nm | Vibrasjonsnivå 13 m/s<sup>2</sup> | Vekt inkl. batteri 1,3 kg

Leveres med 2 stk 5,0 Ah Li-ion batterier, lader og stablebar maskinkoffert (HSC - HiKOKI Stackable Case 2).

V. 68010868 N. 56574185

**3.690,-**  
2952,- eks. mva

**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor

Smidig slagskrutrekker med lav vekt

3,0 Ah (1,1 kg)

V. 68010867 N. 56574174

**3.590,-**  
2872,- eks. mva

Tool only inkl. stablebar maskinkoffert

V. 68010869 N. 57070720

**1.990,-**  
1592,- eks. mva

### TILBEHØR!



Bitssett i nøkkelring  
10 stk | Lengde 50 mm  
1/4" sekskant

V. 60120774 N. 42442400

**185,-**  
148,- eks. mva



Bitssett i nøkkelring  
10 stk | Lengde 50 mm  
1/4" sekskant IMPACT

V. 60120820 N. 54025542

**181,-**  
145,- eks. mva



Bitssett  
31 deler  
Lengde 25 mm

V. 60120818 N. 51709821

**234,-**  
187,- eks. mva



Bitssett  
19 deler  
Lengde 100 mm

V. 66000050 N. 46139592

**460,-**  
368,- eks. mva



Treborsett flat  
6 deler  
Dim. 14-24 mm

V. 66781793 N. 49260846

**358,-**  
286,- eks. mva



Treborsett CV-spiral  
8 deler  
Dim. 3-10 mm

V. 66781982 N. 49260884

**190,-**  
152,- eks. mva

# Små og hendige 18V-maskiner.

Vi øker bredden på vårt sortiment med flere lette og smidige 18V-maskiner. For optimal ergonomi og ytelse når jobben skal gjøres.

## NYHET

### 18V Bajonettsag CR18DA

Enkel i bruk for en- eller tohåndsgrep. Sagen har god ergonomi takket være sentrert tyngdepunkt og kort maskinkropp. Verktøyfeste for både bajonettsag- og stikksagblad. Sagblad vendbart 180°.

Kapasitet tre/stål 50/12 mm | Hastighet ubel. 0-3.200/min. | Slaglengde 13 mm | Vibrasjonsnivå 9,5 m/s² | Vekt inkl. batteri 5,0 kg

Leveres med 2 stk 5,0 Ah Li-ion batterier, hurtiglader med kjølevifte, bajonettsagblad og stablebar maskinkoffert (HSC2).

V. 68011022 N. 56575873

**4.790,-**  
3832,- eks. mva

For en/tohåndsgrep

For både bajonett- og stikksagblad



Tool only inkl. stablebar maskinkoffert

V. 68011023 N. 57151814

**1.790,-**  
1432,- eks. mva

## NYHET

### 18V Stikksag CJ18DA

Stikksag med sterk motor og høy kapasitet. Elektronisk hastighetsregulering, overbelastningsbeskyttelse og motorbrems gjør bruken smidig og sikker. Utstyrt med LED-lys, sponblåser og låsebryter.

Kapasitet i tre/stål 135/10 mm | Slagfall ubel. 0-2.500 /min | Maks gjæringsvinkel 45° | Vibrasjonsnivå 12 m/s² | Vekt inkl. batteri 2,5 kg

Leveres med 2 stk 5,0 Ah Li-ion batterier, batterilader og stablebar maskinkoffert (HSC-HiKOKI stackable Case 3).

V. 68011120 N. 56573977

**5.090,-**  
4072,- eks. mva

Sterk motor

LED-lys



Tool only inkl. stablebar maskinkoffert

V. 68011119 N. 56574102

**1.990,-**  
1592,- eks. mva



## NYHET

## 18V Borhammer DH18DPA

Smidig og kompakt for boring med/uten slag. Sentrert tyngdepunkt og håndtaksdesign med grep i linje med borbiter for god ergonomi og manøvrerbarhet. Elektronisk borstopp og Reactive Force Control.

Kapasitet betong 18 mm | Hastighet ubel. 0-1.080/min | Slagfall ubel 0-5.500/min | Slagenergi 1,3 J | Vibrasjonsnivå 9,9 m/s² | Vekt inkl. batteri 2,3 kg

Leveres med 2 stk 5,0 Ah Li-ion batterier, batterilader, dybdemål, sidehåndtak og maskinkoffert (HSC2).

V. 68010141 N. 56598534

**5.590,-**  
4472,- eks. mva

Maks kapasitet i betong 18 mm

Vibrasjonsdempende bakre håndtak

BRUSH  
LESS  
Brushless Motor  
RFC  
REACTIVE FORCE CONTROL  
LVH



Tool only inkl. stablebar maskinkoffert

V. 68010140 N. 56598526

**3.190,-**  
2552,- eks. mva

## NYHET

## 18V Borhammer DH18DPB

Smidig og lettmanøvrert takket være kort maskinkropp. Ergonomisk grep og sentrert tyngdepunkt. Utstyrt med elektronisk borstopp og RFC. For boring med eller uten slagfunksjon.

Kapasitet betong 18 mm | Hastighet ubel. 0-1.080/min | Slagfall ubel. 0-5.500/min | Vibrasjonsnivå 10,4 m/s² | Vekt inkl. batteri 2,1 kg

Leveres med 2 stk 5,0 Ah Li-ion batterier, batterilader, dybdemål, sidehåndtak og maskinkoffert (HSC2).

V. 68010151 N. 56616537

**5.590,-**  
4472,- eks. mva

Maks kapasitet i betong 18 mm

Kort maskinkropp

BRUSH  
LESS  
Brushless Motor  
RFC  
REACTIVE FORCE CONTROL



Tool only inkl. stablebar maskinkoffert

V. 68010150 N. 56616522

**3.290,-**  
2632,- eks. mva

## TILBEHØR!

## Stikkbladsett | 10 stk

For de vanligste bruksområdene | Settet består av:

2 x JW20, 2 x JW40, 1 x JW10C, 2 x JW10, 1 x JW10R, 2 x JM10

V. 66750049 N. 28811123

**210,-**  
168,- eks. mva



## Stikksagblad (Tre) JW10R | 5-pk

Karbon | Omvendt tanning | For bruk i laminat, tre, sponplater m.m.

V. 66750019 N. 28810976

**144,-**  
115,- eks. mva



## Bajonettsagblad | 3-pk

Bi-metall | For bruk i metall, rustfritt stål, m.m.

V. 66752044 N. 31097504

**449,-**  
359,- eks. mva



## NYHET

## 18V Ministøvsuger R18DB Tool only

Effektiv og meget stillestående støvsuger takket være nydesignet frontutslipp -68dB. Høypresterende filter av tøy. Utstyrt med LED-belysning.

Maks sugeeffekt 16-40W | Maks undertrykk 45 mbar | Beholdervolum 560 ml | Kontinuerlig drift 40-66 min | Vekt inkl. batteri 1,7 kg

Leveres som Tool only - uten batterier og lader men med gulvmunnstykke og fugemunnstykke

V. 68018994 M. 56607157



Stillestående

LED-belysning

**1.090,-**  
872,- eks. mva



# 18V-verktøy.

Designet for proffen med ergonomi og kraft i fokus.

Leveres med 5,0 Ah-batteri eller 3,0 Ah-batteri, batterilader og stablebar maskinkoffert.

## WH18DBDL2

18V Slagskrutrekker  
Maks moment 207 Nm  
5,0 Ah  
V. 68010856 N. 53672897



## DV18DD

18V Slagbormaskin  
Maks moment 55 Nm  
5,0 Ah  
V. 68010748 N. 56574681

**3.190,-**  
2552,- eks. mva



NYHET

## DV18DBSL(S)

18V Slagbormaskin  
Maks moment 70 Nm  
5,0 Ah  
V. 68010741 N. 54365814



## DV18DBL2

18V Slagbormaskin  
Maks moment 136 Nm  
5,0 Ah  
V. 68010732 N. 53672776



## WR18DBDL2

18V Muttertrekker  
Maks moment 305 Nm  
5,0 Ah  
V. 68010539 N. 53672553



## WF18DSL

18V Skrueautomat  
Kapasitet 25-41 mm  
5,0 Ah  
V. 68010624 N. 53672738



## DH18DBL

18V Kombihammer  
SDS-plus  
5,0 Ah  
V. 68010134 N. 53672152

**BRUSH LESS**  
Brushless Motor  
**RFC**  
REFLECTIVE FORCE CONTROL

**7.190,-**  
5752,- eks. mva



## TILBEHØR!

### Støvavsug DH18DBL

Støvavsug for DH18/ 36DBL/  
DBDL/ DPA  
HEPA-filter  
V. 66402933 N. 51797813





## Flere batterier?

Se side 18-19

Visste du at våre 18V-maskiner også kan brukes med 36V MULTI VOLT-batterier? Se side 18-19 for flere batterier og ladere.



### CR18DBL

18V Bajonettsag  
Kapasitet tre 120 mm  
5,0 Ah  
V. 68011015 N. 53672992



**5.790,-**  
4632,- eks. mva

### CL18DSL

18V Gjengestagkutter  
Kuttekapasitet M6, M8 og M10  
5,0 Ah  
V. 68012006 N. 53673041



**14.190,-**  
11352,- eks.

### CV18DBL

18V Multiverktøy  
Med tilbehørssett  
5,0 Ah  
V. 68014001 N. 53673094



**5.590,-**  
4472,- eks. mva

### G18DBBVL

18V Vinkelsliper  
125 mm skive  
5,0 Ah  
V. 68016017 N. 53673162



**5.790,-**  
4632,- eks. mva

Variabel hastighet

### G18DBBAL

18V Vinkelsliper  
125 mm skive  
5,0 Ah  
V. 68016019 N. 52098597



**5.690,-**  
4552,- eks. mva

"Dødmannsknapp"

### C18DBL

18V Sirkelsag  
47 mm sagedybde  
5,0 Ah  
V. 68010915  
N. 53672946



**5.890,-**  
4712,- eks. mva

## Ikke noe problem.

3 års garanti på verktøy, batterier og lader.

3 ÅRS  
VERKTØY  
GARANTI

HiKOKIs høye produktkvalitet gjør at du får hele 36 måneders garanti på både verktøy, batterier og lader når det gjelder material- eller produksjonsfeil. Garantien gjelder direkte fra kjøpsdato - uten at du behøver å registrere deg! Skulle du allikevel ha uflaks og eventuelle feil oppdages, repareres dette kostnadsfritt\*. Kontakt din forhandler der du kjøpte produktet, slik at de kan hjelpe deg.

\* Se aktuelle garantivilkår på [www.hikoki-powertools.no](http://www.hikoki-powertools.no)

### C18DBAL

18V Sirkelsag  
66 mm sagedybde  
5,0 Ah  
V. 68010913  
N. 53672935



**6.390,-**  
5112,- eks. mva



# 18V Tool Only

Frihet og fleksibilitet med markedets smarteste batteriplattform.

Tool Only-verktøy leveres uten batteri og lader.



Leveres med stablebar maskinkoffert.



## Hvorfor Tool Only? Ett batteri - flere verktøy.

Tool Only-verktøy leveres uten batterier og lader. Perfekt om du for eksempel allerede har de batteriene du trenger, men vil bygge ut din verktøypark.

Fleksibelt, smart og økonomisk!

Batterier & ladere  
Se side. 18-19



### WH18DBDL2

18V Slagskrutrekker  
Maks moment 207 Nm  
V. 68010858 N. 53672916



### DV18DBSL(S)

18V Slagbormaskin  
Maks moment 70 Nm  
V. 68010742 N. 54365825



### DV18DBL2

18V Slagbormaskin  
Maks moment 136 Nm  
V. 68010736 N. 53672814



### WR18DBDL2

18V Muttertrekker  
Maks moment 305 Nm  
V. 68010542 N. 53672617



### DH18DBL

18V Kombihammer  
SDS-plus  
V. 68010133 N. 53672144



### WF18DSL

18V Skrueautomat  
Kapasitet 25-41 mm  
V. 68010623 N. 53672704



### DN18DSL

18V Vinkelbormaskin  
Kompakt - lav byggehøyde  
V. 68010360 N. 53672375



### CE18DSL

18V Platesaks  
Minste skjæreradius 25 mm (1")  
V. 68012075 N. 53673086





### CN18DSL

18V Nibbler

Minste kutteradius 40 mm

V. 68012070 N. 53673075



**3.690,-**  
2952,- eks. mva

### CV18DBL

18V Multiverktøy

Med tilbehørssett

V. 68014003 N. 53673105



**3.490,-**  
2792,- eks. mva



### P18DSL

18V Høvel

Skjærebredde 82 mm

V. 68012052 N. 53673060



**3.590,-**  
2872,- eks. mva



### CB18DBL

18V Båndsag

Kapasitet stålrør Ø83 mm (rund) / 80x80 mm (firkant)

V. 68011050 N. 53673018



**3.490,-**  
2792,- eks. mva

### CR18DBL

18V Bajonettsag

Kapasitet tre 120 mm

V. 68011016 N. 53673003



**2.790,-**  
2232,- eks. mva

### G18DBBVL

18V Vinkelsliper

125 mm skive

V. 68016018 N. 53673177



**2.590,-**  
2072,- eks. mva



### G18DBBAL

18V Vinkelsliper

125 mm skive

V. 68016020 N. 53673196



"Dødmannsknapp"

**2.490,-**  
1992,- eks. mva



### C18DBAL

18V Sirkelsag

165 mm sagblad

V. 68010917 N. 53672965



**3.090,-**  
2472,- eks. mva



### C18DBL

18V Sirkelsag

125 mm sagblad

V. 68010916 N. 54467193



**2.790,-**  
2232,- eks. mva



### UR18DSAL

18V Radio

FM/AM

V. 68015005 N. 53673113



**1.790,-**  
1432,- eks. mva

### UR18DSDL

18V Radio

FM/AM, DAB+, Bluetooth

V. 68015006 N. 53673124



**2.790,-**  
2232,- eks. mva

### UB18DEL

18V Lykt

Justerbart hode 110°

V. 68010409 N. 53672432



**499,-**  
399,- eks. mva

### UB18DGL

18V Arbeidslampe

Lysstyrke i 2 nivåer

V. 68010411 53672462



**999,-**  
799,- eks. mva

### UB18DJL

18V Arbeidslampe

Lysstyrke i 3 nivåer

V. 68010412 N. 53672496



**499,-**  
399,- eks. mva

### UB18DA

18V Søkerlykt

Justerbar bredde på lyskjeglen

V. 68010413 N. 5367832



**1790,-**  
1432,- eks. mva

# MULTI VOLT-batterier

**Kompatible med både 18V- og 36V-verktøy. Størrelse og vekt som tradisjonelle 18V-batterier.**



Med et MULTI VOLT-batteri trenger du ikke lenger å velge mellom 18V og 36V. MULTI VOLT-batterier er kompatible med både 18- og 36V-verktøy. Batteriet tilpasser selv hvilken spenningsstyrke som skal brukes - og veksler automatisk mellom voltklassene avhengig av verktøyet som er i bruk.

MULTI VOLT-batteriet BSL36A18 alene kan brukes med over 130 Hitachi/HiKOKI-maskiner\*. Det gir en overlegen fleksibilitet for brukeren.

## MULTI VOLT-batteri BSL36A18 For 18/36V-verktøy med slidefeste\*

"Smart batteri" som veksler automatisk mellom to volt-klasser, 36V (2,5Ah) og 18V (5,0Ah) | Maks effekt 1.080W | ca 1500 ladesykluser | Slidefeste | Vekt 0,7 kg

V. 60020905 N. 53519143



**Kompatibelt med over 130 verktøy**

**1.590,-**  
1272,- eks. mva



## MULTI VOLT-batteri BSL36B18 For 18/36V-verktøy med slidefeste\*

"Smart batteri" som veksler automatisk mellom to volt-klasser, 36V (4,0Ah) og 18V (8,0Ah) | Maks effekt 1.440W | ca 1500 ladesykluser | Slidefeste | Vekt 0,98 kg

V. 60020906 N. 54195033



**Vårt mest kraftfulle MULTI VOLT-batteri**

**1.790,-**  
1432,- eks. mva



## Batteripakke med 2 stk BSL36A18-batterier

V. 68020907 N. 54476134



**2.690,-**  
2152,- eks. mva

## Batteripakke med 2 stk BSL36B18-batterier

**For 18/36V-verktøy med slidefeste\***

"Smart batteri" som veksler automatisk mellom to voltklasser, 36V (4,0Ah) og 18V (8,0Ah)

V. 68020911 N. 55840884



**3.250,-**  
2600,- eks. mva

## Batteri/ladepakke BSL36A18 x 2 + UC18YSL3

**2 stk MULTI VOLT-batterier og hurtiglader.**

"Smart batteri" som veksler automatisk mellom to voltklasser, 36V (2,5Ah) og 18V (5,0Ah) | Hurtiglader med USB-utgang

V. 68020011 N. 54337984

**3.490,-**  
2792,- eks. mva



**Fulladet på 32 min**

**Effekt 1.080W**

## Batteri/ladepakke BSL36B18 x 2 + UC18YSL3

**2 stk MULTI VOLT-batterier og hurtiglader.**

"Smart batteri" som veksler automatisk mellom to voltklasser, 36V (4,0Ah) og 18V (8,0Ah) | Hurtiglader med USB-utgang

V. 68020012 N. 55840381

**3.990,-**  
3192,- eks. mva



**Fulladet på 52 min**

**Effekt 1.440W**

\*MULTI VOLT-batteri BSL36A18 passer samtlige Hitachi/HiKOKI 18V-modeller med slidefeste. MULTI VOLT-batteri BSL36B18 passer ikke følgende modeller: nibbler CN18DSL, platesaks CE18DSL, vinkelsliper G18DSL/-DBL, G18DBAL/-DBVL/-DBBL/-DBAL/-DBBVL, multiverktøy CV18DBL, sirkelsag C18DBL/-DBAL, kombihammer DH18DBL, radio UR18DSAL/-DSDL



## 18V kompaktbatterier

Små, kompakte og lette -  
for dine 18V-maskiner.



Vårt nye 18V kompaktbatteri BSL1850C er hele 100 gram lettere enn sin forgjenger BSL1850. Det er også nesten 2 cm kortere. Med mindre og mer kompakte batterier blir verktøyene også lettere - og arbeidet kan utføres mer skånsomt med mindre slitasje på brukeren - merkes spesielt godt når man jobber over skulderhøyde.

### NYHET

#### 18V 5,0Ah Kompaktbatteri BSL1850C For 18V-verktøy med slidefeste

Meget lett og kompakt. Fulladet på ca 32 min (UC18YSL3).  
100 gram lettere og 19 mm kortere enn forgjengeren BSL1850.  
Dimensjon (L x B x H) 97 x 76 x 71 | Vekt 0,55 kg

V. 68020914 N. 56822545

100g lettere enn forgjengeren

**1.490,-**  
1192,- eks. mva



#### 18V 3,0 Ah Kompaktbatteri BSL1830C

For 18V-verktøy med slidefeste

270g lettere og 18 mm lengre enn forgjengeren | Dimensjon (L x B x H) 116 x 75 x 49 mm | Vekt 0,38 kg

V. 60020668 N. 50716063

Vekt 380g

**1.390,-**  
1112,- eks. mva



#### Batteripakke med 2 stk BSL1830C-batterier

V. 60020671  
N. 52985202



**2.290,-**  
1832,- eks. mva

## Batterilader

for ulike behov og batterityper.

Våre effektive batteriladere dekker en stor bredde av behov. Skal du lade i bilen, har du dårlig tid eller vil du ha mulighet til å lade flere batterier samtidig? Uansett - vi har en lader for deg!

Samtlige ladere som vises på denne siden er kompatible med våre 14,4V-, 18V- og MULTI VOLT-batterier.

#### Kombilader UC18YML2

For 14,4 - 18V / MULTI VOLT 36V  
Li-ion slidebatterier

Batterilader for 230V strømuttak eller 12V via sigaretttenner uttak i bilen. Innebygget kjølevifte gir raskere lading og økt levetid.

V. 68030552 N. 53707076

Lad batteri i bilen

**1.090,-**  
872,- eks. mva



#### Hurtiglader UC18YSL3

For 14,4 - 18V / MULTI VOLT 36V  
Li-ion slidebatterier


Med denne lader du raskt! Ladetid 15 min. (1,5Ah), 20 min. (3,0Ah), 32 min. (5,0Ah), 38 min. (6,0Ah)

USB-utgang | Vekt 0,6 kg

V. 68030558 N. 53707106

Rask lading

**779,-**  
623,- eks. mva



#### Multiportlader UC18YTSL For 14,4 - 18V / MULTI VOLT Li-ion slidebatterier

Lad opp til 4 batterier samtidig - uansett amperestyrke. Lader BSL36A18 på ca 32 min og BSL36B18 på ca 52 min. 230V uttak (8A).

Bærehåndtak | 2 USB-uttak | Kjølevifte | Lengde strømkabel 1 meter | Vekt 1,5 kg

V. 68030612 N. 54511584

Lad 4 batterier samtidig

**1.890,-**  
1512,- eks. mva





# Batteriplattformen for både 36V- og 18V- verktøy.

Kraft som elektrisk. Frihet og fleksibilitet med batteri.


Batterier som veksler automatisk mellom 36V og 18V

Kompatibilitet med over 100 verktøy



36V ↔ 18V





## Opplev fordelene med MULTI VOLT.

- Samme batteri for alle HiKOKI og Hitachi 36V- og 18V-verktøy med slide-batterifeste.
- Lavere kostnader; når du har et (eller flere) MULTI VOLT-batteri, trenger du kun å investere i Tool Only-verktøy (som leveres uten batterier).
- Ett (1) eneste batteri gir all den kraft du behøver, selv for 36V-maskiner. Du trenger altså ikke krangle med 2 stk 18V-batterier for å oppnå 36V.
- Maksimal kraft helt til batteriet er helt utladet.
- Lang holdbarhet.



Skann QR-koden for å  
lese mer om fordelene  
med MULTI VOLT!

# En ny generasjon 36V sirkelsag.

Sterkere og mer fleksible  
enn sine forgjengere for  
maksimal effektivitet når  
du skal ha jobben gjort.

Fire sager for fire ulike  
behov. Hvilken trenger du?



## 36V Sirkelsag C3606DA 165 mm

Kraftfull med høy komfort og ytelse. Uslåelig fleksibilitet  
og allsidighet. Avvirkningshastighet som en elektrisk sag.

Sagbladdiameter 165 mm | Hulldiameter 20 mm | Kappedybde v/90° 0-66 mm Kappedybde v/45° 0-47,5 mm |  
Hastighet ubelastet 4.300 (2.000 silent mode) | Dimensjon (L x H) 292 x 188 mm | Vekt m. batteri 3,4 kg

Leveres med 2 stk BSL36A18 MULTI VOLT batterier, hurtiglader og stablebar maskinkoffert  
(HiKOKI Stackable Case - HSC 4).

V. 68010919 N. 54071254

**7.090,-**  
5672,- eks. mva



### Allsidig og enkel å manøvrere

Tool Only inkl. stablebar  
maskinkoffert

V. 68010918 N. 54071235

**4.090,-**  
3272,- eks. mva





## NYHET

## 36V Sirkelsag C3607DA 185mm Tool Only

Rask og velbalansert med høy kapasitet for de tøffeste jobbene - som kapping og kløyving av impregneret tre. Lett og kompakt med gode manøvreringsegenskaper.

Sagbladdiameter 185 mm | Hulldiameter 30 mm | Kuttedybde v/90° 62 mm Kuttedybde v/45°

47,5 mm | Hastighet ubelastet 4.300 (power mode) / 2.000 (silent mode) | Dimensjon (L x H) 355 x 267 mm | Vekt w/batteri 3,3 kg

Leveres som Tool only – uten batteri og lader, men med stablebar maskinkoffert (HiKOKI Stackable Case - HSC 4).

V. 68010920 N. 54511100

## For de tøffeste jobbene

**5.290,-**  
4232,- eks. mva



## NYHET

## 36V Sirkelsag CD3605DA 125mm Tool Only

Kraftfull og fleksibel med kompakt og lett maskinkropp. Hastighet tilpasset for kapping i metall. Silent mode gir økt motoreffektivitet og lavere lydnivå. Utstyrt med sponoppsamler og LED-lys.

Sagbladdiameter 125 mm | Hulldiameter 20 mm | Kuttedybde v/90° 0-46 mm | Hastighet ubelastet 3.600 (power mode) / 2.400 (silent mode) | Dimensjon (L x H) 286 x 193 x 236 mm | Vekt w/batteri 2,1 kg

Leveres som Tool only – uten batteri og lader, men med stablebar maskinkoffert (HiKOKI Stackable Case - HSC 4).

V. 68010925 N. 56530282

## For saging i metall

**3.690,-**  
2952,- eks. mva



## 36V Sirkelsag C3605DA 125 mm

Liten, smidig og lett. Høy kapasitet, velbalansert og enkel å manøvrere.

Sagbladdiameter 125 mm | Hulldiameter 20 mm | Kuttedybde v/90° 0-48 mm Kuttedybde v/45° 0-30 mm | Hastighet ubel. 5.000 (2.600 silent mode) | Dimensjon (L x H) 277 x 237 mm | Vekt w/batteri 2,7 kg

Leveres med 2 stk 36V MULTI VOLT batterier, hurtiglader og stablebar maskinkoffert (HiKOKI Stackable Case - HSC 4).

V. 68010929 N. 57321278

**6.990,-**  
5992,- eks. mva

## Kompakt med mye kraft

Tool Only  
inkl. stablebar  
maskinkoffert

V. 68010928 N. 57321263

**3.790,-**  
3032,- eks. mva




## TILBEHØR!

## Sagblad 125 mm

24T | Hull 20 mm | Tykkelse 1,2 mm | **441,-**  
353,- eks. mva  
Tre | V. 60354999 N. 49053858

40T | Hull 20 mm | Tykkelse 1,2 mm | **671,-**  
537,- eks. mva  
Metall | V. 60354998 N. 49085820



## Sagblad 165 mm

24T | Hull 20 mm | Tykkelse 1,6 mm | **331,-**  
265,- eks. mva  
Tre | V. 60355033 N. 51202143

48T | Hull 20 mm | Tykkelse 1,6 mm | **405,-**  
324,- eks. mva  
Tre | V. 60355034 N. 51202158



Sett med 3 sagblad | 16T, 24T, 40T |  
Hull 20 mm | Tre |

V. 60355022 N. 42154454

## Praktisk sett i koffert

**1.476,-**  
1181,- eks. mva



## Sagblad 185 mm

24T | Hull 30 mm | Tykkelse 1,8 mm | **626,-**  
501,- eks. mva  
Tre | V. 4100021 N. 56655525

## NYHET

### 36V Kapp-/gjærsag C3607DRA 185mm Tool Only

Effektiv og rask, med like høy kapasitet som en elektrisk sag takket være innovativ MULTI VOLT batteriteknologi. Lavt lydnivå, lasermarkør og enkel justering av gjæringsvinkel. Kompakt glideskinnesystem gjør at sagen kan brukes helt inntil vegg.

Sagbladdiameter 185 mm | Maks gjæringsvinkel h/v 0°-57°/0°-45° | Maks gjæringsvinkel

h/v 0°-45° | Hastighet ubelastet 4.000/min | Vekt u/batteri 14,5 kg

Leveres som Tool only - uten batteri og lader.

V. 68011505 N.57151458

**13.490,-**  
10792,- eks. mva



Lasermarkør

Stillegående



## NYHET

### 36V Bordsag C3610DRJ 254mm Tool Only

Effektiv 36V bordsag med høy sagekapasitet og uttrekkbart støttebord. Enkel justering av kappedybde og gjæringsvinkel fra framsiden av sagen. Kan brukes med batteri eller med strømadapter ET36A.

Sagbladdiameter 254 mm | Hulldiameter 30 mm | Maks kappedybde v/90° 79 mm v/45° 57 mm | Hastighet ubelastet 5.000 /min | Bordstørrelse 730 x 560 mm | Vekt u/ batteri 29,5 kg

Leveres som Tool only - uten batterier og lader.

V. 68011600 N. 56160186

**7.990,-**  
6392,- eks. mva



Regulerbar spaltekni  
uten bruk av verktøy



## TILBEHØR!

### 36V Strømadapter ET36A

Forvandler ditt batteridrevne verktøy til et elverktøy. Fungerer i alle 36V MULTI VOLT-verktøy. Kobles til maskinens batteriuttak. Perfekt hvis du jobber stasjonært og vil spare batteristrøm.

Strømkilde 230V | Maks kraftuttak 2000W | Lengde ledning totalt 6 meter (4 + 2m) | Vekt 2,8 kg

V. 68020454 N. 54511921

**2590,-**  
2072,- eks. mva



### Sagblader

#### Sagblad 255 mm | Tre

48T | Hull 30 mm | Tykkelse 2,4 mm

V. 4100024 N. 56655601

**920,-**  
736,- eks. mva

#### Sagblad 190 mm | Tre

40T | Hull 20 mm | Tykkelse 2,0 mm

V. 60355013 N. 42152392

**519,-**  
415,- eks. mva

#### Sagblad 255 mm | Aluminium

80T | Hull 30 mm | Tykkelse 2,4 mm

V. 4100026 N. 56655646

**1245,-**  
996,- eks. mva



### Sagbord UU240F for kapp-/gjærsag

Passer de fleste kapp-/gjærsager | Dimensjon (L x B x H)

1.317 x 785 x 933 mm | Vekt 22,7 kg

Leveres med materialstøtte, festebraketter

og tverrstag i stål

V. 4100090 N. 56823654

**3490,-**  
2792,- eks. mva



### Sagbord for bordsag C3610DRJ

Passer bordsag C3610DRJ | Dimensjon sammenslått

(L x B x H) 1117 x 651 x 455 mm | Vekt 13,5 kg

V. 66376510 N. 57022522

**2291,-**  
1833,- eks. mva



### Sagbord 015 for kapp-/gjærsag

Passer de fleste kapp-/gjærsager | Dimensjon sammenslått

(L x B x H) 153 x 67 x 90 cm | Vekt 21,5 kg

Leveres med rulleføringer, festebraketter

og tverrstag i stål.

V. 83010050 N. 30389654

**2140,-**  
1712,- eks. mva



### Sagbord 010 for kapp-/gjærsag

Passer de fleste kapp-/gjærsager | Dimensjon sammenslått

(L x B x H) 196 x 70 x 92 cm | Vekt 18 kg

Leveres med rulleføringer, festebraketter

og tverrstag i stål.

V. 83010051 N. 30375224

**3594,-**  
2875,- eks. mva





## NYHET

## 36V Betongvibrator UV3628DA

Betongvibrator med børsteløs motor og MULTI VOLT batteriteknologi. Høy vibrasjonsfrekvens som effektivt fjerner luftbobler i betong og sement. 2 hastigheter, låsbar omkobler og deksel som beskytter batteri og strømbryter.

Hastighet normal/power mode 12.000 vib./min / 15.200/min | Diameter stang 28 mm | Lengde stang 85 mm | Vekt m. batteri 4,2 kg

Leveres med 1 stk BSL36B18 MULTI VOLT-batteri og hurtiglader med kjølevifte.

V. 68011071 N. 56599404

**7.390,-**

5912,- eks. mva



Høy vibrasjonsfrekvens

2 hastigheter

Tool Only

V. 68011070 N. 56599393

**5190,-**

4152,- eks. mva



## NYHET

## 36V Blandemaskin UM36DA

Robust blandemaskin med konstant hastighetskontroll og rask blandningshastighet. Utstyrt med 2 gir blanding av forskjellige typer masser. Innkapslet konstruksjon med gummiheite over bryter og batterideksel.

Hastighet ubelastet (L/H) 0-500/min / 0-1.200/min | Maks diameter visp 200 mm | Vibrasjonsnivå 2,5 m/s² | Vekt inkl. batteri 4,4 kg

Leveres med 1 stk BSL36A18 2,5 Ah MULTI VOLT-batteri, hurtiglader med kjølevifte, 150 mm maskinvisp, sidehåndtak og nøkler.

V. 68011091 N. 56606813

**6.290,-**

5032,- eks. mva



Konstant hastighetskontroll

2 gir for varierte oppgaver

Tool Only

V. 68011090 N. 56606805

**3.990,-**

3192,- eks. mva



## NYHET

## 36V Ministøvsuger R36DA Tool Only

Kraftfull og stillegående håndholdt støvsuger med børsteløs motor. Utstyrt med høyeffektivt filter - svært høy filtreringsgrad. Enkel filterrengjøring med innebygde skrapeblad i støvbeholderen.

Maks sugeeffekt 35- 155 W | Maks undertrykk 220 mbar | Beholdervolum 560 ml | Kontinuerlig drifttid 15 - 60 min | Vekt inkl. batteri 1,6 kg

Leveres som Tool Only - uten batteri og lader men med gulvmunnstykke, fugemunnstykke, munnstykkeholder og forlengerrør.

V. 68018995 N. 56606385

**2.090,-**

1672,- eks. mva

Høyeffektivt filter

Stillegående



## 36V Støvsuger (våt/tørr) RP3608DA Tool Only

Våt- og tørrstøvsuger med høy kapasitet - samme styrke som elektrisk. 3 effektnivåer. Enkel filterrengjøring med et knappetrykk.

Maks sugeeffekt 300 W | Maks undertrykk 201 mbar | Beholdervolum 8l (6l væske) | Kontinuerlig drifttid opp til 120 min (2xBSL36B18) | Vekt inkl. batteri 10,4 kg

Leveres som Tool Only - uten batterier og lader men med slange og munnstykke.

V. 68018996 N. 55168237

**6.090,-**

4872,- eks. mva

Filterrengjøring med et knappetrykk

3 effektnivåer



# 36V MULTI VOLT-verktøy.

Leveres med MULTI VOLT-batteri, batterilader og maskinkoffert som kan stables (HSC).

## DS36DA

36V Borskrutrekker  
Maks moment 138 Nm  
2,5 Ah  
V. 68010365 N. 54011561



## DV36DA

36V Slagbormaskin  
Maks moment 138 Nm  
2,5 Ah  
V. 68010740 N. 54071197



## WH36DB

36V Slagskrutrekker  
Maks moment 210 Nm  
2,5 Ah  
V. 68010861 N. 54071220



## WR36DA

36V Muttertrekker  
Maks moment 1.100 Nm  
2,5 Ah  
V. 68010546 N. 54071152



## WR36DB

36V Muttertrekker  
Maks moment 1.050 Nm  
2,5 Ah  
V. 68010544 N. 54071133



## DH36DPA

36V Kombihammer  
SDS-plus  
2,5 Ah  
V. 68010137 N. 53988226



## DH36DMA

36V Kombihammer  
SDS-maks  
4,0 Ah  
V. 68010105 N. 54337920



## CR36DA

36V Bajonettsag  
Kapasitet i tre/stål 300/19 mm  
2,5 Ah  
V. 68011018 N. 55022743



## G3613DA

36V Vinkelsliper  
Skivediameter 125 mm  
2,5 Ah  
V. 68016024 N. 54071284



Variabel hastighet

## G3613DB

36V Vinkelsliper  
Skivediameter 125 mm  
2,5 Ah  
V. 68016028 N. 56169184



## G3623DA

36V Vinkelsliper  
Skivediameter 230 mm  
4,0 Ah  
V. 68016026 N. 55170076



## CJ36DA

36V Stikksag  
Kapasitet i tre/stål 160/10 mm  
2,5 Ah  
V. 68011116 N. 55989640



## CJ36DB

36V Stikksag  
Kapasitet i tre/stål 160/10 mm  
2,5 Ah  
V. 68011114 N. 55989621





# 36V MULTI VOLT Tool Only.

Leveres uten batteri  
og lader.



Leveres med  
stabilebar  
maskinkoffert.



## DS36DA

36V Borskrutrekker  
Maks moment 138 Nm  
V. 68010363 N. 54011512



**3290,-**  
2632,- eks. mva



## DV36DA

36V Slagbormaskin  
Maks moment 138 Nm  
V. 68010738 N. 54071163



**3490,-**  
2792,- eks. mva



## WH36DB

36V Slagskrutrekker  
Maks moment 210 Nm  
V. 68010859 N. 54071201



**3990,-**  
3192,- eks. mva



## WR36DA

36V Muttetrekker  
Maks moment 1.100 Nm  
V. 68010545 N. 54071144



**4290,-**  
3432,- eks. mva



## WR36DB

36V Muttetrekker  
Maks moment 1.050 Nm  
V. 68010543 N. 54011595



**4190,-**  
3352,- eks. mva



## CR36DA

36V Bajonettsgag  
Kapasitet i tre/stål 300/19 mm  
V. 68011017 N. 55022732



**4090,-**  
3272,- eks. mva

## CJ36DA

36V Stikksag  
Kapasitet i tre/stål 160/10 mm  
V. 68011117 N. 55989655



**3590,-**  
2872,- eks. mva



## CJ36DB

36V Stikksag  
Kapasitet i tre/stål 160/10 mm  
V. 68011115 N. 55989636



**3690,-**  
2952,- eks. mva



## G3613DA

36V Vinkelsliper  
Skivediameter 125 mm  
V. 68016023 N. 54071273



Variabel hastighet

**3390,-**  
2712,- eks. mva



## G3613DB

36V Vinkelsliper  
Skivediameter 125 mm  
V. 68016027 N. 55170042



"Dødmannsknapp"

**3190,-**  
2552,- eks. mva



## G3623DA

36V Vinkelsliper  
Skivediameter 230 mm  
V. 68016025 N. 55169100



"Dødmannsknapp"

**5290,-**  
4232,- eks. mva



## DH36DMA

36V Kombihammer  
SDS-maks  
V. 68010110 N. 54511357



**6390,-**  
5112,- eks. mva



## DH36DPA

36V Kombihammer  
SDS-plus  
V. 68010136 N. 53988075



**5890,-**  
4712,- eks. mva



Tilbehør  
**STØVAVSUG  
DH36DPA**  
Med HEPA-filter, vakuumpunksjon og oppsamlar.  
V. 66402933  
N. 51797813  
**2190,-**  
1752,- eks. mva

# Elektriske maskiner

For pålitlighet og styrke



NYHET

## 1.500W Bordsag C10RJ 254 mm

Elektrisk bordsag med høy sagekapasitet og støttebord for enklere saging i lange materialer. Enkel justering sagedybde-/gjæringsvinkel med tilgang på framsiden av sagen. Enkel transport med sammenleggbare bein og store hjul

Sagbladdiameter 254 mm | Hull diameter 30 mm | maks kløyvebredde 880 mm | Maks kappedybde v/90° 79 mm v/45° 57 mm | Hastighet ubelastet 4.500 /min | Bordstørrelse 730 x 560 | Vekt 44 kg

V. 68101200 N. 56160194

**6.290,-**  
5032,- eks. mva



Enkel justering av kappebredde

Med hjul og sammenleggbare ben

## Sirkelsagblad 255 mm | Tre

48T | Hull 30 mm | Tykkelse 2,4 mm

V. 4100026 N. 56655646

**1.245,-**  
996,- eks. mva

## TILBEHØR

## 1.100W Kapp/gjærsag C8FSHG 216 mm

Kompakt, lett og brukervennlig. Utstyrt med laser for presise snitt, smart glideskinne som gjør at sagen kan brukes inntil vegg og justerbar materialstøtte med slide-funksjon.

Sagbladdiameter 216 mm | Svingplate h/v 0°-48° / 0°-48° | Hastighet ubelastet 5.300/min | Vekt 13,8 kg

Leveres med sagblad 40T, støvpose, skrutvinge og nøkkel.

V. 68100915 N. 55959453

**3.090,-**  
2472,- eks. mva



Kan plasseres intill vegg

Kompakt og lett

## Sagblad 165 mm | 30 mm hull | Stk

24T | Tykkelse 2,0 mm | Tre | V. 60355003 N. 42151843

40T | Tykkelse 2,0 mm | Tre | V. 60355004 N. 42151934



**350,-**  
280,- eks. mva

**405,-**  
324,- eks. mva

## Sagbladsett 165 mm | 30 mm hull | 3 stk

14T / 24T / 40T | Tre | V. 60350092 N. 27186360



**1476,-**  
1181,- eks. mva

## Sagblad 216 mm | 30 mm hull | Stk

24T | Tre | V. 60355014 N. 42152437

48T | Tre | V. 60355015 N. 42152456

60T | Tre | V. 60355016 N. 42152460

60T | Aluminium | V. 60350071 N. 24216418



**471,-**  
377,- eks. mva

**620,-**  
496,- eks. mva

**699,-**  
559,- eks. mva

**1405,-**  
1124,- eks. mva

## Sagbladsett 216 mm | 30 mm hull | 3 stk

24T / 48T / 60T | Tre | Aluminiumskoffert | V. 60350094 N. 27186386

**2231,-**  
1785,- eks. mva





**1.010W Bajonettsag CR13V2**

Kompakt bajonettsag med høy sagekapasitet og trinnløst variabel hastighet. Gummert maskinkropp gir stabilitet og minimal friksjon. Vekt 3,2 kg.

Leveres med bajonettsagblad og maskinkoffert.

V. 68102617 N. 53673824

**2.190,-**  
1752,- eks. mva



Trinnløst variabel hastighet

**1.100W Bajonettsag CR13VEY**

Antivibrasjonsteknologi (UVP). Børsteløs motor sikrer arbeid uten avbrudd, selv ved høy belastning/hastighet. Patentert motvektssystem og pendelbevegelse som kutter raskt med lav vibrasjon. Vekt 3,9 kg.

Leveres med bajonettsagblad og maskinkoffert.

V. 68102622 N. 55398503

**4.790,-**  
3832,- eks. mva



Pendelfunksjon

**350W Multiverktøy CV350V**

Meget fleksibelt og funksjonelt verktøy med mange bruksområder og sterk motor. Lav byggehøyde. Trinnløs variabel pendelhastighet. Topplassert bryter, for både venstre- og høyrehendte. Mykstart. Vekt 1,5 kg.

Leveres med tilbehørssett (2 blad, slipepalte- og papir) og maskinkoffert HSC.

V. 68105001 N. 53673998

**2.990,-**  
2392,- eks. mva



Lav byggehøyde

**705W Stikksag CJ90VST2**

Brukervennlig med lett, kompakt maskinkropp. Effektiv sponblåser holder sagelinjen ren. Trinnløs hastighetsregulering. Enkelt og verktøytøff bladbytte. Vekt 2,2 kg

Leveres med stikksagblad, nøkkel, sponavsugsadapter og maskinkoffert.

V. 68102624 N. 56573440

**1.590,-**  
1272,- eks. mva



Enkelt sagbladbytte

**705W Stikksag CJ90VAST2**

Brukervennlig og funksjonell. Komfortabelt gummibelagt grep. Elektronisk hastighetsregulering (5 trinn) med konstant kraft. Enkelt, raskt og verktøytøff bladbytte (universal bladinnfesting). Vekt 2,2 kg.

Leveres med stikksagblad, nøkkel og maskinkoffert

V. 68102625 N. 56573455

**1.590,-**  
1272,- eks. mva



Hastighetsregulering i 5 trinn

**800W Stikksag CJ160VA**

Velbalansert og sterk med høy sagekapasitet. Automatisk hastighetsregulering i forhold til arbeidsbelastning. Utbytbar gidesåle for enklere figurskjæring. Effektiv sponblåsefunksjon. Vekt 2,5 kg.

Leveres med stikksagblad, beskyttelsesdeksel, splintvern, støvavsugsadapter, nøkkel og maskinkoffert.

V. 68102621 N. 53673843

**2.190,-**  
1752,- eks. mva



Med sponblåser

**1.300W Sirkelsag C6BU3  
165 mm**

Velbalansert og sterk. 4 m lang ledning gir stor rekkevidde. Utstyrt med elektronisk motorbrems og spaltekni. Hulldiameter 30 mm. Maks sagedybde 54 mm. Hastighet ubel. 5.800/min. Vekt 4,2 kg

Leveres med sirkelsagblad, parallellanlegg, nøkkel og stablebar maskinkoffert (HSC).

V. 68102228 N. 53673703

**2.990,-**  
2392,- eks. mva

Variant  
Kun verktøy

V. 68102227 N. 53673692

**2.590,-**  
2072,- eks. mva



For krevende jobber

**1.300W Sirkelsag C6BUM  
165 mm**

Velbalansert og sterk. 4 m lang ledning gir stor rekkevidde. Utstyrt med elektronisk motorbrems og spaltekni. Sagbord tilpasset for styreskinne. Hulldiameter 30 mm. Maks sagedybde 54 mm. Hastighet ubel. 5.800/min. Vekt 4,9 kg.

Leveres med sirkelsagblad, parallellanlegg, nøkkel og stablebar maskinkoffert (HSC).

V. 68102229 N. 53673718

**3.490,-**  
2792,- eks. mva



For styreskinne

**1.050W Sirkelsag C6MEY(S)  
165 mm**

Sikker mot "kick-back". Sagekapasitet som 190 mm sag. Automatisk hastighetsregulering og 2 hastigheter, power mode/ silent mode. Hulldiameter 20 mm. Maks sagedybde 66 mm. Hastighet ubel. 2.500 - 4.100/min. Vekt 2,8 kg

Leveres med sirkelsagblad, parallellanlegg, nøkkel.

V. 68102291 N. 54121862

**2.990,-**  
2392,- eks. mva

BRUSH  
LESS  
Brushless Motor



Børsteløs motor

# Kraftfulle verktøy.

Raske og effektive.  
Utstyrt med teknologi som gir  
lavere lyd- og vibrasjonsnivåer  
og optimal stabilitet.



## 850W Kombihammer DH28PMY2

Kraftfull og kompakt. Utbyttbart verktøyfeste - fra SDS-plus til 13 mm hurtigchuck. Meiselvinkel kan justeres i 12 faste posisjoner. Antivibrasjonsteknologi (UVP) gir lave vibrasjonsnivåer.

Kapasitet i betong 28 mm, 50 mm med kjernebor. Hastighet ubel. 0 - 1100/min. | Slagfall ubel. 0 - 4.300/min. | Slagenergi 3,0 Joule | Vibrasjonsnivå 11,2 m/s<sup>2</sup> (slagborring) | Vekt 3,1 kg

Leveres i maskinkoffert

V. 68100530 N. 55758462

**3.190,-**  
2552,- eks. mva

**UVP**  
USER VIBRATION PROTECTION



Utbyttbart verktøyfeste

## 1.150W Kombihammer DH40MEY

SDS-maks feste. Med utkoblingsbar rotasjon. Antivibrasjonsteknologi (UVP) gir lave vibrasjonsnivåer. Variabel hastighetsregulering i 4 trinn med konstant kraft. Dobbelisolert aluminiumshus (AHB) for økt stabilitet og holdbarhet.

Kapasitet i betong 40 mm, 105 mm med kjernebor. Hastighet ubel. 250 - 500/min. | Slagfall ubel. 1.430 - 2.850/min. | Slagenergi 11,0 Joule | Vibrasjonsnivå 7,3 m/s<sup>2</sup> (meisling) | Vekt 7,5 kg

Leveres i maskinkoffert

V. 68101317 N. 53673457

**9.990,-**  
7992,- eks. mva

**BRUSH LESS**  
Brushless Motor

**AHB**  
ALUMINIUM-HOUSING

**UVP**  
USER VIBRATION PROTECTION



12 justerbare meiselvinkler

## 1.150W Meiselhammer H45MEY

SDS-maks feste. Antivibrasjonsteknologi (UVP) gir lave vibrasjonsnivåer. Variabel hastighetsregulering i 4 trinn med konstant kraft. Dobbelisolert aluminiumshus (AHB) for økt stabilitet og holdbarhet.

Slagfall ubel. 2.850/min. | Slagenergi 8,5 Joule | Vibrasjonsnivå 8,0 m/s<sup>2</sup> | Vekt 7,0 kg

Leveres med sidehåndtak og maskinkoffert

V. 68101410 N. 53673480

**9.490,-**  
7592,- eks. mva

**BRUSH LESS**  
Brushless Motor

**LVH**  
FOR VERTIKAL/SLAG P

**AHB**  
ALUMINIUM-HOUSING

**UVP**  
USER VIBRATION PROTECTION



12 justerbare meiselvinkler

## 900W Kombihammer DH28PEC

SDS-plus feste. Antivibrasjonsteknologi (UVP – User Vibration Protection) gir lave lyd- og vibrasjonsverdier. RFC - sikkerhetsfunksjon mot "kick back" ved fastkjøring. Auto-stop control – memorerer tid mellom start og stopp og kan settes til auto (for samme borelengde hver gang/repeterende arbeid).

Kapasitet i betong 28 mm, 50 mm med kjernebor. Hastighet ubel. 0 - 950/min. | Slagfall ubel. 0 - 4.300/min. | Slagenergi 3,2 Joule | Vibrasjonsnivå 10,7 m/s<sup>2</sup> (slagborring) | Vekt 2,99 kg

Leveres i maskinkoffert


V. 68100531 N. 55758477

**4.090,-**  
3272,- eks. mva

**BRUSH LESS**  
Brushless Motor

**UVP**  
USER VIBRATION PROTECTION

**RFC**  
REPEATING FORCE CONTROL



Auto stop control

## 1.500W Kombihammer DH52MEY

SDS-maks feste. Med utkoblingsbar rotation. Antivibrasjonsteknologi (UVP) gir lave vibrasjonsnivåer. Variabel hastighetsregulering i 4 trinn med konstant kraft. Aluminiumshus (AHB) for økt stabilitet og holdbarhet.

Kapasitet i betong 52 mm, 160 mm med kjernebor. Hastighet ubel. 100 - 280/min. | Slagfall ubel. 1.000 - 2.400/min. | Slagenergi 22,0 Joule | Vibrasjonsnivå 9,7 m/s<sup>2</sup> (meisling) | Vekt 11,5 kg

Leveres i maskinkoffert

V. 68101318 N. 53673461

**10.990,-**  
8792,- eks. mva

**BRUSH LESS**  
Brushless Motor

**AHB**  
ALUMINIUM-HOUSING

**UVP**  
USER VIBRATION PROTECTION



Funksjonsknapp for  
kontinuerlig meisling

## 1.500W Meiselhammer H60MEY

SDS-maks feste. Antivibrasjonsteknologi (UVP) gir lave vibrasjonsnivåer. Variabel hastighetsregulering i 4 trinn med konstant kraft. Dobbelisolert aluminiumshus (AHB) for økt stabilitet og holdbarhet.

Slagfall ubel. 1.500 - 2.100/min. | Slagenergi 26,5 Joule | Vibrasjonsnivå 11,0 m/s<sup>2</sup> | Vekt 12,2 kg

Leveres med sidehåndtak og maskinkoffert

V. 68101411 N. 53673495

**11.390,-**  
9112,- eks. mva

**BRUSH LESS**  
Brushless Motor

**LVH**  
FOR VERTIKAL/SLAG P

**AHB**  
ALUMINIUM-HOUSING

**UVP**  
USER VIBRATION PROTECTION



"One-click" verktøyfeste



# Vinkelslipere

med sterke motorer og arbeidsriktige grep.



## 1.200W Vinkelsliper G13SW(S)

Kraftfull og velbalansert vinkelsliper med gjenoppstartbeskyttelse. Lavt girhus for optimal tilgjengelighet. Overbelastningsbeskyttelse. Vibrasjonsdempet gummibelagt sidehåndtak.

Skivediameter 125 mm | Spindelgjenge M14 | Hull diameter 22,2 mm | Hastighet ubel. 12.000/min. | Vibrasjonsnivå 8,1 m/s<sup>2</sup> | Vekt 2,3 kg

Leveres med slipeskive, splintdeksel, vibrasjonsdempet sidehåndtak og hakenøkkel.

V. 68102792 H. 53673964

**1.590,-**  
1272,- eks. mva

Lavt girhus



## 1.320W Vinkelsliper G13BYEQ

Sterk med børsteløs motor og ergonomisk design. Maskinen har høy sikkerhet med "dødmannsknapp", elektrisk brems, beskyttelse mot kick-back og gjenoppstart etter feks strømstans. Stopper på 1,5 sekunder.

Skivediameter 125 mm | Spindelgjenge M14 | Hull diameter 22,2 mm | Hastighet ubel. 10.000/min. | Vibrasjonsnivå 5,7 m/s<sup>2</sup> | Vekt 2,2 kg

Leveres med slipeskive, splintdeksel, vibrasjonsdempet sidehåndtak og hakenøkkel

V. 68102801 N. 56573436

**2.890,-**  
2312,- eks. mva

"Dødmannsknapp"



## 2.600W Vinkelsliper G23UDY2

Oppgradert versjon av G23UDY – lättare, mer kompakt og tåler høy belastning. Avansert UVP antivibrasjonsteknologi (User Vibration Protection). Vibrasjonsdempet, gummibelagt sidehåndtak (reduserer vibrasjon med opp til 50%).

Skivediameter 230 mm | Spindelgjenge M14 x 2 | Hull diameter 22,2 mm | Hastighet ubel. 6.600/min. | Vibrasjonsnivå 4,7 m/s<sup>2</sup> | Vekt 6,3 kg

Leveres med justeringsnøkkel, sidehåndtak og sekskantsnøkkel.

V. 68102797 N. 54511565

**3.090,-**  
2472,- eks. mva

Antivibrasjonsteknologi



## 900W Vinkelsliper G13SN2

Meget lett og kompakt. Vinklet sidehåndtak med arbeidsriktig grep, kan plasseres på høyre eller venstre side. Meget overbelastningssterk.

Skivediameter 125 mm | Spindelgjenge M14 | Hull diameter 22,2 mm | Hastighet ubel. 10.500/min. | Vibrasjonsnivå 9,3 m/s<sup>2</sup> | Vekt 1,6 kg

Leveres med slipeskive, sidehåndtak og hakenøkkel.

V. 68102795 N. 54123118

**899,-**  
719,- eks. mva



## 1.500W Vinkelsliper G13VA

Meget kraftig vinkelsliper med vibrasjonsdempet vinklet sidehåndtak som kan plasseres på høyre eller venstre side. Variabelt varvtal, elektronisk konstant varvtalskontroll og mykstart (startstrømsbegrensning).

Skivediameter 125 mm | Spindelgjenge M14 | Hull diameter 22,2 mm | Hastighet ubel. 2.800-10.500/min. | Vibrasjonsnivå 6,0 m/s<sup>2</sup> | Vekt 2,0 kg

Leveres med slipeskive, splintdeksel, vibrasjonsdempet sidehåndtak og hakenøkkel

V. 68102734 N. 53673858

**2.490,-**  
1992,- eks. mva

Variabel hastighet



## 2.200W Vinkelsliper G23BYE(S)

Vinkelsliper for krevende proffbruk. Utstyrt med både dødmannsknapp, mykstart, motorbrems, sikkerhetsfunksjon mot "kick-back" og 0-spenningsbrytare.

Skivediameter 230 mm | Spindelgjenge M14 x 2 | Hull diameter 30 mm | Hastighet ubel. 6.600/min. | Vibrasjonsnivå 5,9 m/s<sup>2</sup> | Vekt 4,2 kg

Leveres med justeringsnøkkel, sidehåndtak, slipeskive (senket sentrering).

V. 68102800 N. 55989284

**4.090,-**  
3272,- eks. mva

"Dødmannsknapp"



## TILBEHØR!

**Diamantblad**  
125 mm | Hull 22,2 mm

For stål og harde metaller.

V. 60320121  
N. 52886120

**191,-**  
153,- eks. mva



**Diamantblad**  
230 mm | Hull 22,2 mm

For stål og harde metaller.

V. 60320123  
N. 52886154

**504,-**  
403,- eks. mva



**Kappeskive stål | 10pk**  
125x1,0 mm | Hull 22,2 mm

For stål og harde metaller.

V. 79999100  
N. 49667361

**319,-**  
255,- eks. mva



# Rent og støvfritt

på arbeidsplassen med kraftfulle støvsugere



## 1.200W Støvsugere

Kraftfulle støvsugere for tørr og våt skitt/støv. Automatisk rensing av filter. Stabile med store hjul. Praktisk oppbevaring av slange og ledning.

Maks luftvolum 3,6 m³/min | Maks undertrykk 250 mbar | Beholdervolum 35 l | Vekt 15,7 kg  
Leveres med støvsugerslange 5 m, overgang, plugg for beholder, støvsugerpose og håndtak.

### Støvsuger RP350YDM

Støvklasse M. Kapasitet på 25 liter støv og 22 liter væske.

V. 68102805 N. 55964016

**9.290,-**  
7432,- eks. mva



Støvklasse M

### Støvsuger RP350YDH

Støvklasse H. Kapasitet på 25 liter støv og 22 liter væske.

V. 68102806 N. 55964020

**9.790,-**  
7832,- eks. mva



Støvklasse H

## 1.600W Blandemaskin UM16VST2

Lett med ergonomisk to-hånds-grep. Variabel hastighet. Gjenoppstartsbeskyttelse og overbelastningsbeskyttelse. Solid konstruksjon med integrert stålramme som beskytter motor mot støt.

Hastighet ubel. (L/H) 150-300/min / 300-650/min. | Vibrasjonsnivå 2,3 m/s² | Vekt 5,7 kg

Leveres med maskinvisp Ø160 mm og forlenger.

V. 68103001 N. 56148275

**2.690,-**  
2152,- eks. mva

Ergonomisk grep

Gjenoppstartsbeskyttelse



## 1.100W Støvsugere

For tørr/våt oppsamling av støv og smuss. Kan slås av/på ved bruk med verktøy (Auto Power). PressClean-system rengjør filtret med et enkelt knappetrykk.

Maks luftvolum 3,6 m³/min | Maks undertrykk 210 mbar | Auto start/stopp | Støvklasse L

Leveres med støvsugerslange 3,5 m, 2 stk støvsugerrør, gulvmunnstykke, møbelmunnstykke, rund børste, adapter, rørholder, PE-filterpose, fleecefilterpose og krok.

### Støvsuger RP250YDL

Kapasitet støv 21 l og væske 18 l. Vekt 6,6 kg.

V. 68102807

N. 56809646

**2.990,-**  
2392,- eks. mva

Støvklasse L



### Støvsuger RP300YDL

Kapasitet støv 25 l og væske 23 l. Vekt 7,8 kg. Rustfri stålbeholder.

V. 68102808

N. 56809654

**3.490,-**  
2792,- eks. mva

Støvklasse L



## TILBEHØR!

### Støvavsugsadapter for blandebeutte

For 38 mm slange. 1 stk/pk. Minsker støveksponering ved helling og blanding av tørre byggematerialer. Festes på blandebeutte og kobles til støvsuger.

V. 66754750 N. 56394656

**1085,-**  
868,- eks. mva



### Slange- og munnstykkesett for støvsuger RP350YDM, RP350YDH m. fl. 8 deler.

Støvsugerslange 3,2 m. Slangediameter 38 mm; koblingsdiameter. 36 mm.

V. 66782298 N. 56114361

**1509,-**  
1207,- eks. mva



### Støvpose for RP3608DA/DB & RP250YDL/300YDL

Syntetisk materiale. Kapasitet på 16,5 l. M-klasse. 4-pk.

V. 4100602 N. 56159558

**205,-**  
164,- eks. mva



### Støvpose for RP250YDM & RP350YDM

Syntetisk materiale. Kapasitet på 16,5 l. M-klasse. 4-pk.

V. 66750462 N. 55988743

**291,-**  
233,- eks. mva



## 1.800W Blandemaskin UM22VYST

Lett med ergonomisk to-hånds-grep. Variabel hastighet. Gjenoppstartsbeskyttelse og overbelastningsbeskyttelse. Solid konstruksjon med integrert stålramme som beskytter motor mot støt.

Hastighet ubel. (L/H) 150-300/min / 300-650/min. | Vibrasjonsnivå 2,3 m/s² | Vekt 6,4 kg

Leveres med 2 stk maskinvisp Ø135 mm/stk.

V. 68103002 N. 56148286

**4.590,-**  
3672,- eks. mva

Dobbel visp

Ergonomisk grep

Gjenoppstartsbeskyttelse





**760W Rettsliper GP3V**

Meget kompakt rettsliper med høy slipehastighet. Vibrasjonsfri gange og lav lydnivå. Trinnløst variabel hastighet. For spennhylser 3, 6 og 8 mm. Kapasitet slipestål Ø25 mm. Vekt 1,8 kg.

Leveres med 6 mm spennhylse, nøkler og sidehåndtak.

V. 68102106 N. 68102106

**2.890,-**  
2312,- eks. mva



Kapasitet slipestål Ø25 mm

**760W Rettsliper GP5V**

Meget kompakt rettsliper med høy slipehastighet. Vibrasjonsfri gange og lav lydnivå. Trinnløst variabelt hastighet. For spennhylser 3, 6 og 8 mm. Kapasitet slipestål Ø50 mm. Vekt 1,9 kg.

Leveres med 6 mm spennhylse, nøkler og sidehåndtak

V. 68102107 N. 53673654

**3.090,-**  
2472,- eks. mva



Kapasitet slipestål Ø50 mm

**1.400W Betongsliper G13SB4-BE**

Sterk og holdbar spesialmaskin for sliping av betong, stein, tegl, marmor, metall, klinker etc. Kan også brukes som konvensjonell vinkelsliper. Skivediameter 125 mm. Vekt 2,4 kg.

Leveres med diamantslipekopp, komplett støvavsug, bøyelhåndtak, vibrasjonsdempende sidehåndtak, utsugsadapter, slange, nøkler og stålkasse.

V. 68100306 N. 55992924

**4.190,-**  
3352,- eks. mva



For betong, stein, stål, m.m.

**800W Muttertrekker WR22SE**

Kraftfull med høy effekt og børsteløs motor. Med ergonomisk gummibelagt grep. Elektronisk vippebryter med redusert trykkmotstand. Maks moment 610 Nm. Vekt 4,6 kg.

Leveres med sidehåndtak og maskinkoffert.

V. 68101508 N. 53673525

**8.590,-**  
6872,- eks. mva

BRUSH  
LESS  
Brushless Motor  
FHB  
FLUOROPOLYMER COATING



Kapasitet standard-bolt M24

**900W Muttertrekker WR25SE**

Kraftfull med høy effekt og børsteløs motor. Med ergonomisk gummibelagt grep. Elektronisk vippebryter med redusert trykkmotstand. Maks moment 1.000 Nm. Vekt 7,7 kg.

Leveres med sidehåndtak og maskinkoffert.

V. 68101509 N. 53673533

**11.890,-**  
9512,- eks. mva

BRUSH  
LESS  
Brushless Motor  
FHB  
FLUOROPOLYMER COATING



Kapasitet standard-bolt M30

**2.400W Betongkutter CM12Y**

Meget kraftfull og velbalansert for krevende arbeid. Skivediameter 305 mm. Gummibelagt bøyelhåndtak. Maks skjæredybde pr kapp 0-100 mm. Vekt 11,5 kg.

Leveres med avsugsadapter og nøkler.

V. 68100201 N. 53673234

**12.790,-**  
10232,- eks. mva



For krevende arbeid

**2.000W Varmluftpistol RH600T**

Brukervennlig og funksjonell varmluftspistol med kraftigt varmeelement og høy arbeidstemperatur. Ergonomisk gummibelagt grep. Dimensjon munnstykke Ø34,5 mm. Vekt 0,57 kg.

Leveres med tilbehørssett i 5 deler og maskinkoffert.

V. 68100001 N. 53673215

**599,-**  
479,- eks. mva



Maks temperatur 600°C

**2000W Varmluftpistol RH650V**

Brukervennlig og funksjonell varmluftspistol med kraftigt varmeelement og høy arbeidstemperatur. Digital LCD temperaturdisplay. Dimensjon munnstykke Ø34,5 mm. Vekt 0,79 kg.

Leveres med tilbehørssett i 5 deler og maskinkoffert.

V. 68100002 N. 53673226

**1.290,-**  
1032,- eks. mva



Maks temperatur 650°C

Digitalt temperaturdisplay

**2.000W Kappemaskin CC14SF**

Stabil og kraftig med høy kuttekapasitet. Skivediameter 355 mm. Påmontert tvinge for enkel fastspenning av arbeidsmaterialet. Innstillbar kappevinkel 0°-45°.

Vekt 16,5 kg.

Leveres med kappeskive og nøkkel.

V. 68101103 N. 53673423

**4.290,-**  
3432,- eks. mva



Skivediameter 355 mm

Med HiKOKIs 36V sortiment får du solide og driftssikre verktøy for parkanlegg, skog- og hagebruk. Verktøyene har lang brukstid og lave lyd- og vibrasjonsnivåer. Du kan bruke samme batteri på hele batteriverktøyplattformen. Det "smarte" batteriet gir fleksibilitet og er kompatibelt med alle HiKOKI 18V og 36V MULTI VOLT maskiner. Smart, eller hva?

**HiKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

## NYHET

### 36V Gresstrimmer CG36DB(L) Tool Only

Lav vekt, god balanse og med redusert belastning på håndtak ved bruk. Stillegående børsteløs diskmotor og halvautomatisk trådmating. Driftstid pr lading 46 - 120 minutter avhengig av belastning. Variabel hastighet og automatisk avstenging. Vekt uten batteri 2,9 kg.

Leveres som Tool Only - uten batterier og lader  
V. 69019115 N. 56618081

**3.190,-**  
2552,- eks. mva



Lang driftstid pr lading  
Ergonomisk  
Loop-håndtak



## NYHET

### 36V Gresstrimmer CG36DB(D) Tool Only

Lav vekt, god balanse og med redusert belastning på håndtak ved bruk. Stillegående børsteløs diskmotor og halvautomatisk trådmating. Driftstid pr lading 46 - 120 minutter avhengig av belastning. Variabel hastighet og automatisk avstenging. Vekt uten batteri 2,9 kg.

Leveres som Tool Only  
- uten batterier og lader  
V. 69019116 N. 56618096

**3.190,-**  
2552,- eks. mva



Lang driftstid pr lading  
Ergonomisk  
Dobbelt håndtak



### 36V Hekksaks CH3656DA Tool Only

Stillegående med lavt vibrasjonsnivå. Hastighetsregulering i 4 trinn. Driftstid pr lading ca 62 min. (High Mode). Effektiv klippelengde 560 mm. Vekt uten batteri 3,2 kg.

Leveres som Tool Only - uten batterier og lader  
V. 69019126 N. 55170496

**2.890,-**  
2312,- eks. mva



Stillegående



### 36V Blåsaggregat RB36DA Tool Only

Lett med lang driftstid pr lading. Med turboeffekt. Blåsestyrke 45 (53) m/sek. Vekt uten batteri 2,8 kg.

Leveres som Tool Only - uten batterier og lader  
V. 69019146 N. 55170443

**4.290,-**  
3432,- eks. mva



Lav vekt  
Turboeffekt





**NYHET**

**36V Kjedesag CS3635DB Tool Only**

Velbalansert, kompakt med ergonomisk bakre håndtak. Sterk børsteløs motor som takler høy belastning. Utstyrt med mekanisk kastbeskyttelse og kjedebrem. Kjedehastighet ubel. 14,9 m/sek. Sverdlengde 350 mm. Vekt uten batteri 3,6 kg.

Leveres som Tool Only  
- uten batterier og lader

V. 69019137 N. 56607456

**3.190,-**  
2552,- eks. mva



**Effektiv og sterk**

**Lav vekt**

**NYHET**

**36V Kjedesag CS3630DB Tool Only**

Velbalansert, kompakt med ergonomisk bakre håndtak. Sterk børsteløs motor som takler høy belastning. Utstyrt med mekanisk kastbeskyttelse og kjedebrem. Kjedehastighet ubel. 14,9 m/sek. Sverdlengde 300 mm. Vekt uten batteri 3,5 kg.

Leveres som Tool Only - uten batterier og lader  
V. 69019138 N. 56607596

**3.190,-**  
2552,- eks. mva



**Effektiv og sterk**

**Lav vekt**

**SKOG OG HAGE ELEKTRISK**

**1.900W Kjedesag CS35SB**

Enkel og kompakt med ergonomisk gummiert håndtak. Med mekanisk kastbeskyttelse og kjedebrem. Kjedehastighet ubelastet 14,5 m/sek. Sverdlengde 300 mm. Vekt 4,6 kg.

Leveres med sagkjede og sverdbeskyttelse  
V. 69101203 N. 53674263

**1.690,-**  
1352,- eks. mva

**Tverrgående motor**



**36V Kjedesag CS3630DA Tool Only**

Lett og ergonomisk med gummiert håndtak. Utstyrt med mekanisk kastbeskyttelse og kjedebrem. Med integrert LED-ljus og belyst oljetank. Kjedehastighet ubel. 8,3 m/sek. Sverdlengde 300 mm. Vekt uten batteri 3,6 kg.

Leveres som Tool Only - uten batterier og lader  
V. 69019136 N. 55170481

**2.890,-**  
2312,- eks. mva



**Kompakt**

**Automatisk kjedesmøring**



**2.000W Kjedesag CS35Y**

Enkel og kompakt med ergonomisk håndtak. Utstyrt med mekanisk kastbeskyttelse og kjedebrem. Kjedehastighet ubel. 14,5 m/sek. Sverdlengde 350 mm. Vekt 5,4 kg.

Leveres med sagkjede og sverdbeskyttelse  
V. 69101202 N. 53674252

**2.690,-**  
2152,- eks. mva

**Langsgående motor**

**Transparent oljeindikator**



**Maskiner for  
kapping,  
beskjæring  
og trimming.**

**HiKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



Bendof supplerer byggeindustrien med spesialmaskiner og produkter som oppfyller bransjens og myndighetenes høye krav til teknologi, miljø og sikkerhet. I dag kan vi tilby en mengde ulike løsninger innen klipping, bøying, kapping m.m; med alt fra håndholdte verktøy til større stasjonære klippe- og bøymaskiner. I vårt sortiment finnes også velkjente produkter for sprekking av stein, fjell og betong.

Varemerket BENDOF ble etablert allerede i 1977. Våre armeringsklippere, som også ble kalt "papagøyer" ble raskt populære i byggindustrien i Norden og ga grunnlag for kontinuerlig utvikling av nye produkter.



## NYHET

### 36V Armeringsklipper DC-16MV

Rask og effektiv effektiv armeringsklipper i kompakt design. 380 / 250 klipp pr lading (Ø12 / Ø16 mm, KS500). Splintbeskyttelse og returventil som standard. Vekt inkl. batteri 5,8 kg

Leveres med 2 stk MULTI VOLT-batterier, hurtiglader, maskinkoffert, verktøysett og sidehåndtak.

V. 10100025 N. 57072025

**29.900,-**  
23920,- eks. mva



Klippehastighet 2 sek.

Vendbart klippehode 360°



Skann QR-koden for å se hele Bendof-sortimentet.



## NYHET

### 36V Klippe-/bøymaskin VB3616DA

Kraftfull og effektiv med høy kapasitet. Med variabel hastighet. Klipper opp til 2 og bøyer opp til 3 armeringsjern /operasjon. Justerbar bøjevinkel inntil 180°. Vekt inkl. batteri 19,2 kg.

Leveres med 2 stk BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), luftavkjølt hurtiglader, oppbevaringskoffert med hjul samt dorn Ø62 mm.

V. 16010001 N. 56630715

**32.900,-**  
26320,- eks. mva



Kapasitet Ø10-16 mm / KS500

170 klipp / 310 bøyinger\*

270 klipp / 520 bøyinger \*\*

\* med BSL36A18-batteri

\*\* med BSL36B18-batteri

Tool Only

36V VB3616DA kun verktøy. Leveres i verktøykoffert med hjul, men uten batterier og lader V. 16010000 N. 56630700

**29.490,-**  
23592,- eks. mva



## NYHET

**36V Armeringsklipper NB12MV**

Sterk og effektiv. Med kompakte mål og lav vekt egner den seg for jobbing i trange rom/plasser. Med returventil. Vekt inkl. batteri 6,2 kg.

Leveres med 2 stk BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), luftavkjølt hurtiglader og verktøykoffert.

V. 10100023 N. 56546382

**31.900,-**  
25520,- eks. mva



Opp til 330 klipp/lading

Kapasitet Ø6-12 mm / KS500

## NYHET

**36V Armeringsbøyemaskin**

Sterk og effektiv. Med kompakte mål og lav vekt egner den seg for jobbing i trange rom/plasser. Maks armeringshardhet 490N/mm<sup>2</sup>. Vekt inkl. batteri 8,7 kg.

Leveres med 2 stk BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), luftavkjølt hurtiglader og verktøykoffert. Ruller og dorn for 10,12 og 16mm medfølger.

V. 10200016 N. 56560995

**34.900,-**  
27920,- eks. mva



Vendbart klippehode i 360°

Opp til 330 bøyinger/lading

Kapasitet Ø6-16 mm / KS500



## NYHET

**36V Armeringsklipper NB16MV**

Sterk og effektiv. Med kompakte mål og lav vekt egner den seg for jobbing i trange rom/plasser. Med returventil. Vekt inkl. batteri 8,7 kg.

Leveres med 2 st BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), luftavkjølt hurtiglader, sidehåndtak og verktøykoffert.

V. 10100024 N. 56546397

**33.900,-**  
27120,- eks. mva



Vendbart klippehode i 360°

Opp til 330 klipp/lading

Kapasitet Ø6-16 mm / KS500

**Bøyenøkkel dobbel DWH-12/16**

Bøyenøkkel med 180° justerbart bøyehode i 13 ulike vinkler. Bøyer armeringsstål Ø12 og 16 mm. Justerbar lengde mellom 695 - 1020 mm. Vekt 3,4 kg.

V. 10400060 N. 53722926

**1.990,-**  
1592,- eks. mva

**Bøyenøkkel DWH-16/20**

Bøyenøkkel med 180° justerbart bøyehode i 13 ulike nivåer. Bøyer armeringsstål Ø16 og 20 mm. Justerbar lengde mellom 810 - 1295 mm. Vekt 4,1 kg.

V. 10400061 N. 53722934

**2.793,-**  
2234,- eks. mva



Justerbart bøyehode



## Frihet og fleksibilitet med batteri. Full kraft, som med ledning.

MULTI VOLT 36V-system har like mye kraft som med strøm, men er mye mer fleksibelt. Ønsker du å spare batteristrøm, kan du koble batteriverktoyet til om til elektrisk via nettstrømadapteren. Smart og praktisk.

**36V Adapter ET36A**

Kjør batteridrevet som elektrisk!

Se mer info. side 24

V. 68020454 N. 54511921

**2590,-**  
2072,- eks. mva

**Batterilader, multiport UC18YTSL**

Lad opp til 4 batterier med slide-batterifeste samtidig. Se mer info. side 19

V. 68030612 N. 54511584

**1.890,-**  
1512,- eks. mva

**36V Batteri-/ladepakke**

2 stk MULTI VOLT-batterier BSL36A18 og hurtiglader UC18YSL3.

V. 68020011 N. 54337984

**3.490,-**  
2792,- eks. mva



Flere batterier  
og ladere  
finner du på  
side 18-19!



## Bland og rør - resten er det Snigamit® som gjør.

Sprekk uten sprenging. Snigamit er et miljøvennlig alternativ for lydløs sprenging an stein, berg og betong og kan brukes av alle. Uten støv, splinter eller gassutvikling!

### Snigamit®

Tonnevis med sprekkraft i et lite spann!

1. Bor hull i steinen.
2. Hell i din blandede Snigamit.
3. Vent.
4. Ferdig!

Miljøtestet. Ufarlige restprodukter, Svelab nr. 199-02188-01.



**10 kg**

V. 15100010 N. 27259415

**1190,-**

952,- eks. mva

**2 kg**

V. 15100002 N. 27259399

**299,-**

239,- eks. mva

**4 kg**

V. 15100004 N. 27259407

**519,-**

415,- eks. mva

**Sprekk enkelt selv**

**Miljøvennlig alternativ**

**Krever ikke tilsyn**

### Sprengkiler

Sprekk stein enkelt selv! Prisverdig verktøy som hjelper deg når du skal spreke stein/berg selv. Bor og sprekk!

Kilediameter = minste diameter på borehullet.

Hvert sett består av kile, 2 stk motkiler samt gummibøyle.

Kilediameter: 20 mm  
Kilelengde: 145 mm  
N. 15200000  
N. 41857355



**349,-**

279,- eks. mva

Kilediameter: 28 mm  
Kilelengde: 200 mm  
V. 15200005  
N. 41857366



**569,-**

455,- eks. mva

Kilediameter: 34 mm  
Kilelengde: 280 mm  
V. 15200015  
N. 41857374



**679,-**

543,- eks. mva

Kilediameter: 34 mm  
Kilelengde: 380 mm  
V. 15200020  
N. 41857385



**749,-**

599,- eks. mva





**OLFA**  
THE ORIGINATOR SINCE 1956

Skjære- og kutteverktøy  
- kvalitet og sikkerhet.



**79,-**  
63,- eks. mva

**KUTTEKNIV 18MM L-5**  
V. 441019 N. 31097488

Meget robust "Heavy Duty" kniv for profesjonell bruk | Enkelt verktøyfritt bladbytte |  
Formontert avbrytbart blad | Bladdiameter 18 x 100 mm | Reserveblad  
LB-10B / LB-10 / LB-50 / LBB-10B / LBB-50B / LSOL-10



**79,-**  
63,- eks. mva

**KUTTEKNIV 18MM L5-AL**  
V. 441017 N. 28813186

Meget robust "Heavy Duty" kniv for profesjonell bruk | Enkelt verktøyfritt bladbytte |  
Formontert avbrytbart blad | Automatisk bladlåsmechanisme | Bladdiameter 18 x 100 mm |  
Reserveblad LB-10B / LB-10 / LB-50 / LBB-10B / LBB-50B / LSOL-10

Husk reserveblader

Halve jobben er riktig tilbehør

Husk reserveblader

**OLFA**  
THE ORIGINATOR SINCE 1956

**59,-**  
47,- eks. mva



**KNIVBLAD 18MM LBB-10B SORT, 10 stk**  
V. 445015 N. 24195893

Avbrytbart, 8 brudd | Dobbelstøpt  
knivblad | Opp til 25% skarpere  
enn konvensjonelle knivblader |  
Sort finish

**KNIVBLAD 18MM LBB-50B SORT, 50 stk**  
V. 445017 N. 45430465

**59,-**  
47,- eks. mva



**KNIVBLAD 18MM LB-10B, 10 stk**  
V. 445014 N. 11334406

Avbrytbart, 8 brudd |


**55,-**  
44,- eks. mva



**KNIVBLAD 18MM LFB-5B FLUOR, 5 stk**  
V. 445044 N. 49413072

Avbrytbart, 8 brudd |

**55,-**  
44,- eks. mva



**KNIVBLAD 18MM LSOL-10, 10 stk**  
V. 445031 N. 24195752

**219,-** 175,- eks. mva

## Velg riktig spiker til ditt verktøy.

Sjekk ut Spikerguiden i butikk eller last ned på [www.hikoki-powertools.no](http://www.hikoki-powertools.no)



## Tydelige symboler. Enklere navigasjon.



Tydelige symboler gjør det enklere å navigere seg frem til riktig bruksområde. Se etter disse symbolene på våre etiketter samt i butikkhyllen.

|    | KORROSJONSKLASSE           | Kode for belegg/coating type                                         | UTENDØRS                                                                                                                  | INNENDØRS                                                                                     |
|----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1 | MEGET LAV                  | BL = Blank                                                           | Midlertidig innfestning, forskaling                                                                                       | Oppvarmede bygninger med ren atmosfære.                                                       |
| C2 | LAV                        | Elf = Elektrolytisk forsinket<br>Z = Dobbelt elektrolytisk forsinket | Atmosfære med liten eller ingen grad av forurensing. Innlands-atmosfære                                                   | Uoppvarmede bygninger. Kondens kan forekomme. Lager, sportshaller.                            |
| C3 | MIDDELS                    | VG = Varmforsinket, MFT1000                                          | By og Industri-atmosfære, moderat forurenset med svovel. Klima med lavt saltinnhold.                                      | Produksjonslokaler med høy fuktighet. For eks. næringsmiddelbedrifter, vaskeri og bryggerier. |
| C4 | HØY                        | TD = Thermodiffusjon, MFT2000<br>A2 = Rustfri                        | Industri og kyststrøk med moderat saltinnhold                                                                             | Kjemiske bedrifter, skipsverft og båtbyggerier.                                               |
| C5 | MEGET HØY (Industri/Marin) | A4 = Syrefast                                                        | Industri: Industri og kyststrøk med høy fuktighet og aggressiv atmosfære<br>Marin: Kyst og havstrøk med høyt saltinnhold. | Bygninger med nesten konstant kondensasjon og sterkt forurenset atmosfære                     |



## Når effektivitet og resultat teller.

**BASSO**

"Originalen"

**C31/45-F1**  
**16° PAPPSPIKERPISTOL**

V. 50010403 N. 41030164

Ø 3,10 | Lengde 19 - 45 mm |  
Vekt 2,3 kg.

Bruksområde: Shingel, takpapp og asfalt vind-tettplate etc. G.U. gipsplate. Sutamplater etc.



**4.290,-**  
**3432,- eks. mva**

**BASSO**

For 16° plast

og stålsveiset coilsper

**C38/90-A1**  
**16° COIL SPIKERPISTOL**

V. 50010107 N. 30310676

Ø 2,50 - 3,80 mm | Lengde 45 - 90 mm plastbåndet.  
45 - 90 mm trådsveiset | Vekt 3,0 kg.

Bruksområde: Sville- og bjelkelag, kledning og stikk-spikring, emballasje og paller etc..



**5.590,-**  
**4472,- eks. mva**

**BASSO**

For ytterkledning

**C28/65-A1C**  
**16° COIL SPIKERPISTOL**

V. 50010108 N. 30737803

Ø 2,30 - 2,90 mm | Lengde 28 - 65 mm |  
Vekt 2,0 kg.

Bruksområde: Panelspikring og småspikring i hus. Stikkspikring Emballasje, paller og kasser.



**5.090,-**  
**4072,- eks. mva**

**BASSO**

For både plastbåndet og trådsveiset spiker

**C33/75-A1**  
**16° COIL SPIKERPISTOL**

V. 50010110 N. 41030180

Ø 2,50 - 3,30 mm | Lengde 45 - 75 mm plastbåndet.  
45 - 75 mm trådsveiset | Vekt 2,9 kg.

Bruksområde: Sville- og bjelkelag, kledning og stikkspikring,

**5.390,-**  
**4312,- eks. mva**



**BASSO**

Spesialpistol for decra

og spikerskrue

**C29/65-C1**  
**COIL SPIKERPISTOL**

V. 50010113 N. 51841084

Ø 2,30 - 2,90 mm | Lengde 32 - 65 mm plastbåndet  
38 - 65 mm trådsveiset | Vekt 2,3 kg.

Bruksområde: Sville- og bjelkelag, reisverk, kledning, stikkspikring, Decra-tak, paller og kasser.



**5.190,-**  
**4152,- eks. mva**

**BASSO**

For 0° plastbåndet spiker

**C28/65-F1**  
**0° COIL SPIKERPISTOL**

V. 50010114 N. 52659698

Ø 1,02 - 2,8 mm | 32 - 65 mm | Vekt 2,3 kg.

Bruksområde: Panelspikring og småspikring i hus. Stikkspikring Emballasje, paller og kasser.



**5.190,-**  
**4152,- eks. mva**

# Gassdrevet. Frihet uten slange.

**BASSO**

**Feste av MDF/Huntonit**

**S500/40G-A1  
KRAMPEPISTOL**

V. 50010981 N. 46667112

Ø 1,25 x 1,05 mm | Bredde: 11 mm (500) |  
Krampelengde 16 - 40 mm. Vekt 2,5 kg.

Bruksområde: Harde materialer som sponplater, MDF, tak- og veggplater, Huntonit, asfaltimpregnerte plater, falsede himlinger og trematerialer uten krav til korrosjonsbeskyttelse. Diverse møbelreparasjoner og emballering



Spesialdesignet  
panelfot!

**5.990,-**  
4792,- eks. mva

**BASSO**

**For feste av netting og stålgerder  
til påler og stolper**



**SG31/40-A1  
GJERDEKRAMPEPISTOL**

V. 50010982 N. 54391324

Ø 2,70 - 3,30 mm | Bredde: 12,8 mm |  
Krampelengde 25 - 40 mm. Vekt 3,97 kg.

Bruksområde: Slangeløs innfestning av gjerdekrampes i treverk, påler, stender, stolper etc.

**6.590,-**  
5272,- eks. mva

**Tilbehør til gassdrevet verktøy**

**GASSPATRON 30ML  
NT50GS/NT65GS A2**

V. 50750065 N. 45305680

**280,-**  
224,- eks. mva



**GASSPATRON 80ML  
NR90GC2/NR90GR2 A2**

V. 50750066 N. 45305695

**316,-**  
253,- eks. mva



**Batterier**  
Se side 18-19

**Tilbehør til gassdrevet verktøy**

**RENSESETT FOR  
GASSPISTOL**

V. 4100430 N. 57279944

Rensesett for gasspistoler, bestående av olje 100ml, rensespray 300ml, Hex T-nøkkel 4x100mm, rensesbørste og myl. rensekut. Leveres i tilpasset plastkoffert. Kan brukes til alle typer gasspistoler.

**603,-**  
482,- eks. mva



**BASSO**

**1.100 skudd/gasspatron**

**A17/90G-A1  
17° STAVSPIKERPISTOL**

V. 50010980 N. 46140133

Ø 2,80 - 3,30 mm | Spikerlengde 50 - 90 mm |  
Vekt 3,44 kg.

Bruksområde: Sville- og bjelkelag. Reisverk og bindingsverk. Kledning, tak- og gulvlegging. Stikkspikring, emballasje, paller og kasser.



**5.990,-**  
4792,- eks. mva



**NYHET**  
Fra MFT til BASSO

**BASSO**

For smale kramper

**S90/40L-A1  
KRAMPEPISTOL**  
V. 50010302 N. 56829704

Ø 1,25 x 1,05 mm | Lengde 25 - 40 mm |  
Bredde 5,6 mm (500) | Vekt 1,2 kg.

Bruksområde: harde materialer som sponplater, MDF, tak- og veggplater, Huntonit, asfaltimpregnerte plater Falsede himlinger. Trematerialer uten krav til korrosjonsbeskyttelse. Diverse møbelreparasjoner og emballering.

**899,-**  
719,- eks. mva



Erstatter  
MFT 9040

**NYHET**  
Fra MFT til BASSO

**BASSO**

Lett og smidig

**S500/40LW-A1  
KRAMPEPISTOL**  
V. 50010303 N. 56829723

Ø 1,25 x 1,05 mm | Lengde 20 - 40 mm | Bredde 11 mm (500) | Vekt 1,3 kg.

Bruksområde: harde materialer som sponplater, MDF, tak- og veggplater, Huntonit, asfaltimpregnerte plater Falsede himlinger. Trematerialer uten krav til korrosjonsbeskyttelse. Diverse møbelreparasjoner og emballering.

**1.190,-**  
952,- eks. mva



Erstatter  
MFT 540

Spesial-  
designet  
panelfot

**BASSO**

Kraftig, med LED-lys

**KRAMPEPISTOL  
S500/40-F1**  
V. 50010307 N. 44667904

Ø 1,25 x 1,05 mm | Bredde: 11 mm (500) | Lengde 16 - 40 mm. Vekt 1,9 kg.

Bruksområde: Harde materialer som sponplater, tak- og veggplater, asfaltimpregnerte plater etc. Dør- og vinduslister, taklister, fot- og feielister Falsede himlinger. Trematerialer uten krav til korrosjonsbeskyttelse. Shingel, takpapp og sutakplater etc. Diverse møbelreparasjoner. Emballering.

**2.590,-**  
2072,- eks. mva



**NYHET**



**BASSO**

Liten og lett, perfekt i hjørner

**KRAMPEPISTOL  
S500/40L-F1**  
V. 50010311 N. 56106937

Ø 1,25 x 1,05 mm | Bredde: 11 mm (500) | Lengde 16 - 40 mm. Vekt 1,46 kg.

Bruksområde: Harde materialer som sponplater, tak- og veggplater, asfaltimpregnerte plater etc. Dør- og vinduslister, taklister, fot- og feielister Falsede himlinger Trematerialer uten krav til korrosjonsbeskyttelse Shingel, takpapp og sutakplater etc. Diverse møbelreparasjoner. Emballering.

**2.090,-**  
1672,- eks. mva

**BASSO**

Reduserer tiden på feste  
av plast med 70%

**S11/16-A1  
KRAMPEPISTOL**  
V. 50010310 N. 52659683

Ø 1,20 x 0,45 mm | Bredde: 10,5 mm (140) |  
Krampelengde 6 - 16 mm. | Vekt 0,9 kg.

Bruksområde: For diffusjonsplast, myke materialer som papp, stoff, skai og hud etc. Eks. Møbeltapetsering og reparasjoner.

**1.490,-**  
1192,- eks. mva



**BASSO**

Tilpasset spesialfot  
for sikker avfyring

**C33/65MC-A1  
BESLAGSPIKERPISTOL COIL**  
V. 50010652 N. 52659672

Ø 3,30 - 4,30 mm | Lengde 40 - 65 mm |  
Vekt 2,3 kg.

Bruksområde:  
Feste av bygningsbeslag mot trevirke.

Føringstapp på  
fronten  
av pistolen

**5.190,-**  
4152,- eks. mva



Meget  
kompakt  
og lett -  
kun 2,3 kg



**Klassiske bestselgere.**  
Stavspikerpistoler 17°/21°/34°



**Samme pistol**

**Forskjellig magasininkel**

**A17/90-F1 17°  
STAVSPIKERPISTOL**

V. 50010608 N. 27186477

Ø 2,80 - 3,80 mm | Lengde 50 - 90 mm |  
Vekt 3,1 kg

**4.290,-**

3432,- eks. mva

**A22/90-F1 21°  
STAVSPIKERPISTOL**

V. 50010609 N. 27186469

Ø 2,80 - 3,80 mm | Lengde 50 - 90 mm |  
Vekt 3,2 kg.

**4.290,-**

3432,- eks. mva

**A34/90-F1 34°  
STAVSPIKERPISTOL**

V. 50010610 N. 28828937

Ø 2,80 - 3,80 mm | Lengde 50 - 90 mm |  
Vekt 3,2 kg.

**4.290,-**

3432,- eks. mva



Bruksområde:

Spikring av sville- og bjelkelag, reisverk og bindingsverk, kledning og stikkspikring etc.



**Prisgunstig**

**A22/90-C2 STAVPISTOL  
LUFTDREVET**

V. 50010604 N. 56829738

Ø 2,80 - 3,80 mm | Lengde 50 - 90 mm |  
Vekt 3,3 kg.

Bruksområde: Sville- og bjelkelag Reisverk  
og bindingsverk, kledning, tak- og gulv-  
legging Stikkspikring, emballasje, paller  
og kasser



**NYHET**  
Fra MFT til BASSO

**2.590,-**

2072,- eks. mva



**Når størrelsen teller**

**A22/130-A1  
16° STAVSPIKERPISTOL**

V. 50010614 N. 46138714

Ø 3,80 - 4,20 mm | Spikrelengde  
90 - 130 mm | Vekt 6,2 kg.

Bruksområde: Sville- og bjelkelag. Reisverk og  
bindingsverk. Kledning, tak- og gulvlegging.  
Stikkspikring, emballasje, paller og kasser.



**9.490,-**

7592,- eks. mva




**BASSO**
**B16/50L-F1  
STANDARD DYKKERTSPISTOL M/LED**

V. 50010213 N. 44667893


Ø 1,60 x 1,40 mm | Lengde 15 - 50 mm. Vekt 1,6 kg.

Bruksområde: Dør- og vinduslister, taklister, fot- og feielister.  
Innvendig himling og veggpanel, samt møbelsnekring.

**2.390,-**  
1912,- eks. mva

**NYHET**

Fra MFT til BASSO


**BASSO**
**Prisgunstig**
**B16/50L-A1  
STANDARD DYKKERTPISTOL**

V. 50010206 N. 56829693

Ø 1,60 x 1,40 mm | Lengde 20 - 50 mm | Vekt 1,6 kg.

Bruksområde: Innvendig dør- og vinduslister, taklister,  
fot- og feielister Himling og veggpanel samt  
møbelsnekring

**1.190,-**  
952,- eks. mva

Erstatter  
MFT 16/50

**NYHET**

Fra MFT til BASSO


**BASSO**
**Til list og karm**
**B18/50-A1  
MINIDYKKERT**

V. 50010205 N. 56829685

Ø 1,25 x 1,00 mm | Lengde 20 - 50 mm | Vekt 1,25 kg.

Bruksområde: Innvendig dør- og vinduslister, taklister,  
fot- og feielister, lusing samt møbelsnekring.

**899,-**  
719,- eks. mva

Erstatter  
MFT 18/50

## BASSO - en av verdens ledende innen spikerverktøy.

Basso ble etablert i 1983 og er blant en av verdens ledende leverandører av profesjonelle luftverktøy, med årlig produksjon av 1,4 mill spikermaskiner. Som spesialist innen luftverktøy, har Basso over 670 patenter og jobber aktivt med innovasjon og videreutvikling av produktsortiment. HiKOKI Power Tools har representert Basso i Norden i over 30 år.

**BASSO**
**Lyddempet!**
**B18/55-F1  
MINIDYKKERTSPISTOL M/LED**

V. 50010212 N. 43703342

Ø 1,25 x 1,05 mm | Lengde 20 - 55 mm. Vekt 1,3 kg.

Bruksområde: Dør- og vinduslister,  
taklister, fot- og feielister etc.

**1.790,-** 1432,- eks. mva


**HIKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

# Batteridrevet Spikring

- uten behov for gass  
eller kompressor



BATTERIER  
& LADERE  
Se side 18-19

Trinnløs dybdejustering



Integrert LED-lys



Opphengskrok



For 21°  
plastbandet  
stavspiker



Bærbar frihet

**NR1890DBRL 18 V - 5AH  
STAVSPIKERPISTOL 21°**

V. 58010721 N. 53671974

Ø 2,8 - 3,3 mm | Lengde 50 - 90 mm |  
Vekt 4,9 kg.

Bruksområde: Sville- og bjelkelag, reisverk  
og bindingsverk, kledning, tak- og gulvleg-  
ging, stikkspikring, emballasje, paller og  
kasser, spon mm



**Tool Only**

Uten batterier, lader

V. 58010724 N. 55988414



**6.890,-**  
5512,- eks. mva

For 34°  
papirbåndet  
stavspiker



Lav støy, liten rekyl

**NR1890DBCL 18 V - 5AH  
STAVSPIKERPISTOL 34°**

V. 58010723 N. 53671993

Ø 2,8 - 3,3 mm | Lengde 50 - 90 mm |  
Vekt 4,8 kg.

Bruksområde: Sville- og bjelkelag, reisverk og  
bindingsverk, kledning, tak- og gulvlegging,  
stikk-spikring, emballasje,  
paller og kasser, spon mm



**Tool Only**

Uten batterier, lader

V. 58010725 N. 55988433



**6.890,-**  
5512,- eks. mva

## Unikt "Air Spring" System

Unikt lukket trykkluftsystem som bruker  
vanlig komprimert luft innelukket i sylindren.  
Ingen gass eller kompressor er nødvendig  
- meget kostnadseffektiv for brukere.





# HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

## Rask Effektiv Økonomisk

BRUSH  
LESS  
Brushless Motor

BATTTERIER  
& LADERE  
Se side 18-19



3,0 Ah > 1650 skudd

**NT1850DBSL 18 V - 3AH  
MINIDYKKERTPISTOL**

V. 58010704 N. 53671940

Ø 1,25 x 1,05 mm | Lengde 16 - 50mm |  
Vekt 3,05 kg.

Bruksområde: Dør- og vinduslister.  
Tak-/fot- og feielister. Stifting, bilderammer  
og møbelreparasjon etc.



**Tool Only**

Uten batterier, lader og maskinkoffert  
V. 58010701 N. 54467166

HIKOKI  
TOOL ONLY

**4.890,-**  
3912,- eks. mva



3Ah>1500 skudd

**NT1865DBSL 18 V - 3AH  
STANDARD DYKKERTPISTOL**

V. 58010705 N. 53671955

Ø 1,60 x 1,40 mm | Lengde 25 - 65 mm |  
Vekt 3,05 kg.

Bruksområde: Dør- og vinduslister. Taklister.  
Fot- og feielister. Innvendig himling og veggpanel  
samt møbelsnekring.



**Tool Only**

Uten batterier, lader og maskinkoffert  
V. 58010703 N. 54467174

HIKOKI  
TOOL ONLY

**7.490,-**  
5992,- eks. mva

Markedets letteste

HIKOKI  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

**NT50AE2(T)  
MINIDYKKERTPISTOL**

V. 58010214 N. 53667066

Ø 1,25 x 1,05 mm | Lengde 16 - 50 mm | Vekt 1,0 kg.

Bruksområde: Innvendig dør- og vinduslister, taklister,  
fot- og feielister, lusing samt møbelsnekring.



**2.290,-**  
1832,- eks. mva

HIKOKI  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

**NV90AB  
COIL SPIKERPISTOL**

V. 58010104 N. 53671883

Ø 2,50 - 3,80 mm | Lengde 45 - 90 mm | Vekt 3,0 kg.

Bruksområde: Sville- og bjelkelag, reisverk og bind-  
ingsverk, kledning, tak- og gulvlegging, stikkspikring,  
emballasje, paller og kasser

For 16°  
stålbandet  
coilspiker



**9.290,-**  
7432,- eks. mva

# MFT - kompressorer

- et profft og driftssikkert valg.

# MFT

FORDI ALT HENGER SAMMEN



## Oljefri - 8 bar

Stillegående - 63dB

### 750/OF - 1 HK KOMPRESSOR

V. 53010034 N. 41604109

Tankvolum 9 l | Turtall 1.380/min | Avgitt luft 90 l/min | Vekt 22 kg. | Stillegående.

Bruksområde: Forsyning av trykkluftdrevet verktøy/utstyr. Ideell for bruk med dykkert-,



## Oljefri - 9 bar

Stillegående - 68dB

### 2020/OF - 2 HK KOMPRESSOR

V. 53010036 N. 42750846

Tankvolum 18 l (2x9 l) | Turtall 1.380/min | Avgitt luft 190 l/min | Vekt 41,5 kg. | Stillegående.

Bruksområde: Forsyning av trykkluftdrevet verktøy/utstyr. Ideell for bruk med dykkert-, krampe- og stavpistoler.




## Oljefri - 10 bar

### 2520SP/OF - 2 HK KOMPRESSOR INKL. FESTE FOR SLANGETROMMEL


V. 53010042 N. 52717840

Tankvolum 20 l | Turtall 2.840/min | Avgitt luft 240 l/min | Vekt 50 kg.


Bruksområde: Forsyning av trykkluftdrevet verktøy/utstyr. Ideell for bruk med dykkert-, krampe- og stavpistoler.



**4.290,-**  
3432,- eks. mva



**9.990,-**  
7992,- eks. mva



**7.390,-**  
5912,- eks. mva

## Det viktige TILBEHØRET

**1.074,-**  
859,- eks. mva

Superfleksibel /-40°

### SOFT 15 M 3/8" EURO STANDARD KOMPRESSORSLANGE

V. 53020021 N. 49710757

Bruksområde: Forsyning av luft fra kompressor til trykkluftdrevet verktøy/utstyr.



**918,-**  
734,- eks. mva

Superfleksibel /-40°

### SOFT 15 M 1/4" EURO STANDARD KOMPRESSORSLANGE

V. 53020020 N. 49710674

Bruksområde: Forsyning av luft fra kompressor til trykkluftdrevet verktøy/utstyr.



**2.341,-**  
1873,- eks. mva

### SOFT 30 M 1/4" EURO STANDARD KOMPRESSORSLANGE PÅ TROMMEL

V. 53030014 N. 49709993

Bruksområde: Forsyning av luft fra kompressor til trykkluftdrevet verktøy/utstyr.



Passer til både MFT Kompressor 2520/OS og 2520SP/OF




## Oljesmurt - 10 BAR

2520/OS - 2,5HK  
KOMPRESSOR

V. 53010040 N. 48426503

Tankvolum 20 l | Turtall 2.840/min | Avgitt luft 240 l/min | Vekt 50 kg.

Bruksområde: Forsyning av trykkluftdrevet verktøy/utstyr. Ideell for bruk med dykkert-, krampe- og stavpistoler.


**6.290,-**  
5032,- eks. mva

## Oljefri - 10 bar


## Stillegående - 72dB

104/OF 1/3 HK  
KOMPRESSOR

V. 53010041  
N. 52717836

Tankvolum 4 l. | Turtall 2.840/min | Avgitt luft 42 l/min | Vekt 11 kg

Bruksområde: Forsyning av trykkluftdrevet verktøy/utstyr. Ideell for bruk med dykkert-, krampe- og stavpistoler etc.


**3.090,-**  
2472,- eks. mva


## Oljefri - 10 bar

2520/OF - 2,5 HK  
KOMPRESSOR

V. 53010037 N. 44571993

Tankvolum 20 l (2x10 l) | Turtall 1.400/min | Avgitt luft 240 l/min | Vekt 43 kg

Bruksområde: Forsyning av trykkluftdrevet verktøy/utstyr. Ideell for bruk med dykkert-, krampe- og stavpistoler etc.


**12.590,-**  
10072,- eks. mva


## Oljefri - 9 bar

105/OF - 1 HK  
KOMPRESSOR

V. 53010039 N. 46682186

Tankvolum 5 l | Turtall 2.800/min | Avgitt luft 70 l/min | Vekt 11,5 kg

Bruksområde: Forsyning av trykkluftdrevet verktøy/utstyr. Ideell for bruk med dykkert-, krampepistoler.


**3.490,-**  
2792,- eks. mva

**MFT**

FORDI ALT HENGER SAMMEN

# Ny horisontalskrue for montering av vinduer.

# MFT

FORDI ALT HENGER SAMMEN

VERDENSNYHET

## Uten bruk av spesialverktøy

## Enkel montering av vinduskarm

MFT lanserer nå en unik horisontalskrue som erstatter tradisjonell montering med kiler og klosser som normalt brukes ved montering av vinduskarm. Det nye og innovative designet på horisontalskruen gjør at den er veldig enkel å montere og justere slik at karmen blir vannrett og havner i riktig posisjon. MFT horisontalskrue kan justeres mellom 10 og 35 mm i høyde. Den har et stort skivehode som er selvnivellerende opp til 5°, noe som gjør justeringen mye enklere ved vindusmonteringen. Den løse skiven tillater justering av skruen uten at karmen flytter seg inn/ut i vegglivet. Dette gir en stor tidsbesparelse ved montasjen.

### Unik design - uten behov for spesialverktøy

Skruen har fiberkutt i spissen som reduserer sprekke dannelse og minimerer iskrusningsmomentet. Den har bitsfeste TX30, samt 13 mm sekskantmutter for justering. Ingen behov for spesialverktøy, bruk en vanlig 13mm fastnøkkel. Maks belastning per skrue er 175 kg. Horisontalskrue finnes i tre ulike forpakkingsstørrelser. 2 stk i blisterforpakning, 20 stk i solid plasteske eller 150 stk i plastspann. MFT horisontalskrue er for innendørs bruk, produsert av herdet karbonstål med elektrolytisk forsinket overflatebehandling i korrosjonsklasse C1.

### Selvnivellerende skivehode

Ved montering av horisontalskrue er det fort gjort at skruen ikke monteres loddrett ned i losholten under vinduet, det påvirker normalt karmens posisjon. Med MFT horisontalskrue justerer du karmens høyde ved å skru horisontalskrue opp/ned. Det innovative designet på den selvnivellerende skruen tar hånd om skeiv skrue-montering opp til 5°. Det gjør at karmens posisjon holdes på plass og sørger for at den havner i vater, uten å flyttes inn eller ut i vegglivet. Det gir en stor tidsbesparelse ved monteringen. MFT horisontalskrue brukes til store eller små vinduer og fungerer like bra for en vindusmontering eller flere vinduer i ett og samme rom. Karm-

monteringen gjøres med minst to horisontalskrue per karm. Horisontalskrue monteres i alle losholter der vinduene skal plasseres. Gjør en grovjustering slik at horisontalskrue står vannrett og løft deretter vinduet på plass. Ved etterjustering brukes en vanlig fastnøkkel før innfestingen av vinduet gjøres. Med MFT horisontalskrue trenger du ingen spesialverktøy, kiler eller klosser ved vindusmontering.

### Tilpasset MFT systemkoffert

Skrue inngår i MFT konseptsett og plastesken er tilpasset til MFT systemkoffert som kan sammenkobles med flere koffertyper, også HiKOKI koffert.

VERDENSNYHET

241500 HORISONTALSKRUE ELF 7,0X65 A2  
845000 HORISONTALSKRUE ELF 7,0X65 A20  
845010 HORISONTALSKRUE ELF 7,0X65 A150



Nivåskruens skivehode er selvnivellerende opp til 5°, noe som gjør det enkelt å justere karm ved vindusmontering



Nivåskrue i større forpakninger er tilpasset MFT systemkoffert (se side 55).



# Komplett system for å bytte dører & vinduer

## Det tradisjonelle festemidlet

### JUSTERSKRUE

MFT Justerskrue er produsert i AISI 1022 med elektrolytisk forsinket overflatebelegg. TX 25 spor og riller under hodet for godt feste i trefibre.

846610 JUSTERSKRUE SENK ELF 6X30/80 A100  
846611 JUSTERSKRUE SENK ELF 6X40/90 A100  
846612 JUSTERSKRUE SENK ELF 6X60/110 A100



MFT Justerskrue brukes til montering av lette dør og vinduskarmer med gjennomgående montering samt oppretting av vegger, gulv og tak innendørs. Ingen forboring av karm. Det anbefales å bore med 14mm ca 10mm inn i karmen for å dekke skrue med MFT Plastpropp. Belastning - Lett.

**MFT**  
FORDI ALT HENGER SAMMEN

### KARMANKER, FAST

For montering av dør og vinduskarmer. Hylse i sinklegering m/elforsinket stålskrue.

V. 516635 | Nobb. 11503554 | dim. 7x50 mm  
V. 886031 | Nobb. 48710673 | dim. 7x70 mm  
V. 886032 | Nobb. 48710684 | dim. 7x90 mm  
V. 516638 | Nobb. 21108204 | dim. 7x140 mm



Leveres i forpakning med 100 stk.

### KARMHYLSE

For montering av dør og vinduskarmer. Gir et stabilt og godt feste uten bruk av kiler. Produsert i sinklegering.

V. 886040 | Nobb. 48710703 | Kort, dim. 14x28 mm  
V. 886041 | Nobb. 48710718 | Lang, dim. 14x40 mm



Leveres i forpakning med 100 stk.



MFT Justerskrue brukes til montering av lette dør og vinduskarmer med gjennomgående montering samt oppretting av vegger, gulv og tak innendørs. Ingen forboring av karm. Det anbefales å bore med 14mm ca 10mm inn i karmen for å dekke skrue med MFT Plastpropp. Belastning - Lett.

## Tydelige symboler. Enklere navigasjon.



Symboler som gjør det enkelt for deg å navigere og å finne riktig bruksområde. Se etter symbolene på våre etiketter og i butikkhyllen!

| KORROSJONSKLASSE |                            |                                              | UTENDØRS                                                                                                                  | INNENDØRS                                                                                     |
|------------------|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C1</b>        | MEGET LAV                  | El.forsinket og gulkromatisert               | -                                                                                                                         | Oppvarmede bygninger med ren atmosfære                                                        |
| <b>C2</b>        | LAV                        | Messing og elf/lakkert                       | Atmosfære med liten eller ingen grad av forurensing. Innlands-atmosfære                                                   | Uoppvarmede bygninger. Kondens kan forekomme. Lager, sportshaller.                            |
| <b>C3</b>        | MIDDELS                    | MFT1000 Ruspert                              | By og Industri-atmosfære, moderat forurenset med svovel. Klima med lavt saltinnhold.                                      | Produksjonslokaler med høy fuktighet. For eks. næringsmiddelbedrifter, vaskeri og bryggerier. |
| <b>C4</b>        | HØY                        | MFT2000, varmforsinket, rustfri A2 og kobber | Industri og kyststrøk med moderat saltinnhold                                                                             | Kjemiske bedrifter, skipsverft og båtbyggerier.                                               |
| <b>C5</b>        | MEGET HØY (Industri/Marin) | Syrefast A4                                  | Industri: Industri og kyststrøk med høy fuktighet og aggressiv atmosfære<br>Marin: Kyst og havstrøk med høyt saltinnhold. | Bygninger med nesten konstant kondensasjon og sterkt forurenset atmosfære                     |

Alt på ett  
sted med  
**Systembox**





FORDI ALT HENGER SAMMEN

# System for tung forankring i alle miljøer.

MFT SKRUER/FESTEMIDLER

MFT Kjemisk feste 300 ml er produsert etter alle miljøkrav uten skadelige stoffer. 2-komponentmasse med høy kapasitet og kan brukes til ned til -10gr. Ingen spesialhensyn ifht avfallshåndtering (kan kastes i vanlige avfallsbeholdere).

**Problemløser  
for din montasje.**

## Problemløser en i betong

### Kjemisk feste, Styrenfri

MFT Kjemisk feste 300 ml er en problemløser for sprukket/risset og usprukket/urisset betong. Limer/gyser fast bolter, gjenge og armeringsstål. Godkjent for seismisk belastning i klasse C1. Eget ETA sertifikat for OP1, hulltegl og armeringsjern. Finnes i patron med 300 ml og 420 ml.

V. 860230 N. 47154221



## Kjemisk feste system - tilbehør

### Netthylse

V. 860100-860103



### Børste for borhull

V. 860100-860103



### Hullblåser for 10-35 hull

V. 860490



### Patronpistol

V. 860232

## Betong, hulltegl, Leca, Siporex, platemateriale

### Nylonplugg, Universal X1

Utovergående vinger hindrer rotering ved montering. Spesialdesignet for maksimal ekspansjon. Pluggen formonteres. Varmerbestandig fra -40°C - 80°C.

Finnes i dim. 5x25, 6x30, 8x40, 10x50 og 12x60

V. 820051 - 82005



### Fasadeplugg, kombi

For montering av treverk mot betong, háltegel, leca og siporex. Finnes i flere ulike varianter.

V. 821010 - 821055



## Sikker innfesting i betong

### Betongskruer Option 1,

Mekanisk galvanisert

For feste av sviller, skinner, beslag, treverk mot betong, hulltegl og kompakt tegl. Finnes i flere ulike varianter




## Sponplater, gips

### Gummiplugg M4 - M12

EPDM gummi som er ozon og værbestandig (UV)

MFT Gummiplugg for enkel gips og spon. Leveres i solid plasteske. Innhold 50 stk/eske. God kuldebestandighet. Temperaturområde -40 °C til +100 °C. Innstøpt messingmutter med metriske gjenger.

V. 809020 - 809028





# Sikker montasje mot betong og metall.

# MFT

FORDI ALT HENGER SAMMEN

MFT SKRUER/FESTEMIDLER

## NYHET

### Spikeranker

MFT Spikeranker er beregnet for montering av tre og metall detaljer mot betong. Perfekt for montering av røroppheng, trelekter, ventilasjons-oppheng etc. Kan også brukes i tak/himling. Enkel montering - bor hullet og slå inn ankeret. Kort forankringsdybde gir effektiv og kostnadseffektiv montasje. Lav byggehøyde på hodet gir en stor fordel ved montering av trelekt over spikerankeret. Produsert i herdet karbonstål og er elektrolytisk forsinket. For innendørs bruk. Korrosjonsklasse C1. ETA-16/0488.

V. 871000 | N. 56435956 | dim. 6x10/45 | 100 stk  
V. 871002 | N. 56435960 | dim. 6x15/50 | 100 stk  
V. 871004 | N. 56435975 | dim. 6x20/55 | 50 stk  
V. 871006 | N. 56435986 | dim. 6x35/70 | 50 stk  
V. 871008 | N. 56435994 | dim. 6x50/90 | 50 stk

Rask montasje

ETA-godkjent



## NYHET



### LETTBETONGSKRUE C4

Forsenket hode med skjærende riller for å redusere risikoen for overtrekking og forenkle forsenking i tre. TX 30 bitsfeste for optimalt grep mellom skruer og bits. For innendørs og utendørs bruk.

V. 849030 | N. 56989414 | dim. 8x100/65 | 100  
V. 849031 | N. 56990076 | dim. 8x30/90 | 100  
V. 849032 | N. 56990602 | dim. 8x50/110 | 100  
V. 849033 | N. 56991177 | dim. 8x70/130 | 50  
V. 849034 | N. 56991253 | dim. 8x100/200 | 50

## NYHET



### LETTBETONGSKRUE DL C4

Stort WAF hode gir høy klemkraft, TX 40 bitsfeste for optimalt grep mellom skruer og bits. For innendørs og utendørs bruk.

V. 849040 | N. 56991264 | dim. 10,5x25/185 | 30  
V. 849041 | N. 56991272 | dim. 10,5x50/210 | 30

MFT Lettbetongskruer er tilpasset montering i Leca, Siporex og annen lettbetong. Produsert i herdet karbonstål C1022 med overflatebehandling MFT2000 - typegodkjent fra RI.SE nr SC1277-17, korrosjonsklasse C4.

## NYHET



### LETTBETONGSKRUE WAF hode C4

MFT Lettbetongskruer med WAF hode er beregnet for montasje i Leca, Ytong, Siporex og andre typer lettbetong. Meget enkel å bruke ved montasje av detaljer i tre eller av stål mot underlag av lettbetong. Det kreves ingen forboring av trevirket eller lettbetongunderlaget. Monteres med lavt turtall og moment for å unngå å overtrekke skruen. Ved montering i Siporex så skal man ha stort trykk på drillen slik at Siporexen ikke mister sin klemkraft rundt gjengen. Overflatebehandlingen MFT 2000 gir mulighet til montering både innendørs og utendørs i C4 klassifiserte miljøer.

V. 849050 | N. 56991283 | dim 8,0x65 | 100



MFT-sortimentet finner du i katalogene som ligger på HiKOKIs hjemmeside:

[www.hikoki-powertools.no/](http://www.hikoki-powertools.no/)  
trykksaker/kataloger-og-brosjyrer

# MFT

FORDI ALT HENGER SAMMEN

MFT SKRUER/FESTEMIDLER

## Skjult skrue- innfestning

Bygg terrasse uten fliser og synlige skruer

### NYHET

#### MFT Monteringsverktøy

Verktøy for skjult terrassebordmontering er beregnet for bruk i Royal-/vanlig trykkimpregnert varmebehandlet terrassevirke, Sibirisk lerk mfl. Skruen monteres i siden på terrassebordet og skruen blir dermed skjult, uten synlige skruehoder, men med riktig monteringsdybde og samme avstand mellom hvert terrassebord. For terrassebordsbredde: 110 - 155 mm.

V. 400001 N. 55815794

Inkl. 2 stk distansemaal og 1 stk bits

**399,-**

319,- eks. mva



#### MFT terrassekrue for skjult montering av terrassebord

|                         | Dimensjon | Beregnet for materialtykkelse | Maks bredde | Kvalitet    | Ant/pkn |                                |
|-------------------------|-----------|-------------------------------|-------------|-------------|---------|--------------------------------|
| V. 500300   N. 55082258 | 4,8x60    | 25-33 mm                      | 145 mm      | Rustfri A2  | 200     | <b>499,-</b> (399,- eks mva)   |
| V. 500301   N. 55082262 | 4,8x75    | 33-36 mm                      | 145 mm      | Rustfri A2  | 250     | <b>499,-</b> (399,- eks mva)   |
| V. 500310   N. 57228023 | 4,8x60    | 25 - 33mm                     | 140 mm      | Syrefast A4 | 1000    | <b>1590,-</b> (1272,- eks mva) |
| V. 500320   N. 56389620 | 4,8x60    | 25 - 33mm                     | 140 mm      | Syrefast A4 | 200     |                                |
| V. 500321   N. 56389635 | 4,8x75    | 33 - 36 mm                    | 140 mm      | Syrefast A4 | 1000    |                                |

MFT Terrasseskruer, spesielt utviklet for skjult terrasseskruemontasje. Skruen er spesialtilpasset for å montere i siden av terrassevirket sammen med MFT monteringsverktøy og spesialbits. Skruene har en unik borspiss som gjør at du slipper forboring.



Jobb raskt og smidig med feks den nye lette og kompakte borskruetrekkeren DS18DD. Se info s. 10

#### MFT TX15 Spesialbits

MFT TX15 er et spesialbits for skjult montering av terrassebord. Bitsets form er tilpasset MFT monteringsverktøy for å få riktig monteringsdybde på skruen.

V. 420000 N. 55082243

**59,-**

47,- eks. mva



## Komplett system for skjult skruemontasje



Samme avstand mellom terrassebordene

Hver side har ulik tykkelse - velg mellom 3,0 / 4,0 / 5,0 og 6,0mm  
Følg alltid leverandørens leggesanvisning for legging av terrassebord..

#### MFT Distansemaal

MFT Distansemaal er laget for å kontrollere avstanden mellom hvert terrassebord ved montering sammen med MFT skjult terrasseskruemontasje. Velg tykkelse og plasser den mellom hvert bord før montering av skruen.



V. 400010 N. 56122375

**29,-** 23,- eks. mva



## Planlegg ditt terrasseprosjekt

### Hva er MFT XLNT

MFT XLNT er vår nye produktserie innen tre- og terrasseskruer med C4 klassifisering. Produktene er utviklet for å imøtekomme krav til ytelse og funksjon tilpasset det nordiske klimaet vi befinner oss i. Gjennom en avansert produksjonsprosess sikrer vi at produktkvaliteten er meget høy og at MFT XLNT er et sikkert valg ved utendørs innfestning i tre.

**MFT XLNT**

### Syrefast A4

|                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| V. 506441   N. 48717226   TERRASSESKRUE A4 SENK 4,2X45 A250 | <b>199,-</b> (159,- eks mva)   |
| V. 506442   N. 48717234   TERRASSESKRUE A4 SENK 4,2X55 A200 | <b>219,-</b> (175,- eks mva)   |
| V. 506443   N. 48717245   TERRASSESKRUE A4 SENK 4,2X75 A200 | <b>269,-</b> (215,- eks mva)   |
| V. 506445   N. 54310355   TERRASSESKRUE A4 4,2X55 A1400     | <b>1490,-</b> (1192,- eks mva) |
| V. 506446   N. 56349981   TERRASSESKRUE A4 4,2X75 A900      | <b>1190,-</b> (952,- eks mva)  |

#### Beskrivelse:

MFT Terrasseskrue syrefast A4. Korrosjonsklasse C5. Selvborende og selvforankende skrue for utvendig bruk med Tx20 bitsspor. Vokset overflate for raskere innskruing med lavere friksjon. Fiberkutt hindrer sprekkdannelse ved innskruing og et lite hode med freseriller gir penere finish og en perfekt forsenkning. Delgjennget




### MFT2000

|                                                              |                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
| V. 500401   N. 53601781   TERRASSESKRUE XLNT C4 4,5X45 A250  | <b>119,-</b> (95,- eks mva)  |
| V. 500402   N. 53601800   TERRASSESKRUE XLNT C4 4,5X55 A200  | <b>129,-</b> (103,- eks mva) |
| V. 500405   N. 53601815   TERRASSESKRUE XLNT C4 4,8X75 A200  | <b>159,-</b> (127,- eks mva) |
| V. 500411   N. 53601834   TERRASSESKRUE XLNT C4 4,5X45 A1800 | <b>749,-</b> (599,- eks mva) |
| V. 500412   N. 53601845   TERRASSESKRUE XLNT C4 4,5X55 A1400 | <b>849,-</b> (679,- eks mva) |
| V. 500415   N. 53601853   TERRASSESKRUE XLNT C4 4,8X75 A700  | <b>529,-</b> (423,- eks mva) |

#### Beskrivelse:

MFT Terrasseskrue XLNT med forsenket hode og MFT2000, C4 overflatebehandling er produsert av herdet karbonstål. Korrosjonsklasse C4. Overflatebehandlingen er testet 2000 timer i saltkammertest og typegodkjent RI.SE. Skrue har et fiberskjær i spissen for å minimere sprekkdannelse og gir et lavt skruingsmoment. Freseriller under hodet som forsenker skrue og etterlater en slett overflate uten sprekker. TX bitsfeste for optimalt grep mellom skrue og bits. Delgjennget



### MFT2000 - i spann/proff-forpakning

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| V. 500257   N. 53629183   TRESKRUE UTV XLNT C4 5,0X70 A700  |
| V. 500258   N. 53629202   TRESKRUE UTV XLNT C4 5,0X80 A500  |
| V. 500259   N. 53629217   TRESKRUE UTV XLNT C4 5,0X90 A500  |
| V. 500260   N. 53629221   TRESKRUE UTV XLNT C4 5,0X100 A400 |
| V. 500261   N. 53629236   TRESKRUE UTV XLNT C4 5,0X120 A300 |
| V. 500265   N. 53629240   TRESKRUE UTV XLNT C4 6,0X80 A400  |
| V. 500266   N. 53629255   TRESKRUE UTV XLNT C4 6,0X90 A400  |
| V. 500267   N. 53629266   TRESKRUE UTV XLNT C4 6,0X100 A300 |
| V. 500268   N. 53629274   TRESKRUE UTV XLNT C4 6,0X120 A300 |



## Hikoki Power Tools Norway AS

Kjeller Vest 7, N-2007 Kjeller  
Postboks 124, N-2027 Kjeller  
Tel. 66 92 66 00

Visste du at vi også har kjente merkevarer som:

BASSO

BENDOF

OLFA

MFT

Priser er veiledende utsalgspriser og kan variere fra forhandler til forhandler. Med forbehold om trykkfeil og utsolgt.



DS18DD beviser at høy kraft ikke trenger å innebære en stor eller tung maskin.

## En ergonomisk favoritt.

18V verktøy med størrelsen til 12V

- For hver 100 gram du legger i verktøyet vil du merke en forskjell
- Lavere vekt = mindre slitasje, særlig viktig for arbeide over skulderhøyde
- Bedre balanse og tyngdepunkt
- Perfekt til montering! Kommer enkelt til på trange plasser.
- Det velkjente ergonomiske HiKOKI grepet – ligger perfekt i hånden!

**NYHET**



Skann koden for å lese mer om DS18DD

Følg oss i sosiale medier



[hikoki-powertools.no](https://www.hikoki-powertools.no)

Magasin nr 1-2021  
Varenr. 98040045

Forhandler:

