

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Batteridrevne
18V driller
DS18DD,
DV18DD, WH18DD

NYHET

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

De mest kompakte 18V drillene.

Ny serie med 18V kompaktdriller.



Børsteløs motorteknologi

Rask og effektiv

Kompakt og lett

HIKOKI 18V Li-ion

HIKOKI 18V


HIKOKI
18V
Li-ion

Riktig drill til oppgaven.

Vi introduserer vår nye serie med 18V kompaktdriller. Hver modell er unik og de er egnet for forskjellige oppgaver. For eksempel er DS18DD og DV18DD perfekte for stramming og løsning av maskinskruer, treskrue and selv borende skruer. Med disse du bore i mykt stål, tre, plast og aluminiumsmaterialer. Med DV18DD kan også bore i betong og murstein. WH18DD skiller seg ut når man skal stramme og løsne skruer i andre typer materialer, i tillegg til løsning/stramming av bolter og muttere.

Betydelig mindre verktøy gir bedre ergonomi og tilgjengelighet på trange arbeidsområder.

Takket være motorer med børsteløs teknologi, har vi kunnet eliminere vekk vesentlige slidedeler. Som et resultat av dette, har verktøyene blitt mer kompakte og lette - og dermed enklere å bruke i trange plasser/ arbeidssteder. Velbalansert design med lav vekt er også spesielt gunstig for brukeren når man jobber over skulderhøyde. Den børsteløse motoren gir i tillegg høyere kapasitet, lengre driftstid pr lading, lengre levetid og krever minimalt vedlikehold av motoren sammenlignet med konvensjonelle motorer



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor



DS18DD

Borhammer / drill

Standard tilbehør

2 stk batteri, lader og stablekoffert (HSC- HiKOKI Stackable Case II)

Spesifikasjoner

Kapasitet boring	Tre	36 mm
	Stål (soft)	13 mm
Kapasitet skruing	Treskrue	6 x 75 mm
	Maskinskrue	6 mm
Hastighet ubelastet	Lav	0 - 440 /min.
	Høy	0 - 1.700 /min.
Maks. moment	Myk	26 Nm
	Hard	55 Nm
Momentinnstillinger	(20 trinn)	0,6 - 4,0 Nm
Motor	Børsteløs	
Chuck kapasitet		2 til 13 mm
Dimensjoner	Lengde	157 mm
	Høyde	216 mm
	Bredde	58 mm
Vekt inkl batteri		
BSL1850 ²		1,37 kg

V. 68010377 N. 56574212 (3,0Ah)
V. 68010378 / N. 56574223 (5,0Ah)



DV18DD

Slagbormaskin

Standard tilbehør

2 stk batteri, lader og stablekoffert (HSC- HiKOKI Stackable Case II)

Spesifikasjoner

Kapasitet boring	Tre	36 mm
	Stål (soft)	13 mm
	Murstein	13 mm
Kapasitet skruing	Treskrue	6 x 75 mm
	Maskinskrue	6 mm
Hastighet ubelastet	Lav	0 - 440 /min.
	Høy	0 - 1.700 /min.
Maks. moment	Myk	26 Nm
	Hard	55 Nm
Momentinnstillinger (20 trinn)		0,6 - 4,0 Nm
Motor		Brushless
Chuck		2 to 13 mm
Dimensjoner	Lengde	170 mm
	Høyde	216 mm
	Bredde	58 mm
Vekt inkl batteri		
BSL1850 ²		1,43 kg

V. 68010747 N. 56574677 (3,0Ah)
V. 68010748 N. 56574681 (5,0Ah)



WH18DD

Slagskrutrekker

Standard tilbehør

2 stk batteri, lader og stablekoffert (HSC- HiKOKI Stackable Case II)

Spesifikasjoner

Kapasitet boring	Maskinskrue	4 - 8 mm
	Vanlige bolter	M5 - M14
	Høykapasitetsbolt	M5 - M12
Hastighet ubelastet		0 - 3.200 /min.
Maks moment		140 Nm
Maks slagttall		0 - 4.000 /min.
Motor	Børsteløs	
Dimensjoner	Lengde	134 mm
	Høyde	237 mm
	Bredde	58 mm
Vekt inkl batteri		
BSL1850 ²		1,3 kg

V. 68010867 N. 56574174 (3,0Ah)
 V. 68010868 N. 56574185 (5,0Ah)
 V. 68010869 N. 57070720 (Tool Only)

Velg batteriet du mener er best.

Takket være batterigrensesnitt med slidebatterifeste, er verktøyene compatible med flere batteripakker: BSL1815, BSL1830C, BSL1850C og selvfølgelig våre MULTI VOLT batterier. Dermed kan du enkelt bytte mellom arbeidsoppgavene.



BSL1815



BSL1830C



BSL1850C



BSL36A18

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Hikoki Power Tools Norway AS

Kjeller Vest 7, N-2007 Kjeller

Postboks 124, N-2027 Kjeller

Tel. 66 92 66 00