

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Blandemaskin
UM36DA

NYHET

Perfekt miks av kraft og utholdenhet.

Opplev kraften og hastigheten
til vår nye MULTI VOLT 36V
blandemaskin UM36DA.

Klassens høyeste miksehastighet

To hastighetsnivåer for varierte oppgaver

Utstyrt med støvbeskyttende deksler

Høyeffektiv børsteløs motor

MV
MULTI VOLT
**BRUSH
LESS**
Brushless Motor





Låsebryter for
kontinuerlig arbeid

Optimalisert fra øverst til nederst.

Sjekk ut alle de nye egenskapene
til denne 36V blandemaskinen.

Vår nye 36V batteridrevne blandemaskin UM36DA har den høyeste blande-hastigheten i klassen, takket være en høyeffektiv børsteløs motor i kombinasjon med kraftig MULTI VOLT batteriteknologi. Maskinen leverer en kraft som tilsvarer, eller til og med høyere, enn ledningsmodeller. Maskinen er utstyrt med justerbart sidehåndtak og fire forskjellige støvbeskyttende deksler. I tillegg har den en smart låsebryter på/av for konstant hastighet. Miksevispen er godt egnet for et bred variasjon av blandingsmasser/oppgaver.

Maskinkropp,
batteri, og brytere
beskyttet mot støv
og sprut/søl.

Blandemaskin UM36DA

Tool Only - uten batterier/lader
V. 68011090 N. 56606805

Komplett V. 68011091 N. 56606813
Leveres med 1 stk 2,5 Ah MULTI VOLT- batteri (BSL36A18),
hurtiglader med kjølevifte (UC18YSL3), maskinvisp 150mm,
sidehåndtak og nøkler.

Spesifikasjoner

| | |
|--------------------------|--|
| Maks blandevisp diameter | 200 mm |
| Spindelgjende | M14 |
| Motortype | Vifteavkjølt børsteløs motor |
| Bryter | Låsbar bryter på/av |
| No-load speed | Høy 0 - 1,200 min. Lav 0 - 500 min. |
| Batteritype ² | MULTI VOLT batteri |
| Dimensjoner (L x H) | 929 x 224 x 109 mm |
| Vekt | 4.4 - 4.7 kg |

Gripevennlig og
justerbart sidehåndtak

Standard miksevisp for
både tyntflytende- og
tyktflytende blandinger



¹ Standard tilbehør kan variere if land/område ² Eksisterende batterier (BSL3660/3620/3626, BSL18xx series, etc.) kan ikke brukes med denne maskinen. ³ Vekt iht EPTA-Procedure 01/2014.

Raskere og mer brukervennlige enn maskiner med ledning (elektrisk)

Takket være den kraftige 36V MULTI VOLT batteriteknologien og den høyeffektive børsteløse motoren, kan denne nye blandemaskinen levere konstant høy hastighet, selv under stor belastning.

Som vist av grafen under, er hastigheten høyere i begge hastighetsnivåer sammenlignet med tilsvarende ledningsmodeller, og ca 1.2 ganger mer effektiv sammenlignet med den elektriske blandemaskinen UM22.

Sammenligning av hastighet*.

HiKOKI
UM36DA


38 sec

HiKOKI
forgjenger

47 sec

*Materiale: Mørtel under skyvebelastning på 30N (3.0 kgf kraft).

Holder rotasjonshastigheten oppe, selv under stor belastning.



Enkel kontroll av rotasjonshastighet.

Blandemaskinen er utstyrt med et hastighetsgir som gjør at du enkelt kan bytte mellom lav- og høy hastighetsmodus. Tilpass hastigheten avhengig av massens blandeforhold og viskositet. Under de to bildene på høyre side kan du se maks hastighetsnivå for rotasjoner pr. minutt (RPM) for begge hastighetsinnstillinger/nivåer.

Blanding av alle typer masser.

Blandemaskinen har en standard visp og to hastighetsnivåer som gjør det mulig å bearbeide et bredt spekter av blandinger som f.eks maling, sement og mørtel. Lavt hastighetsnivå er best egnet for materialer med høy viskositet, og høyere hastighet er dermed perfekt for blanding av masser med lav viskositet.



Lavt hastighetsnivå/innstilling gir hastighet inntil 500 RPM for miksing av mørtel og andre tykkflytende masser (høy viskositet).



Høy hastighetsnivå/innstilling gir hastighet opp til 1,200 RPM, for blanding av maling og andre tyntflytende masser (lav viskositet).



Børsteløs motor med konstant hastighetskontroll.

Den nyutviklede børsteløse motoren eliminerer vekk behovet for vanlige karbonbørster og kommutatorer. Dermed kan mikseren betjenes ved lav effekt uten friksjon og elektrisk tap - og blandevispene roterer med konstant og jevn hastighet. Rotasjonshastigheten kontrolleres enkelt ved hjelp av en bryter.

UM36DA

Kompatibel med
MULTI VOLT 36V
batteriplattformen.



Hikoki
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Hikoki Power Tools Norway AS

Kjeller Vest 7, N-2007 Kjeller
Postboks 124, N-2027 Kjeller
Tel. 66 92 66 00

Følg oss i sosiale medier



hikoki-powertools.no