

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

36V
Muttertrekker
WR36DE

NYHET

Ekstremt kompakt. Utrolig kraftfull.

Sjekk ut vår nye 36V
batteridrevne muttertrekker.

Kraftfull tilstramming med maks moment opp til 770 Nm,
og opptil 1050 Nm for løsning av muttere og bolter

4 hastigheter og 4 auto-stop funksjoner for
å matche alle applikasjoner

Kompakt og lett å bruke

MV
MULTI VOLT
BRUSHLESS
IP56

Maksimal kraft. Minimal anstrengelse.

Sjekk ut vår nye 36V batteridrevne muttertrekker. Med en total lengde på kun 169 mm, er denne modellen er veldig kompakt og lett å håndtere. Utstyrt med vårt MULTI VOLT batteri, har du massevis av både den kraften og bevegelsesfriheten du trenger, over alt. Integreert børsteløs motor gir høy effektivitet og lengre levetid. Modellen er IP56 -klassifisert, noe som betyr at den er vann- og støvbestandig. Auto Stop -funksjonen, vibrasjonsisoleringsystemet sammen med batteriet og den nye sokkelutformingen sikrer komfortabel bruk hele tiden.

WR36DEWRZ

Muttertrekker

Tilbehør¹

2 batterier BSL36A18 - hurtiglader UC18YSL3 - batterideksel - stablekasse HSC II

Spesifikasjoner

Kapasitet	Bolt	M10 til M24
	Spesialbolt	M10 til M20
Strammemoment		770 Nm
Løsningsmoment		1,050 Nm
Firkant verktøyfeste		1/2" (12.7 mm)
Hastighet ubelastet	Mode 4	0 - 2,400 /min.
	Mode 3	0 - 2,100 /min.
	Mode 2	0 - 1,800 /min.
	Mode 1	0 - 1,500 /min.
Slagttall	Mode 4	0 - 3,400 /min.
	Mode 3	0 - 3,000 /min.
	Mode 2	0 - 2,600 /min.
	Mode 1	0 - 2,200 /min.
Lengde og høyde		169 x 276 mm
Vekt inkl. BSL36A18 ²		2.6 kg

Flere versjoner


- WR36DEW2Z: Tool Only, stablekoffert HSC II
- WR36DEW4Z: Tool Only, eske

¹ Standard tilbehør kan variere.
² Vekt iht EPTA-Procedure 01/2014.



Kompakt og lett å bruke.

WR36DE har en total lengde på bare 169 mm, veier omtrent 2,6 kg og har et maksimalt tiltrekkingsmoment på 770 Nm. Dette gjør den 95 mm kortere, 0,8 kg lettere og enda kraftigere enn vår 18V modell.



Ca
30%
lettere sammenlignet
med forgjengeren.




Kraftfullt løsnings- og tilstrammingsmoment

Kombinasjonen av vårt kraftige MULTI VOLT -batteri, den svært effektive børsteløse motoren og den nydesignede hammermekanismen gir deg et dreiemoment som kan nå opptil 770 Nm. Driftseffektiviteten er betydelig forbedret, fordi modellen kan stramme og løsne bolter og skruer på svært kort tid.


Sammenligning av tilstrammingsmoment.

Stramming av M24 bolt i løpet av 5 og 10 sekunder.



Sammenligning av løsningsmoment.

Tid brukt for å løsne M27 bolt som er strammet med 1,050 Nm.





Klar for all slags vær.


Modellen er klassifisert med en IP56-kode. Det angir graden av sikkerhet for elektronisk utstyr. WR36DE er både støv- og vannbestandig, så den tåler de tøffeste værforholdene i motsetning til de fleste andre konkurrenter.

IP56




Integrert batteridempingsystem.

Det integrerte batteridempings-systemet og de fire gummistøtfangerne reduserer vibrasjoner både på batteri og verktøy. Dette forlenger dermed også både batteriets- og verktøyets levetid.



Vibrasjonsdemper



Gummistøtfangere

Full kontroll, optimal sikkerhet.

Når bryteren aktiveres vil WR36DE starte å gå. Den går da i et forhåndsinnstilt tidsforløp. Auto-stop funksjonen stanser verktøyet automatisk og hindrer overdreven stramning av skruer og bolter.

Du kan også du velge selv den mest passende hastigheten i henhold til applikasjonen eller materialet. Indikatorlampen viser angitt rotasjonshastighet. Enkelt å justere til en av de fire innstillingene av dreiemoment som er tilgjengelige.

Nm	1	2	3	4
500				
400				
300				
200				
100				
4 trinns indikator-lampe	143	230	301	375
Maks. hastighet ubelastet	1,500 /min.	1,800 /min.	2,100 /min.	2,400 /min.
Auto-stop tid	0.5 sek.	1 sek.	1.5 sek.	2 sek.
Bolt	M14	M16	M18	M20
Bruk	Forstramning av hjulbolter eller rør		Forstramning bolter i stålramme/montering	Forstramning bolter på tunge maskiner / broer

Riktig tiltrekkingmoment avhenger av boltens materiale, størrelse og klasse. Gjør et testfeste for å justere modusinnstillingen slik at den passer til boltens.

Tilbehør av høy kvalitet til en rekke oppgaver.

Utvid bruksområdene til din 36V batteridrevne muttertrekker med smart tilbehør, som for eksempel kraftpiper av høy kvalitet.

Kraftpipesett 66751879

1x 10, 1x 11, 1x 12, 1x 13,
1x 14, 1x 17, 1x 19, 1x 21,
1x 22, 1x 24, 1x ring + pin
type 1, 1x ring + pin type 2



Kraftpipe 66751825

8 x 85 mm, type 1

Kraftpipe 66751827

11 x 85 mm, type 1

Kraftpipe 66751828

12 x 85 mm, type 1

Kraftpipe 66751829

13 x 85 mm, type 1

Kraftpipe 66751830

14 x 85 mm, type 2

Kraftpipe 66751833

17 x 85 mm, type 2

Kraftpipe 66751835

19 x 85 mm, type 2

Kraftpipe 66751837

21 x 85 mm, type 2

Kraftpipe 66751838

22 x 85 mm, type 2

Kraftpipe 66751840

24 x 85 mm, type 2

Kraftpipe 66751846

30 x 85 mm, type 2

Kraftpipe 66751847


32 x 85 mm, type 2



Ett batteri som driver over hundre verktøy.

Vårt innovative MULTI VOLT batteri drifter et bredt utvalg batteriverktøy for både innendørs- og utendørs bruk. Dessuten er dette batteriet kompatibelt med både 36V og 18V batteriverktøy, i tillegg til tidligere Hitachi-verktøy.

Med dette kan du nå kutte, slippe, bore, klippe, blåse, meisle og trimme med samme kraft som elektriske verktøy, men med den ultimate friheten til å arbeide når og hvor du vil.



HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Hikoki Power Tools Norway AS

Kjeller Vest 7, N-2007 Kjeller
Postboks 124, N-2027 Kjeller
Tel. 66 92 66 00

Følg oss i sosiale medier



hikoki-powertools.no

Med forbehold om trykkfeil.



Japansk innovasjon og teknologi siden 1948.