

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Batteridrevet
18V Sirkelsag
C1806DA

NYHET

Oppnå perfekt resultat i selv de tøffeste jobbene.

Oppdag vår nye 18V batteridrevne Sirkelsag C1806DA.

Lav vekt og ergonomisk design

Kraftig 18V motor for raske og presise kutt

165 mm sagblad for 57 mm kuttedybde

Robust sagbord i metall

Kompatibel med





Optimal
sagekapasitet
med høy
hastighet.

C1806DA

18V Batteridrevet Sirkelsag

Vare-nr: 68010931 NOBB-nr: 57935424
GTIN-nr.: 4966376338290

Leveres med

2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader m/luftkjøling, sirkelsagblad, parallellanlegg, støvsugeradapter, nøkkel og maskinkoffert (HSC4)

Spesifikasjoner

Sagbladdiameter		165 mm
Hulldiameter	20 mm	
Maks. kuttedybde	90° vinkel	57.0 mm
	45° vinkel	38.0 mm
Maks. gjæringsvinkel		45°
Hastighet ubelastet		3,800 /min.
Voltage		18V
Batteri		18V og MULTI VOLT
Motorbrems		Yes
Dimensjoner (L x W x H)		291 x 212 x 267 mm
Vekt med BSL1850C ¹		3.5 kg

C1806DA Tool Only

Vare-nr: 68010930 NOBB-nr: 57935413
GTIN-nr.: 4966376338283

Leveres med

Leveres som kun maskin uten batterier, batterilader, men med sirkelsagblad, parallellanlegg, støvsugeradapter og nøkkel



¹ Vekt iht EPTA-Procedure 01/2014.

Ergonomiske egenskaper gjør jobben enklere.

C1806DA er svært behagelig å arbeide med takket være nøye tilpassede, ergonomiske egenskaper i kombinasjon med lav vekt.



Ergonomisk håndtak for enkel manøvrering.



Batteriindikator for sjekk av batteristatus.



Spindellås for enkelt skifte av blad.



Støvsugeradapter gir mulighet for en renere arbeidsplass.



Opplev høyere hastighet.

Kuttehastigheten til C1806DA-modellen er betydelig høyere sammenlignet med konkurrerende modeller i sin klasse. Grafen viser at C1806DA er 40 % raskere enn "konkurrenten".

Kuttehastighet sammenligning.

Kutting/saging i 5 x 20 cm byggematerialer (tre).

HIKOKI
C1806DA

4.2 m/min.

Konkurrent

2.9 m/min.

Ca.

40%

raskere.

Sammenlignet med konkurrent.

Utnytt sagens fulle potensiale med sagblader i høy kvalitet.



For treverk
165x1.8/1.2x20 T18
66752414



For treverk
165x1.8/1.2x20 T36
66752415

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Hikoki Power Tools Norway AS

Kjeller Vest 7, N-2007 Kjeller
Postboks 124, N-2027 Kjeller
Tel. 66 92 66 00

Følg oss i sosiale medier



[hikoki-powertools.no](https://www.hikoki-powertools.no)



Med forbehold om trykkfeil.



Japansk innovasjon og teknologi siden 1948.