HiKOKI HIGHLIGHTS

Utgave 2-2023 | Gjelder fra oktober 2023 til april 2024

Ekstrem kraft - opp til 2,400 Nm.



NYHET

Nysgjerrig på vår nye 36V Muttertrekker

> Se side 22

- **Kraftig tilstramming**
- **4 hastigheter med auto-stopp/ auto-slow funksjon**
- **IP56 for overlegen beskyttelse mot støv og vann**

Highlights 2-2023

4 Nyheter

8 MULTI VOLT

10 Power Mix

14 Bore og skru

26 Bore og bygge i betong

34 Saging

40 Installasjon og renovering

48 Metall-bearbeiding

50 Spikring

54 Kompletterende sortiment

58 Belysning

60 Park og hage

62 Bendof

64 Basso

70 MFT

Er du klar for å oppdage alle el-verktøyene med innovative teknikker?

HiKOKI ordliste.

MV Compatible

Den nye innovative batteriplattformen MULTI VOLT. MV-batteriene veksler automatisk mellom 18V og 36V avhengig av verktøy. 36V MULTI VOLT-verktøy har størrelse og vekt som 18V, men mer kraft.

BRUSHLESS

En motor uten kullbørster er kompakt og gir lavere vekt og størrelse på selve maskinen, hvilket gjør verktøyet enklere å håndtere. Den børsteløse motoren har lengre levetid og er vedlikeholdsfri sammenlignet med en motor med kullbørster. Med børsteløs motor får man mer kjøretid per ladning.

RFC

Et system som stopper motoren ved fastkjøring og forhindrer at maskinen roterer rundt sin egen aksel. Beskytter brukeren mot vridninger i underarm og hånd.

AHB

Intern dobbeltisolert konstruksjon, men med meget stabil, formstøpt maskinkropp i aluminium. Gir verktøyet bedre holdbarhet og motorenheten får lengre levetid.

UVP

UVP er en patentert, vibrasjonsdempende mekanisme som er innebygget i verktøyet og som gir lengre arbeidstid per arbeidsdag, i samsvar med nya EU-direktiver. Dette uten å gå på kompromiss med verktøyets prestasjonsevne. Snarere tvert om!

LVH

LVH står for Low Vibration Handle – et gummibelagt vibrasjonsdempet håndtak for lavere vibrasjoner og høy komfort.

IP54 IP55 IP56 IP65

IP-koden avgjør graden av beskyttelse mot støv og vann. IP56-klassifiserte HiKOKI-verktøy har silikonbelagt elektronikk som beskytter verktøyet i vanskelig vær og støvfylte miljøer.

IP54: Protected against dust. Protected against splash water.
IP55: Protected against dust. Protected against water jets.
IP56: Protected against dust. Protected against powerful water jets.
IP65: Completely dust tight. Protected against water jets.

AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Vårt unike "Air Spring"-system bruker ren trykkluft forseglet i maskinen. Den driver opp til 3 spiker per sekund med null responstid, og den setter spikerne uten ekstra forbrenningslyd eller røyk.

LED LEVEL

LED-nivå viser at verktøyet holdes rett så det blir nøyaktig borede hull.

TRIPLE HAMMER

"Triple hammer" minsker vibrasjonene gjennom å gjøre tre støt per rotasjon i stedet for de vanliga to. Det gir lavere vibrasjonsnivåer, som gjør at den blir mer brukervennlig med mindre cam-out.



NYHET

Innovasjoner for enhver proff.

Hvert prosjekt fortjener den høyeste ytelsen.

I denne utgaven finner du våre seneste innovative produkter. Her presenterer vi våre nyeste maskiner - både batteridrevne og med ledning.

NYHET



Borskrutrekker DS18DDQ
> Se side 14

NYHET



Muttertrekker WR36DH
> Se side 24

NYHET



Muttertrekker WR36DF og WR36DG
> Se side 22

NYHET



Muttertrekker WR18DH
> Se side 24

NYHET



Vinkelbor-maskin D36DYA

> Se side 16

NYHET



SDS-max Kombihammer DH3640DA

> Se side 26

NYHET



SDS-max Kombihammer DH40MEY2

> Se side 30

NYHET



MULTI VOLT-batterier og Booster Packs

> Se side 25

NYHET



Båndsliper SB3608DA

> Se side 46

NYHET



Stikksag CJ18DB

> Se side 34

NYHET



Sirkelsag
C3606DB
> Se side 37

NYHET



Sirkelsag
C1806DB
> Se side 37

NYHET



Sirkelsag
C6MEY2
> Se hikoki-powertools.no

NYHET



Kompressor
EC36DA
> Se side 54

NYHET



Stavspikerpistol Duplex
NR3675DD
> Se side 50

NYHET



Industristøvsuger
RP350YBL og RP250YBL
> Se side 55

NYHET



Bajonettsag
CR18DMA
> Se side 42

NYHET



Borskrutrekker
DS18DE
> Se side 15

NYHET



Luftblåser
RA18DA
> Se side 56

NYHET



Radio
UR18DA
> Se side 57

NYHET



Kjedesag
CS3630DC og CS1825DC
> Se side 60

NYHET



Arbeidslampe
UB18DG
> Se side 58

Batteriplattform for over hundre verktøy.


Vårt innovative MULTI VOLT-batteri driver et bredt utvalg av ulike trådløse verktøy for innendørs- og utendørsbruk. Batteriet er dessuten kompatibelt med både 36V- og 18V-maskiner, og det er selvsagt kompatibelt bakover med Hitachi-maskiner.

Nå kan du kappe, slipe, bore, klippe, blåse og trimme med samme kraft som verktøy med ledning, men med den ultimate friheten til å jobbe hvor du vil.





36V ⟷ 18V


MULTI VOLT
36V
36V 18V Li-ion

POWER MIX

Med HiKOKIs Power Mix opplever du absolutt frihet.
Vi forsørger enhver proff med rett kombinasjon av
verktøy og batterier. Det betyr at du kan velge det el-verktøy
og strømkilde som passer best til dine behov og bruksområder.

36V Steg 1 Velg ditt 36V verktøy.

36V verktøy



Kombihammer DH3628DA
V. 68010156 | N. 60090898
4 990.-



Kombihammer DH36DPE
V. 68010146 | N. 56618043
5 790.-



Kombihammer DH36DMA
V. 68010110 | N. 54511357
7 790.-

NYHET



Kombihammer DH3640DA
V. 68010161 | N. 60058378
8 790.-



Betongvibrator UV3628DA
V. 68011070 | N. 56599393
6 390.-



Blandemaskin UM36DA
V. 68011090 | N. 56606805
4 890.-

NYHET



Muttertrekker WR36DH
V. 68010556 | N. 60133151
3 290.-



Muttertrekker WR36DE
V. 68010548 | N. 57760984
4 490.-



Muttertrekker WR36DB
V. 68010543 | N. 54011595
5 090.-



Muttertrekker WR36DA
V. 68010545 | N. 54071144
5 190.-

NYHET



Muttertrekker WR36DG
V. 68010561 | N. 60070077
5 090.-

NYHET



Muttertrekker WR36DF
V. 68010558 | N. 60070074
5 190.-



Vinkelsliper G3615DVF
V. 68016038 | N. 60050357
3 790.-



Vinkelsliper G3623DA
V. 68016025 | N. 55169100
6 390.-



Sirkelsag Metall CD3605DA
V. 68010925 | N. 56530282
4 590.-



Sirkelsag Metall CD3605DB
V. 68010932 | N. 60048134
4 290.-



Båndsag CB3612DA
V. 68011051 | N. 60048122
6 490.-



Stikksag CJ36DA
V. 68011117 | N. 55989655
4 390.-



Sirkelsag C3607DA
V. 68010920 | N. 54511100
6 490.-



Bordsag C3610DRJ
V. 68011600 | N. 56160186
9 990.-



Kapp-/gjærsag C3610DRA
V. 68011501 | N. 54511323
10 690.-



Kapp-/gjærsag C3607DRA
V. 68011505 | N. 57151458
16 990.-

NYHET



Båndsliper SB3608DA
V. 68010808 | N. 60058379
3 390.-



Overfres M3612DA
V. 68011703 | N. 56577004
5 290.-

NYHET



Kjedesag CS3630DC
V. 69019140 | N. 60070073
3 790.-



Kjedesag CS3630DB
V. 69019138 | N. 56607596
3 790.-



Kjedesag CS3635DB
V. 69019137 | N. 56607456
3 890.-



Hekksaks CH3656DA
V. 69019126 | N. 55170496
3 490.-



Gresstrimmer CG36DB
V. 69019115 | N. 56618081
3 790.-

Gresstrimmer CG36DB
V. 69019116 | N. 56618096
3 890.-

MERK! Alle priser på dette oppslaget er inkl. mva.

BL Børsteløs motor ■ Stablekoffert ◪ Maskinkoffert □ Kartong

Kompatibel med 36V og 18V verktøy.



Hvordan det fungerer? Velg et 36V eller 18V verktøy, velg en av våre MULTI VOLT-batteripakker og den laderen du trenger. Nå kan du umiddelbart starte et hvilket som helst prosjekt og jobbe så lenge du vil. Power Mix garanterer deg en komplett kraftpakke.

Steg 2 **Velg din strømkilde.**



Kapp-/bøyemaskin VB3616DA
V. 16010000 | N. 56630700
29 990.-



Borskrutrekker DS36DC
V. 68010390 | N. 60046512
3 290.-



Slagbormaskin DV36DC
V. 68010757 | N. 60046521
3 590.-



Slagskrutrekker WH36DC
V. 68010874 | N. 60000291
4 090.-

NYHET



Vinkelbormaskin D36DYA
V. 68011307 | N. 60135839
5 790.-



Vinkelsliper G3613DVE
V. 68016033 | N. 60050350
3 290.-



Vinkelsliper G3613DVF
V. 68016036 | N. 60050355
3 290.-



Vinkelsliper G3615DVE
V. 68016037 | N. 60050356
3 690.-



Stikksag CJ36DB
V. 68011115 | N. 55989636
4 490.-



Bajonettsag CR36DA
V. 68011017 | N. 55022732
4 990.-



Sirkelsag C3605DA
V. 68010928 | N. 57321263
4 590.-

NYHET



Sirkelsag C3606DB
V. 68010938 | N. 60070072
4 190.-



Spikerpistol Duplex NR3675DD
V. 58010728 | N. 60127929
8 490.-

NYHET



Kompressor EC36DA
V. 58101002 | N. 60133008
4 590.-



Støvsuger R36DB
V. 68018992 | N. 60058187
2 390.-



Støvsuger RP3608DA
V. 68018998 | N. 57885202
6 490.-



Løvblåser RB36DA
V. 69019146 | N. 55170443
5 190.-

36V ⚡ 18V

NYHET



Batteri BSL36A18X
36/18V - 2,5/5,0 Ah
V. 68020921 | N. 60137084
1 890.-

NYHET



Batteri BSL36B18X
36/18V - 4.0/8.0 Ah
V. 60020907 | N. 60135234
2 090.-

NYHET



Batteripakke
2x BSL36A18X + UC18YSL3
V. 68020923 | N. 60132378
4 390.-

NYHET



Batteripakke
2x BSL36B18X + UC18YSL3
V. 68020017 | N. 60135241
4 890.-



Hurtiglader UC18YSL3
V. 68030558 | N. 53707106
999.-



Lader UC18YFSL
V. 68030556 | N. 53707375
799.-



Multiport-lader UC18YTSL
V. 68030612 | N. 54511584
2 390.-

36V Adapter

Hybrid Adapter ET36A
V. 68020454 | N. 54511921
3 190.-



18V Steg 1 **Velg ditt 18V verktøy.**

18V verktøy



■ **Borhammer DH18DPA**
V. 68010140 | N. 56598526
3 790.-



■ **Borhammer DH18DPB**
V. 68010150 | N. 56616522
3 990.-



■ **Kombihammer DH18DPC**
V. 68010143 | N. 56617396
5 690.-



■ **Kombihammer DH1826DA**
V. 68010159 | N. 60058373
4 590.-



■ **Borskrutrekker DS18DD**
V. 68010376 | N. 56574204
1 690.-

NYHET



■ **Borskrutrekker DS18DDQ**
V. 68011301 | N. 60129640
1 690.-



■ **Slagskrutrekker WH18DD**
V. 68010869 | N. 57070720
2 490.-



■ **Slagskrutrekker WH18DE**
V. 68010881 | N. 60031896
2 390.-



■ **Slagskrutrekker WH18DC**
V. 68010878 | N. 60031893
2 690.-



□ **Slagskrutrekker WHP18DBL**
V. 68010870 | N. 57229620
5 790.-



■ **Muttertrekker WR18DH**
V. 68010553 | N. 60123304
3 190.-



■ **Vinkelbormaskin DN18DSL**
V. 68010360 | N. 53672375
3 990.-



□ **Nibbler CN18DSL**
V. 68012070 | N. 53673075
4 490.-



■ **Eksentersliper SV1813DA**
V. 68016601 | N. 60008497
2 390.-



■ **Stikksag CJ18DA**
V. 68011119 | N. 56574102
2 390.-

NYHET



■ **Stikksag CJ18DB**
V. 68011122 | N. 60070065
2 490.-



■ **Bajonettsag CR18DA**
V. 68011023 | N. 57151814
2 190.-



□ **Bajonettsag CR18DB**
V. 68011025 | N. 60019695
2 590.-

NYHET



■ **Sirkelsag C1806DB**
V. 68010936 | N. 60134028
3 490.-



■ **Overfres M1808DA**
V. 68011705 | N. 57229495
3 490.-



■ **Multimaskin CV18DBL**
V. 68014003 | N. 53673105
4 190.-



■ **Høvel P18DSL**
V. 68012052 | N. 53673060
4 390.-



□ **Minidykkpistol NT1850DA**
V. 58010713 | N. 57377494
5 290.-



■ **Dykkertpistol NT1865DBSL**
V. 58010711 | N. 57377475
6 290.-

NYHET



□ **Arbeidslampe UB18DG**
V. 68010419 | N. 60058385
3 790.-



□ **Arbetslampa UB18DD**
V. 68010416 | N. 60053433
3 890.-



□ **Arbetslampa UB18DJL**
V. 68010412 | N. 53672496
599.-



□ **Arbeidslampe UB18DE**
V. 68010417 | N. 60058184
699.-



□ **Arbeidslampe UB18DF**
V. 68010418 | N. 60058185
799.-



□ **Arbeidslampe UB18DH**
V. 68010420 | N. 60058386
1 590.-

NYHET



□ **Kjedesag CS1825DC**
V. 69019139 | N. 60058394
3 490.-



□ **Støvsuger R18DSL**
V. 68018993 | N. 53673200
599.-



□ **Vifte UF18DSAL**
V. 68016701 | N. 57477435
1 590.-



□ **Radio UR18DSAL**
V. 68015005 | N. 53673113
2 190.-



□ **Radio UR18DSDL**
V. 68015006 | N. 53673124
3 390.-

NYHET



□ **Radio UR18DA**
V. 68015008 | N. 57935443
1 590.-

MERK! Alle priser på denne siden er inkl. mva.

BL Børsteløs motor ■ Stablekoffert ◪ Maskinkoffert □ Kartong

Steg 2 **Velg din strømkilde.**

NYHET



Borskrutrekker DS18DE
V. 68010393 | N. 60046515
2 290.-



Borskrutrekker DS18DC
V. 68010397 | N. 60046518
3 290.-

NYHET



Slagbormaskin DV18DE
V. 68010759 | N. 60107799
2 490.-



Slagbormaskin DV18DC
V. 68010755 | N. 60046519
3 290.-



Vinkelsliper G18DSL2
V. 68016030 | N. 57197352
1 690.-



Vinkelsliper G1813DVE
V. 68016039 | N. 60048149
2 690.-



Vinkelsliper G1813DVF
V. 68016044 | N. 60048153
2 790.-



Platesaks CE18DSL
V. 68012075 | N. 53673086
4 190.-

NYHET



Bajonettsag CR18DMA
V. 68011027 | N. 60070068
3 690.-



Bajonettsag CR18DBL
V. 68011016 | N. 53673003
3 390.-



Sirkelsag C18DBL
V. 68010916 | N. 54467193
3 390.-



Sirkelsag C1806DA
V. 68010930 | N. 57935413
2 190.-



Stavspikerpistol NR1890DBRL
V. 58010724 | N. 55988414
8 390.-



Stavspikerpistol NR1890DBCL
V. 58010725 | N. 55988433
8 390.-



Dykkertpistol NT1865DBSL
V. 58010711 | N. 57377475
5 990.-



Arbeidslampe UB18DB
V. 68010414 | N. 56605833
1 490.-



Arbeidslampe UB18DC
V. 68010415 | N. 60053444
2 490.-



Søkerlykt UB18DA
V. 68010413 | N. 55367832
2 190.-



Arbeidslampe UB18DGL
V. 68010411 | N. 53672462
1 190.-

NYHET



Luftblåser RA18DA
V. 68019001 | N. 60127146
1 390.-



Luftblåser RB18DC
V. 69019147 | N. 57935432
1 190.-



Fugepistol AC18DA*
V. 68019200 | N. 60008489
4 190.-



Varmluftpistol RH18DA
V. 68019100 | N. 60008477
2 190.-



Høytrykkspyler AW18DB
V. 68103050 | N. 60008471
5 690.-

36V / 18V strømkilder

NYHET



Batteri BSL36A18X
36/18V - 2,5/5,0 Ah
V. 68020921 | N. 60137084
1 890.-

NYHET



Batteri BSL36B18X
36/18V - 4.0/8.0 Ah
V. 60020907 | N. 60135234
2 090.-

NYHET



Batteripakke
2x BSL36A18X + UC18YSL3
V. 68020923 | N. 60132378
4 390.-

NYHET



Batteripakke
2x BSL36B18X + UC18YSL3
V. 68020017 | N. 60135241
4 890.-



Hurtiglader UC18YSL3
V. 68030558 | N. 53707106
999.-



Lader UC18YFSL
V. 68030556 | N. 53707375
799.-



Multiport lader UC18YTSL
V. 68030612 | N. 54511584
2 390.-

18V strømkilder



Batteri BSL1820M
18V - 2.0 Ah
V. 68020916 | N. 60008482
1 290.-



Startkit 1
2x BSL1820M UC18YFSL
V. 68020013 | N. 60027918
1 890.-



Batteri BSL1840M
18V - 4.0 Ah
V. 68020920 | N. 60058188
1 590.-



Startkit 2
2x BSL1840M UC18YFSL
V. 68020014 | N. 60027919
2 690.-



Batteri BSL1850MA
18V - 5.0 Ah
V. 68020917 | N. 60058387
1 790.-



Startkit
2x BSL1850 UC18YSL3
V. 68020015 | N. 60027920
2 990.-

*Finnes også som **AC18DA** - 600 ml, V. 68019201 | N. 60008490 **4 490.-**

NYHET

Bore og skru overalt.

Liten og kompakt borskrutrekker som gjør det lett å komme til i trange områder

Kun 165 mm kort

Borskrutrekker DS18DDQ

18V

18V - torque: 55 Nm hard/26 Nm myk

Hurtig og enkelt bytte av de medfølgende chuckene for et smidig arbeid | 13 mm hurtigchuck + bitsadapter, vinkelchuck og eksenterchuck følger med for variert bruk | Kompakt og lett | Verktøylengde kun 165 mm og 116 mm uten chuck | Integrert LED-lys | 20 momentinnstillinger for ulike bruksområder | Ergonomisk, smalt gummibelagt grep for optimal kontroll og mer behagelig arbeid.

Compatible BRUSHLESS

Finnes også som

Sett med batteri 5,0Ah og lader V. 68011306 | N. 60129679
Med batteri 2,0Ah og lader V. 68011303 | N. 60129654
Med batteri 5,0Ah og lader V. 68011305 | N. 60129667
Tool Only (uten tilbehør, batteri og lader) V. 68011301| N. 60129640



Hurtigchuck
V. 379245
N. 60137689



Vinkelchuck
V. 379247
N. 60137537

Bitsholder
V. 379246
N. 60137538

Eksenterchuck
V. 379248
N. 60137539

Komplett-pris:

Inkl. chucker, 2 stk batterier 2,0Ah, lader og stablekoffert

3 890.-

3 112,- eks. mva
V. 68011304 | N. 60129663

Borskrutrekker DS36DC

36V

36V - 155 Nm - 190 mm

Kraft og borehastighet i toppklasse | Robust og kompakt girhus i aluminium | Funksjon mot "kick-back" (RFC) med Gyro sensor | Konstant hastighetsregulering gir ekstra kraft så motoren kan holde sin hastighet under belastning | HiKOKIs velkjente ergonomiske grep.

Robust girhus i aluminium

Maksimalt dreiemoment på 155 Nm

For treskruer opp til 16 mm

Compatible BRUSHLESS RFC



Finnes også som
Komplett m/batterier og lader
V. 68010392 | N. 60046514

Tool Only:

Uten batteri og lader

3 290.-

2 632,- eks. mva
V. 68010390 | N. 60046512

Borskrutrekker DS18DC

18V

18V - 140 Nm - 190 mm

Kraft og borehastighet i toppklasse | Robust og kompakt girhus i aluminium | Funksjon mot "kick-back" (RFC) med Gyro sensor | Konstant hastighetsregulering gir ekstra kraft så motoren kan holde sin hastighet under belastning | HiKOKIs velkjente ergonomiske grep.

Robust girhus i aluminium

Maksimalt dreiemoment på 140 Nm

For treskruer opp til 12 mm

Compatible BRUSHLESS RFC



Finnes også som
Komplett m/batterier og lader
V. 68010389 | N. 60046511

Tool Only:

Uten batteri og lader

3 290.-

2 632,- eks. mva
V. 68010397 | N. 60046518

NYHET

18V

Borskrutrekker DS18DE

18V - 70 Nm - 155 mm

Høy hastighet og moment for effektivt arbeid | Funksjon mot "kick-back" (RFC) | Konstant hastighetsregulering gir ekstra kraft så motoren kan holde sin hastighet under belastning | HiKOKIs velkjente ergonomiske grep.

Kun 155 mm kort

Høy hastighet og moment

For treskruer opp til 10 mm

Compatible BRUSHLESS RFC



Finnes også som
Komplett m/5,0Ah batterier og lader
V. 68010396 | N. 60102373

Tool Only:

Uten batteri og lader

2 290.-

1 832,- eks. mva
V. 68010393 | N. 60046515

18V

Borskrutrekker DS18DD

18V - 55 Nm - 157 mm

Mindre og mer kompakt maskinkropp gir god tilgjengelighet på trange steder | Rask og effektiv med høy omdreiningshastighet og høyt moment | HiKOKIs velkjente ergonomiske grep.

For treskruer opp til 6 mm

Kompakt og enkel i bruk

Ergonomisk grep

Compatible BRUSHLESS



Finnes også som
Komplett m/batterier og lader
V. 68010378 | N. 56574223

Tool Only:

Uten batteri og lader

1 690.-

1 352,- eks. mva
V. 68010376 | N. 56574204

NYHET

Kompakt. Kraftfull. Stabil.

Borer enkelt hull opp til 159 mm

Robust girhus i aluminium

Variabel hastighet



Vinkelbormaskin D36DYA

36V - maks. diameter 159 mm

36V

Høytpresterende børsteløs motor gir kraften til å bore hull opp till 159 mm med letthet | Lav senterhøyde på kun 42 mm og kompakt design | Robust girhus i aluminium | Kick-backsystem (RFC) og mekanisk slirekobling garanterer maksimal sikkerhet | Håndtak både på siden og foran som gir et behagelig og sikkert grep | Slitesterkt deksel av metall over batteriet | Variabel hastighetskontroll gir ekstra kraft.

Tool Only:
Uten batteri og lader, men med støttehåndtak

5 790.-

4 632,- eks. mva.
V. 68011307 | N. 60135839

Compatible BRUSHLESS

Slagbormaskin DV36DC

36V

36V - 155 Nm - 190 mm

Høy ytelse med maksimalt dreiemoment på 155 Nm | Robust girhus i aluminium | Kick-backsystem (RFC) med Gyro sensor, minsker vridning av underarm og hånd | Veldig kompakt og velbalansert | Metallchuck | Støttehåndtak som kan monteres i 11 ulike nivåer | HiKOKIs velkjente ergonomiske grep.

Maksimalt dreiemoment på 155 Nm

Kick-backsystem (RFC) med Gyro sensor



Compatible BRUSHLESS RFC

Tool Only:
Uten batteri og lader

3 590.-

2 872,- eks. mva
V. 68010757 | N. 60046521

Finnes også som
Komplett m/batterier og lader
V. 68010758 | N. 60102511

Slagbormaskin DV18DC

18V

18V - 140 Nm - 190 mm

Høy ytelse med maksimalt dreiemoment på 140 Nm.

Maksimalt dreiemoment på 140 Nm

22 momentinnstillinger



Compatible BRUSHLESS RFC

Tool Only:
Uten batteri og lader

3 290.-

2 632,- eks. mva
V. 68010755 | 60046519

Finnes også som
Komplett m/batterier og lader
V. 68010756 | N. 60046520

Slagbormaskin DV18DD

18V

18V - 55 Nm - 170mm

Kompakt og velbalansert, med HiKOKIs ergonomiske grep.

Kompakt og lett slagbormaskin

For treskruer opp til 6 mm



Compatible BRUSHLESS

Komplett:
Med 2 stk 5Ah batterier, lader og stablekoffert

3 890.-

3 112,- eks. mva
V. 68010748 | N. 56574681

Slagbormaskin DV18DE

18V

18V - 70 Nm - 159 mm

Perfekt for installasjoner og montering på trange steder.

Maksimal dreiemoment på 70 Nm

Kun 159 mm kort

Høy hastighet og moment



Compatible BRUSHLESS RFC

Tool Only:
Uten batteri og lader

2 490.-

1 992,- eks. mva
V. 68010759 | N. 60107799

Finnes også som
Komplett m/batterier og lader
V. 68010760 | N. 60102514

Tilbehør



Bitssett 100 mm 19 stk
V. 66000050
N. 46139592



Bitssett 1/4" 10 stk/frp
V. 60120820
N. 54025542



Bitsset 25 mm 32 stk
V. 66750363
N. 56271142



Bitsklips 1/4" 10 stk
V. 60120774
N. 42442400

COMBO KIT

Klar for ethvert prosjekt med HiKOKI Combo Kit.

På HiKOKI holder vi et øye med hvilke maskiner som brukes mest. Basert på det setter vi sammen vi våre Combo Kit – så med disse verktøyene er du forberedt på ethvert prosjekt.

NYHET

18V

Combo Kit KC18DE

Borskrutrekker DS18DE
Slagskrutrekker WH18DE
2 stk MULTI VOLT batterier BSL36A18
Hurtiglader UC18YSL3
Stablekoffert HSC III

18V - 5.0 Ah
36V - 2.5 Ah



4 590.-

3 672,- eks. mva.
V. 68000627 | N. 60100930

Compatible

NYHET

18V

Combo Kit KC18DE

Borrskrutrekker DS18DE
Muttertrekker WR18DH
2 stk MULTI VOLT batterier BSL36A18
Hurtiglader UC18YSL3
Stablekoffert HSC III

18V - 5.0 Ah
36V - 2.5 Ah



5 490.-

4 392,- eks. mva.
V. 68000639 | N. 60137691

Compatible

Combo Kit KC18DC

Borrskrutrekker DS18DC
Slagskrutrekker WH18DC
2 stk MULTI VOLT batterier BSL36A18
Hurtiglader UC18YSL3
Stablekoffert HSC III

18V - 5.0 Ah
36V - 2.5 Ah

18V



6 490.-
5 192,- eks. mva.
V. 68000630 | N. 60100880

Compatible

Combo Kit KC18DD

Borskrutrekker DS18DD
Slagskrutrekker WH18DD
2 stk Li-ionbatterier BSL1850C
Hurtiglader UC18YFSL
Stablekoffert HSC III

18V - 5.0 Ah

18V



3 490.-
2 792,- eks. mva.
V. 68000608 | N. 57558317

Compatible

BATTERIPAKKE A2

NYHET

2x MULTI VOLT BSL36A18X batteri
1x hurtiglader UC18YSL3

Effekt 1,080 W
18V - 5.0 Ah
36V - 2.5 Ah



4 390.-
3 512,- eks. mva.
V. 68020923 | N. 60132378

Nytt forbedret batteri med støtsikkert gummibelagt underside

BATTERIPAKKE B2

NYHET

2x MULTI VOLT BSL36B18X batteri
1x hurtiglader UC18YSL3

Effekt 1,440 W
18V - 8.0 Ah
36V - 4.0 Ah



4 890.-
3 912,- eks. mva.
V. 68020017 | N. 60135241

Nytt forbedret batteri med støtsikkert gummibelagt underside

Verktøy for alle nivåer av proff.





Light

Slagskrutrekker WH18DD

18V

18V - 140 Nm - 89 dB

Komplett: Leveres med 2 stk 5,0Ah Li-ion batterier, lader og stablekoffert HSC II.

Finnes også som: Tool Only
V. 68010869 | N. 57070720

Slagskrutrekker Oil Pulse WHP18DBL

18V

18V - 33 Nm - **Kun 79 dB!**

Tilgjengelig kun som:
Tool Only - uten batteri og lader.

Spesifikasjoner		
Volt	18V	36V
Maks moment	140 Nm	33 Nm
Kapasitet standardbolt	M5 to M14	M5 to M10
Slagtall ubelastet	0 - 4,000 /min.	0 - 2,900 /min.
Hastighet ubelastet	0 - 3,200 /min.	0 - 2,800 /min.
Lengde	134 mm	136 mm
LED-lys	Ja	Ja
Innstillinger	1	3 + selvborende
Lydtrykksnivå dB(A)	89 dB (A)	79 dB (A)
Slagmekanisme	-	Oil Pulse
Vekt uten batteri	0,8 kg	1.0 kg

Komplett-pris:

4 490.-

3 592,- eks. mva
V. 68010868 | N. 56574185

Compatible BRUSHLESS

Tool Only-pris:

5 790.-

4 632,- eks. mva
V. 68010870 | N. 57229620

Compatible BRUSHLESS IP56 OIL PULSE

Tilbehør Slagskrutrekker

Beskrivelse	Antall	Art.nr.	NOBB-nr.
1/4" Phillips impact bit 1-38 mm	3	6751171	54338915
1/4" Phillips impact bit 2-38 mm	3	6751172	54338926
1/4" Phillips impact bit 3-38 mm	3	6751173	54338934
1/4" Pozidrive impact bit 1-38 mm	3	6751176	54338945
1/4" Pozidrive impact bit 2-38 mm	3	6751177	54338953
1/4" Pozidrive impact bit 3-38 mm	3	6751178	54338964



Slagskrutrekker WH18DE 18V

18V - 175 Nm - 89 dB

Tilgjengelig kun som:
Tool Only - uten batteri og lader, men med stablekoffert HSC II.

Tool Only-pris:
2 390.-
1 912,- eks. mva
V. 68010881 | N. 60031896

18V
175 Nm
M5 to M16
0 - 3,400 /min.
0 - 3,100 /min.
120 mm
Ja
1
89 dB (A)
-
0,9 kg

Slagskrutrekker WH18DC 18V

18V - 210 Nm - 89 dB

Komplett: Leveres med 2 stk 5,0Ah MULTI VOLT batterier, hurtiglader og stablekoffert HSC II.

Finnes også som: Tool Only
V. 68010878 | N. 60031893

Komplett-pris:
5 390.-
4 312,- eks. mva
V. 68010880 | N. 60031895

18V
210 Nm
M5 to M18
0 - 4,000 /min.
0 - 3,700 /min.
114 mm
3 LEDs
4 + selvborende
89 dB (A)
Triple Hammer
0,9 kg

Slagskrutrekker WH36DC 36V

36V - 215 Nm - 89 dB

Komplett: Leveres med 2 stk 2,5Ah MULTI VOLT batterier BSL36A18, hurtiglader og stablekoffert HSC II.

Finnes også som: Tool Only
V. 68010874 | N. 60000291

Komplett-pris:
6 790.-
5 432,- eks. mva
V. 68010875 | N. 60000292

36V
215 Nm
M5 to M18
0 - 4,100 /min.
0 - 3,700 /min.
114 mm
3 LEDs
4 + selvborende
89 dB (A)
Triple Hammer
0,9 kg

Beskrivelse	Antall	Art.nr.	NOBB-nr.
1/4" Torx impact bit T15-38 mm	3	6751181	54338972
1/4" Torx impact bit T20-38 mm	3	6751182	54195025
1/4" Torx impact bit T25-38mm	3	6751183	54338983
1/4" Torx impact bit T30-38 mm	3	6751184	54338998
1/4" Torx impact bit T40-38 mm	3	6751185	54339002
21-pcs 1/4" impact bitsboks		6751190	54339017



Bitssett
38mm 21 stk.
V. 66751190
N. 54339017

NYHET

Ekstrem kraft - opptil 2,400 Nm.

Løsningsmoment 2,400/2,000 Nm

IP56 klassifisering, med høy beskyttelse mot støv og vann

Tilstrammingsmoment opptil 1,900 Nm

Muttertrekker WR36DF og WR36DG

WR36DF: 36V - 3/4" - 2,400 Nm - M10-M36
WR36DG: 36V - 1/2" - 2,000 Nm - M10-M33

Kraftig tilstrammingsmoment opptil 1 900 Nm (WR36DF) og løsningsmoment opptil 2 400 Nm (WR36DF) | 4 hastigheter med Auto-stopp/Auto-slow-funksjon | Auto-stop-funksjonen stopper verktøyet etter en innstilt tid for å forhindre overdragning av bolter | Auto-slow-funksjonen minsker hastigheten automatisk etter løsning av bolter | IP56 for overlegen beskyttelse mot støv og vann | Ergonomisk mykt grep | Integrert LED-lys.

36V

Compatible BRUSHLESS IP56



WR36DF
Tool only:
Uten batteri og lader
5 190.-
4 152,- eks. mva
V. 68010558 | N. 60070074

WR36DG
Tool only:
Uten batteri og lader
5 090.-
4 072,- eks. mva
V. 68010561 | N. 60070077

Finnes også som
WR36DF Komplett m/batteri og lader
V. 68010560 | N. 60070076
WR36DG Komplett m/batteri og lader
V. 68010563 | N. 60070079

Muttertrekker WR36DA

36V - 3/4" - M12 - M30 - 3.7 kg

Løsningsmoment 1.800 Nm

Meget pålitelig ved kontinuerlig arbeid, slitesterk IP-56 klassifisert

Tilstrammingsmoment 1.100 Nm

Compatible

Tool only:
Uten batteri og lader

5 190.-

4 152,- eks. mva
V. 68010545 | N. 54071144



36V

Compatible
BRUSHLESS
IP56

Finnes også som
Komplett
m/batterier og lader
V. 68010546 | N. 54071152

Muttertrekker WR36DB

36V - 1/2" - M12 - M30 - 3.7 kg

Løsningsmoment 1.650 Nm

Meget pålitelig ved kontinuerlig arbeid, slitesterk IP-56 klassifisert

Tilstrammingsmoment 1.050 Nm

Tool only:
Uten batteri og lader

5 090.-

4 072,- eks. mva
V. 68010543 | N. 54011595



36V

Compatible
BRUSHLESS
IP56

Finnes også som
Komplett
m/batterier og lader
V. 68010544 | N. 54071133

Muttertrekker WR36DE

36V - 1/2" - M10 - M24 - 2.6 kg

Løsningsmoment 1050 Nm

4 hastigheter og 4 Auto-stop-funksjoner for å matche ethvert bruksområde

Tilstrammingsmoment 770 Nm

Tool only:
Uten batteri og lader

4 490.-

3 592,- eks. mva
V. 68010548 | N. 57760984



Krafthylsesett 1/2"
10-24 mm | 10 stk
V. 66751879
N. 28828523



36V

Compatible
BRUSHLESS
IP56

Finnes også som
Komplett
m/batterier og lader
Art nr. 68010549 | N. 57760992

NYHET

Muttertrekker WR36DH

36V

36V - 1/2" - 700 Nm - M10-M20

Løsningsmoment 700 Nm

Tilstrammingsmoment 380 Nm

IP56 klassifisert: beskyttet mot støv og kraftige vannstråler

Finnes også som
Komplett med batterier og lader
V. 68010555 | N. 60131010

Compatible BRUSHLESS IP56

Tool only:
Uten batteri og lader

3 290.-

2 632,- eks. mva
V. 68010556 | N. 60133151



NYHET

Muttertrekker WR18DH

18V

18V - 1/2" - 600 Nm - M10-M20

Løsningsmoment 600 Nm

Tilstrammingsmoment 345 Nm

IP56 klassifisert: beskyttet mot støv og kraftige vannstråler

Finnes også som
Komplett med batterier og lader
V. 68010552 | N. 60129493

Compatible BRUSHLESS IP56

Tool only:
Uten batteri og lader

3 190.-

2 552,- eks. mva
V. 68010553 | N. 60123304



Konsekvent kraft, kontinuerlig ytelse

Våre batterier er kjent for sin eksepsjonelle kraft og driftstid. De er designet for å gi maksimal effektivitet og lang driftstid, sånn at du som bruker dem skal kunne jobbe lengre perioder uten behov for lading.








Spesifikasjoner	BSL1820M	BSL1840M	BSL1850C	BSL1850MA	BSL36A18X	BSL36B18X
Volt	18V	18V	18V	18V	36/18V	36/18V
Kapasitet	2.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	5.0 Ah	2.5/5.0 Ah	4.0/8.0 Ah
Energi	36 Wh	72 Wh	90 Wh	90 Wh	2x 45 Wh	2x 72 Wh
Batterinivå indikator	Ja	Ja	Nei	Ja	Ja	Ja
Ladetid med UC18YSL3	20 min.	26 min.	32 min.	32 min.	32 min.	52 min.
Ladetid med UC18YFSL	35 min.	60 min.	75 min.	75 min.	75 min.	120 min.
Antall celler	5 (1 lager)	5 (1 lager)	5 (1 lager)	10 (2 lager)	10 (2 lager)	10 (2 lager)
Cellestørrelse (Ø x L)	18 x 65 mm	21 x 70 mm	21 x 70 mm	18 x 65 mm	18 x 65 mm	21 x 70 mm
Dimensjon (L x B x H)	116 x 76 x 49 mm	134 x 83 x 54 mm	97 x 76 x 71 mm	116 x 76 x 69 mm	118 x 80 x 71 mm	134 x 83 x 77 mm
Vekt	380 g	560 g	550 g	650 g	740 g	1,020 g

NYHET

Overlegen kraft i et nytt mer robust design.

Gummiert underside for optimal beskyttelse mot støt

Beskyttelse i toppklasse mot fukt og vann

Smart batteri som endrer spenning automatisk mellom 18V og 36V

MULTI VOLT Batterier

36V/18V

Smart batteri som endrer spenning automatisk mellom to volt-nivåer, 36V (4,0Ah) og 18V (8,0Ah), for å drive alle HiKOKIs verktøy | Intelligent elektronikk sikrer konstant kommunikasjon mellom verktøy, batteri og lader for å forhindre overbelastning, overopphetning, overlading og utladning for lengst mulig drifts- og livstid for både batteri og verktøy | Forbedret vannbestandighet for lengre levetid | Gummiert underside for bedre støtsikkerhet | Integrert 4-LED-display viser gjenstående batteritid for å forhindre stillstand på jobben | MULTI VOLT-batteri i kombinasjon med 36V MULTI VOLT-verktøy gir en ekstremt høy effekt på 1.440W og kan sammenlignes med verktøy med ledning.

BSL36A18X

Effekt 1,080 W

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah



1 890.-

1 512,- eks. mva
V. 68020921 | N. 60137084

BSL36B18X

Effekt 1,440 W

18V - 8.0 Ah

36V - 4.0 Ah



2 090.-

1 672,- eks. mva
V. 60020907 | N. 60135234

Bore og bygge i betong

NYHET

Heavy duty, maksimal komfort.

UVP: for lave lyd- og vibrasjonsnivåer

Best mulig brukerkomfort

Variabel hastighetskontroll

Kombihammer DH3640DA

36V - 9.2 J - SDS-MAX - 40 mm

To innstillinger: boring med slag og meisling med 12 valgbare meiselnivåer | UVP: HiKOKIs avanserte antivibrasjonsteknologi som gir optimal komfort og grep | RFC: stopper motoren når kronen overbelastes for å minske vridning av hovedenheten | Konstant hastighetskontroll gir ekstra kraft så motoren kan holde hastigheten under belastning | Variabel hastighetsregulering | Låsbar bryter | Ergonomisk mykt grep.

Compatible
BRUSHLESS
RFC
UVP

Tool only:
Uten batteri og lader

8 790.-

7 032,- eks. mva
V. 68010161 | N. 60058378

Kombihammer DH3628DA

36V

36V - 3.2 J - SDS-plus - Støvkassett m/HEPA filter

Komplett pakke leveres med 2 stk 2,5Ah MULTI VOLT batterier, hurtiglader, sidehåndtak, dybdestopper, komplett støvkassett og stablekofferter (HSC II + HSC III).

Compatible BRUSHLESS RFC UVP LED LEVEL



Komplett-pris:

9 490.-

7 592,- eks. mva
V. 68010154 | N. 60048139

Finnes også som:
Uten støvkassett, m/batterier og lader
V. 68010155 | N. 60048140

Tool Only - Uten støvkassett, batteri og lader
V. 68010156 | N. 60090898

Kombihammer DH36DPE

36V

36V - 3.2 J - SDS-plus - Støvkassett m/HEPA filter

Komplett pakke leveres med 2 stk 2,5Ah MULTI VOLT batterier, hurtiglader, sidehåndtak, dybdestopper, komplett støvkassett og stablekofferter (HSC II + HSC IV).

Compatible BRUSHLESS RFC UVP



Komplett-pris:

10 690.-

8 552,- eks. mva
V. 68010153 | N. 57229582

Finnes også som:
Uten støvkassett, m/batterier og lader
V. 68010147 | N. 56618058

Tool Only - Uten støvkassett, batteri og lader
V. 68010146 | N. 56618043

Kombihammer DH1826DA

18V

18V - 3,2 J - SDS-plus - Støvkassett m/HEPA filter

Komplett pakke leveres med 2 stk 5Ah Li-ion batterier, hurtiglader, sidehåndtak, dybdestopper, komplett støvkassett og stablekofferter (HSC II + HSC III).

Finnes også som: Uten støvkassett, og som Tool Only.

Compatible BRUSHLESS RFC LVH



Komplett-pris:

8 290.-

6 632,- eks. mva
V. 68010157 | N. 60058371

Kombihammer DH18DPC

18V

18V - 3,2 J - SDS-plus - Støvkassett m/HEPA filter

Komplett pakke leveres med 2 stk 5Ah Li-ion batterier, hurtiglader, sidehåndtak, dybdestopper, komplett støvkassett og stablekofferter (HSC II + HSC III).

Finnes også som: Uten støvkassett, og som Tool Only.

Compatible BRUSHLESS RFC



Komplett-pris:

10 290.-

8 232,- eks. mva
V. 68010152 | N. 57229578

Støvkassett m/HEPA filter

Passer til DH1826DA/DH3628DA

HEPA-filter med 99,97% filtreringsevne



V. 66379136 | N. 60132779

Støvkassett m/HEPA filter

Passer til DH18DPC/DH36DPE

HEPA-filter med 99,97% filtreringsevne



V. 66376972 | N. 58019761

Med teknikk som gir kraft, komfort og sikkerhet.



Maks. kapasitet betong

	Borhammer DH18DPB	Borhammer DH18DPA	Kombihammer DH18DPC	Kombihammer DH1826DA
	18V - 1.3 J - SDS-plus	18V - 1.3 J - SDS-plus	18V - 3.2 J - SDS-plus	18V - 3.2 J - SDS-plus
Standard tilbehør	Komplett: Leveres med 2 stk 5,0Ah Li-ion batterier, lader, sidehåndtak, dybdemåler og stablekoffert HSC II.	Komplett: Leveres med 2 stk 5,0Ah Li-ion batterier, lader, sidehåndtak, dybdemåler og stablekoffert HSC II.	Komplett: Leveres med 2 stk 5,0Ah Li-ion batterier, lader, sidehåndtak, dybdemåler og stablekoffert HSC IV.	Komplett: Leveres med 2 stk 5,0Ah Li-ion batterier, lader og stablekoffert HSC III.
Spesifikasjoner				
Maks. kapasitet betong	18 mm	18 mm	26 mm	26 mm
Maks. kapasitet stål	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Maks. kapasitet tre	18 mm	18 mm	27 mm	27 mm
Nivåer	2	2	3	3
Hastighet ubelastet	0-1,080 /min.	0-1,080 /min.	0-950 /min.	0-950 /min.
Slagtall ubelastet	0-5,500 /min.	0-5,500 /min.	0-4,300 /min.	0-4,300 /min.
Vibrasjonsnivå	10.4 m/s²	9.9 m/s²	13.9 m/s²	13.8 m/s²
Slagenergi	1.3 J	1.3 J	3.2 J	3.2 J
Dimensjon	235 x 84 x 271 mm	249 x 79 x 202 mm	347 x 83 x 270 mm	334 x 91 x 232 mm
Vekt uten batteri	1.6 kg	1.8 kg	2.8 kg	3.1 kg
Vekt med batteri	2.1 kg	2.3 kg	3.5 kg	3.7 kg
	Compatible BRUSHLESS RFC	Compatible BRUSHLESS RFC LVH	Compatible BRUSHLESS RFC	Compatible BRUSHLESS RFC LVH
	Komplett-pris:	**Komplett-pris:**	**Komplett-pris:**	**Komplett-pris:**
	6 890.-	**6 890.-**	**8 790.-**	**7 390.-**
	5 512,- eks. mva	5 512,- eks. mva	7 032,- eks. mva	5 912,- eks. mva
	V. 68010151 | N. 56616537	V. 68010141 | N. 56598534	V. 68010144 | N. 56617400	V. 68010158 | N. 60058372

Hver krevende jobb krever oppmerksomhet. Vi utvikler hele tiden våre produkter for bedre brukervennlighet, med lavere lyd- og vibrasjonsnivåer og ergonomisk design for å eliminere risiko og forbedre ytelse. Derfor er våre bor-/kombihammere kraftige og utrustet med smart og avansert teknikk som gir deg kraft, kontroll, komfort og sikkerhet.



Kombihammer DH36DPE 36V - 3,2 J - SDS-plus	**Kombihammer DH3628DA** 36V - 3,2 J - SDS-plus	**Kombihammer DH36DMA** 36V - 7,1 J - SDS-Max	**Kombihammer DH3640DA** 36V - 9,2 J - SDS-Max
Komplett: Leveres med 2 stk 2,5Ah MULTI VOLT batterier, hurtiglader, dybdemåler og stablekoffert HSC III.	Komplett: Leveres med 2 stk 2,5Ah MULTI VOLT batterier, hurtiglader, sidehåndtak, dybdemåler og stablekoffert HSC III.	Komplett: Leveres med 2 stk 4,0Ah MULTI VOLT batterier, hurtiglader, sidehåndtak, dybdemåler og stablekoffert HSC III.	Komplett: Leveres med 2 stk 4,0Ah MULTI VOLT batterier, hurtiglader, sidehåndtak, dybdemåler og stablekoffert HSC III.
28 mm	28 mm	40 mm	40 mm
13 mm	13 mm	160 mm	160 mm
32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
3	3	3	3
0-950 /min.	0-950 /min.	260 -590 /min	250 -500 /min
0-4,300 /min.	0-4,300 /min.	1,420 - 2,860 /min	1,400 - 2,800 /min
12.2 m/s²	12.1 m/s²	11,8 m/s²	10,3 m/s²
3.2 J	3.2 J	7,1 J	9,2 J
347 x 83 x 270 mm	373 x 91 x 238 mm	487 x 104 x 259 mm	499 x 107 x 262 mm
2.9 kg	3.2 kg	6,9 kg	6,4 kg
3.9 kg	3.6 kg	7,9 kg	7,4 kg
Compatible BRUSHLESS RFC UVP	Compatible BRUSHLESS RFC UVP LED LEVEL	Compatible BRUSHLESS RFC LVH	Compatible BRUSHLESS RFC UVP
Komplett-pris:	**Komplett-pris:**	**Komplett-pris:**	**Komplett-pris:**
9 490.-	**8 590.-**	**14 590.-**	**12 990.-**
7 592,- eks. mva	6 872,- eks. mva	11 672,- eks. mva	10 392,- eks. mva
V. 68010147 | N. 56618058	V. 68010155 | N. 60048140	V. 68010105 | N. 54337920	V. 68010160 | N. 60058377

NYHET

Kombihammer DH40MEY2

230V

230V - 6,8 kg - 9.2 J - 40 mm - SDS-Max

To innstillinger: boring med slag og meisling med 12 valgbare meiselnivåer | UVP: HiKOKIs avanserte antivibrasjonsteknologi som gir optimal komfort og grep | RFC: stopper motoren når kronen overbelastes for å minske vridningen av hovedenheten | Konstant hastighetskontroll gir ekstra kraft så motoren kan holde hastigheten under belastning | Variabel hastighetsregulering | Låsbar bryter | Ergonomisk mykt grep

Leveres med dybdemåler, støttehåndtak, borhammerfett og maskinkoffert.



BRUSHLESS
RFC
UVP

9 990.-

7 992,- eks. mva
V. 68101328 | N. 60058392

Kombihammer DH52MEY

230V

230V - 11,5 kg - 18,8 J - 52 mm - 9,8 m/s² - SDS-Max

Kraftig med høy avvirkning og rask borehastighet | Avansert antivibrasjonsteknologi (UVP – User Vibration Protection) | Børsteløs motor som gir lengre levetid og minimalt vedlikehold | Lave lyd- og vibrasjonsverdier | Stort vibrasjonsdempende D-håndtak | Enkelt «One Click» verktøybytte.

Leveres med dybdemåler, støttehåndtak, borhammerfett og maskinkoffert.



BRUSHLESS
AHB
UVP

13 290.-

10 632,- eks. mva
V. 68101318 | N. 53673461

230V

Best i klassen ved rivningsarbeid.

Høyeste holdbarhet med den trykkstøpte aluminiumskroppen

Optimal arbeidskomfort og grep



Brekkhammer H65SB3 / H65SD3

230V - 18.0/20,1 kg - 1,340 W - 37.4 /33,9J - 30/28,5 mm

Meget høy piggekapasitet | UVP – User Vibration Protection | Vibrasjonsabsorberende ergonomisk håndtak, som reduserer vibrasjoner med opptil 50%.

Leveres med 360° vribart sidehåntak, nøkkel (M4/M8) og maskinkoffert.

AHB
UVP

H65SB3


12 990.-

9 832,- eks. mva
V. 68100711 | N. 53673355

H65SD3

14 790.-

11 832,- eks. mva
V. 68100710 | N. 53673340



HiKOKI's Hammerbor

Om våre Proline hammerbor
HiKOKIs hammerbor for betong er laget i Tyskland. Ved å bruke meget avansert software oppfyller vi de høyeste standarene og krav når det gjelder effektivitet, nøyaktighet og holdbarhet. Vi utvikler og forbedrer produktenes ytelse kontinuerlig, og i vårt sortiment har vi utviklet et komplett tilbud av tilbehør for alle hammerborapplikasjoner.

SDS-plus och SDS-max
Hos HiKOKI tilbyr vi et komplett utvalg av hammerbor, sånn at du alltid kan finne rett bor til ditt bruk. Våre bor finnes i fem ulike versjoner:
- SDS-plus for vanlige borhammere
- SDS-max for større borhammere
- 13 mm sekskant
- 19 mm sekskant
- Splinefeste

PGM-sertifiserte hammerbor
HiKOKIs SDS-serie er sertifisert av PGM Masonry Drill Bit Certification Board i Tyskland.
Det garanterer at produktene kan brukes for trygg forankring i betong og murverk. Toleransene er skreddersydd for metall-, gjutna- og plastankere med et Europeisk teknisk godkjenning (ETA). Hammerbor med PGM-merking oppfyller i tillegg strenge kriterier angående diameter på hardmetallspissen, den symmetriske loddingen og borenes konsentrisitet. Med PGM-sertifisering kan du stole på geometrisk nøyaktige hull, solid forankring og beste resultat.

Våre SDS-plus bor

	Profil 4-skjær			Profil 2-skjær
Diameter	5-12 mm	11-16 mm	18-32 mm	4-26 mm
Form av hardmetallspiss				
Sentreringsspiss	Ja			Ja
Fløytedesign	multiriflet			multiriflet
Til armeringsjern	anbefales			passer
Dimensjonell nøyaktighet	***			**
Borhastighet	**			**
Varighet	***			**
Vibrasjonsabsorbering	***			**
Kraftoverføring	***			***
Produsert i	Tyskland			Tyskland
PGM-godkjent	ja			ja
Passer til el-verktøy	2-4 kg			2-4 kg
Bruksområde	Passende for bruk som krever lang holdbarhet og støter på mye armeringsjern og stein i hard betong. Borer raskt og er svært holdbart.			Passede for normal betongboring. Borer raskt og holder lenge.

Våre SDS-max bor

	Helkarbidspiss	Profil 4-skjær	Profil 2-skjær	Semi Profil 2-skjær
Diameter	12-32 mm	16-52 mm	12-15 mm	14-40 mm
Form av hardmedtallspiss				
Sentreringsspiss	ja	ja	ja	nei
Fløytedesign	4-spiral	4-spiral	multiriflet	standard
Til armeringsjern	anbefales	anbefales	passer	nei
Dimensjonell nøyaktighet	***	***	**	*
Borhastighet	**	**	***	*
Varighet	***	***	**	*
Vibrasjonsabsorbering	***	***	***	*
Kraftoverføring	***	***	***	*
Produsert i	Tyskland	Tyskland	Tyskland	Tyskland
PGM-godkjent	ja	ja	ja	ja
Passer til el-verktøy	5-12 kg	5-12 kg	5-10 kg	4-8 kg
Bruksområde	Passende for bruk som krever lang holdbarhet og støter på mye armeringsjern og stein i hard betong. Borer raskt og er svært holdbart.		Passede for normal betongboring. Borer raskt og holder lenge.	Passer for sporadisk betongboring.

NYHET

Perfekt kontroll. Nøyaktige skarpe resultater.

- Verktøyfritt bytte av sagblad
- Pendelinnstilling i 4 steg
- Robust bunnplate i aluminium

Stikksag CJ18DB

18V - 135 mm

Enkelt verktøyfritt bytte av sagblad | Ergonomisk, smalt gummibelagt grep | Robust bunnplate i aluminium med maks gjæringsvinkel 45° til venstre og høyre til ulike bruksområder | Integrert LED-lys for fri sikt over markeringen og arbeidsområdet | Variabel hastighet | Pendelinnstilling i 4 steg for raske kutt i ulike materialer | Motorbrems for tryggere bruk.

18V

Compatible

Tool only:
Uten batteri og lader

2 490.-

1 992,- eks. mva
V. 68011122 | N. 60070065

Finnes også som
Komplett med batterier og lader
V. 68011121 | N. 60070064





Stikksagbladsett
10 stk.
V. 6750049
N. 28811123

Stikksag CJ18DA

18V

18V - 135 mm

Sterk motor og høy kuttekapasitet | Med gummibelagt ergonomisk og sklisikkert grep | Enkelt, raskt og verktøyfritt bladbytte (universalfeste) | Elektronisk hastighetsregulering | Motorbrems for sikkert bruk.

Meget effektiv sponvifte

Pendelfunksjon 4-steg

Compatible



Tool only:
Uten batteri og lader

2 390.-

1 912,- eks. mva
V. 68011119 | N. 56574102

Finnes også som:
Komplett med batterier og lader
V. 68011120 | N. 56573977

Stikksag CJ36DB

36V

36V - 160 mm

Sterk motor og høy kuttekapasitet | Fjærbryter på begge sider | Enkelt, raskt og verktøyfritt bladbytte (universalfeste) | Variabel hastighet og "auto-modus" for kontrollert start | Effektiv sponvifte holder saglinjen ren | LED-belysning med ON/OFF-funksjon.

Ergonomisk design for smidig håndtering

Pendelfunksjon 4-steg

Compatible

BRUSHLESS



Tool only:
Uten batteri og lader

4 490.-

3 592,- eks. mva
V. 6801115 | N. 55989636

Finnes også som:
Komplett med batterier og lader
V. 6801114 | N. 55989621

Båndsag CB3612DA

36V

Compatible BRUSHLESS

36V - 127 x 120 mm

Stor kapasitet 127 x 120 mm | Variabel hastighet | Auto modus for automatisk styring av hastighet avhengig av belastning | Verktøyfritt bytte av sagblad | Stor krok for smidig oppbevaring og opphenging.

Tilgjengelig kun som Tool Only - uten batteri og lader, men med nøkkel og båndsagblad.

Stor kapasitet 127 x 120 mm

Høyeste kappehastighet i sin klasse

Variabel hastighet



Tool only:
Uten batteri og lader

6 490.-

5 192,- eks. mva
V. 68011051 | N. 60048122

Sirkelsag metall CD3605DA

36V

36V - Ø125 mm - 46 mm kuttdybde

Kraftfull og fleksibel 36V sirkelsag med kompakt maskinkropp og hastighet som er tilpasset for kutting i metall | Med Power og Silent mode | LED-belysning med 3 innstillinger | Overbelastningsvern og beskyttelse mot "kick-back" gir økt sikkerhet.

Tilgjengelig kun som Tool Only - uten batteri og lader, men med stablekoffert HSC II.

For metall

Mykstart for nøyaktige start på saglinjen

Kraftfull og fleksibel

Compatible
BRUSHLESS



Tool only:
Uten batteri og lader

4 590.-

3 672,- eks. mva
V. 68010925 | N. 56530282

Sirkelsag metall CD3605DB

36V

36V - Ø150 mm - 58 mm kuttdybde

Markedets kraftigste og hurtigste sirkelsag for metall | 58 mm kuttdybde for en mengde ulike materialer, sor sandwichpaneler, installasjonsskinner, rør m.m. | Rette c nøyaktige kutt med rene kanter | Hurtigstoppende elek motorbrems for høy brukersikkerhet | Utrustet med en lettømt sponoppsamler for en ren og sikker arbeidsplas

Tilgjengelig kun som Tool Only - uten batteri og lader, men med stablekoffert HSC II.

Markedets kraftigste sirkelsag for metall

Enestående kuttdybde 58 mm

Nøyaktige og rette kutt

Compatible
BRUSHLESS



Tool only:
Uten batteri og lader

4 290.-

3 432,- eks. mva
V. 68010932 | N. 60048134



Sagblad for metall 125x1.2x20 T40
V. 60354998
N. 49085820



Sagblad for metall 150x1.6x20 T34
V. 66379236
N. 60090143

36V

NYHET

Sirkelsag C3606DB

36V - Ø165 mm - 66 mm kuttdybde

Utrustet med "Deep Cut" Teknologi for høyere kuttdybde med standardsagblad | Kompakt og med sentrert grep og stort fremre håndtak, gjør den meget enkel å jobbe med | Høy gjæringsvinkel fra -5° til 45°, for et bredt spekter av bruksområder | Optimal sikt over sagbladet fra begge sider | Trykkstøpt sagbord i nikkelbelagt aluminium gir stabilitet og holdbarhet | Effektiv, høy støvoppsamling.

Compatible BRUSHLESS

Tool only:
Uten batteri og lader

4 190.-

3 352,- eks. mva
V. 68010938 | N. 60070072

Utrustet med "Deep Cut" teknologi

Høy gjæringsvinkel fra -5° til 45°

Optimal sikt over sagbladet

Finnes også som
Komplett
m/batterier og lader
V. 68010937 | N. 60070071

18V

NYHET

Sirkelsag C1806DB

18V - Ø165 mm - 66 mm kuttdybde

Utrustet med "Deep Cut" teknologi for høyere kuttdybde med standardsagblad | Høy gjæringsvinkel fra -5° til 45° for et bredt spekter av bruksområder | Optimal sikt over sagbladet fra begge sider | Motorbrems og kick-back funksjonen for din sikkerhet | Kompakt med lav vekt for maksimal komfort.



Høy gjæringsvinkel fra -5° til 45°

Optimal sikt over sagbladet

Motorbrems og kick-back funksjon

Tool only:
Uten batteri og lader

3 490.-

2 792,- eks. mva
V. 68010936 | N. 60134028

Finnes også som
Komplett
m/batterier og lader
V. 68010935 | N. 60133653

Compatible BRUSHLESS

Nøyaktige kutt i alle typer av tre.

40-50 mm

Tilbehør sirkelsag



Sagblad for tre
165x1.6x20 T24
V. 60355033
N.51202143



Sagblad for tre
185x30 Z24
V. 4100021
N. 56655525



Sagblad for tre
125x1,2 T4
V. 60354999
N. 49053858



Sagbladsett
165x1.6x20 T16,24,40
V. 60355022
N. 42154454





Standard tilbehør	C18DBL Komplett: Leveres med 2 stk 5,0Ah Li-ion batterier, sirkelsagblad, nøkkel, parallellanlegg, lader og stablekoffert HSC III. Finnes også som: Tool Only V. 68010916 | N. 54467193	C3605DA Komplett: Leveres med 2 stk 2,5Ah MULTI VOLT batterier, hurtiglader, sidehåndtak, dybdemåler og stablekoffert HSC III. Finnes også som: Tool Only V. 68010928 N. 57321263
Spesifikasjoner		
Volt	18V	36V
Turtall ubelastet	5,000 rpm	5,000 rpm
Bladdiameter	125 mm	125 mm
Hulldiameter	20 mm	20 mm
Maks gjæringsvinkel	45°	45°
Maks	-	-
Kuttdybde 90°	47 mm	47 mm
Kuttdybde 45°	30 mm	30 mm
"Deep Cut Technology"	Ja	Ja
Mykstart	Ja	Ja
Kick-back funksjon	Ja	Ja
Brems	Ja	Ja
Spindellås	Ja	Ja
Blad side	Høyre	Høyre
Dimensjon	280 x 168 x 237 mm	277 x 176 x 236 mm
Vekt med batteri	2.7 kg	3.0 kg
	MV Compatible BRUSHLESS	MV Compatible BRUSHLESS
	Komplett pris:	**Komplett pris:**
	7 690.-	**8 490.-**
	6 152,- eks. mva V. 68010915 | N. 53672946	6 792,- eks. mva V. 68010929 | N. 57321278



Vår innovative "Deep Cut Technology" lar deg oppnå mye større kuttedybde enn med sammenlignbare sirkelsager. Vårt brede sortiment tilbyr ulike kuttedybder og funksjoner, men alle har en ting til felles: Kraft.

60-66 mm

50-60 mm

NYHET

NYHET









C1806DA	C1806DB	C3606DB	C3607DA
Komplett: Leveres med 2 stk 5,0Ah Li-ion batterier, lader, sirkelsagblad, parallellanlegg, nøkkel, utsugsadapter og stablekoffert HSC IV.	Komplett: Leveres med 2 stk 5,0Ah Li-ion batterier, sirkelsagblad, nøkkel, parallellanlegg, lader og stablekoffert HSC IV.	Komplett: Leveres med 2 stk 2,5Ah MULTI VOLT batterier, hurtiglader og stablekoffert HSC IV.	Tilgjengelig kun som: Tool Only - Uten batteri og lader, men med stablekoffert HSC IV.
Finnes også som: Tool Only V. 68010930 N. 57935413	Finnes også som: Tool Only V. 68010936 N. 60134028	Finnes også som: Tool Only V. 68010938 N. 60070072	
18V	18V	36V	36V
3,800 rpm	4,500 rpm	5,600 rpm	4,300 rpm
165 mm	165 mm	165 mm	185 mm
20 mm	20 mm	20 mm	30 mm
45°	45°	45°	45°
-	-5°	-5°	-
57 mm	66 mm	66 mm	62 mm
38 mm	45 mm	45 mm	47.5 mm
-	Ja	Ja	-
-	Ja	Ja	Ja
-	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
Høyre	Høyre	Høyre	Høyre
291 x 212 x 267 mm	285 x 188 x 263 mm	285 x 188 x 265 mm	318 x 204 x 267 mm
3,5 kg	3.3 kg	3.4 kg	4.3 kg
MV Compatible	MV Compatible BRUSHLESS	MV Compatible BRUSHLESS	MV Compatible BRUSHLESS
Komplett pris:	**Komplett pris:**	**Komplett pris:**	**Tool only-pris:**
5 290.-	**6 290.-**	**7 890.-**	**6 490.-**
4 232,- eks. mva	5 032,- eks. mva	6 312,- eks. mva	5 192,- eks. mva
V. 68010931 | N. 57935424	V. 68010935 | N. 60133653	V. 68010937 | N. 60070071	V. 68010920 | N. 54511100

Kapp-/gjærsag C3607DRA

36V

36V - Ø185 mm

185 mm blad, makskapasitet 67x263 mm snitt. Utrustet med lasermarkør.
Meget lavt lydnivå.
Tilgjengelig kun som Tool Only - uten batteri og lader.

Effektiv og rask, med like høy kapasitet som en sag med ledning

Kan plasseres ved vegg



Tool only:
Uten batteri og lader

16 990.-

13 592,- eks. mva
V. 68011505 | N. 57151458

Compatible BRUSHLESS

Bordsag C3610DRJ

36V

36V - Ø255 mm - 79 mm kuttdybde ved 90°

Smidig, effektiv bordsag med høy sagkapasitet og bordforlengelse som gir stor støtteflate | Enkel justering av kuttdybde og gjærvinkel | Utrustet med mykstart og motorbrems.
Tilgjengelig kun som Tool Only med gjæringsrelé, bladdeksel, parallellanlegg, utdragbar materialstøtte, bøyenøkler, umbraconøkler og sagblad.

Drives av MULTI VOLT-batteri eller hybridadapter

Bordforlengelse som gir stor støtteflate



Tool only:
Uten batteri og lader

9 990.-

7 992,- eks. mva
V. 68011600 | N. 56160186

Compatible BRUSHLESS

Bordsag C10RJ

230V

230V - Ø255 mm - 79 mm kuttdybde ved 90°

Kraftfull 1,500 W motor | Gjærvinkel 0^0- 45^0 | 880 mm kløyvebredde | Med nødstopp | Overbelastningsbeskyttelse | Enkel justering av støtte og gjæringsvinkel | Stabilt og holdbart sammenleggbart sagbord med hjul.
Leveres med gjæringsrelé, bladdeksel, parallellanlegg, utdragbar materialstøtte, 2 stk bøyenøkler, umbraconøkler og sammenleggbart sagbord med hjul.

Enkel å oppbevare, transportere og anvende

Hurtig sageytelse med hastighet 4.500/min



8 290.-

6 632,- eks. mva
V. 68101200 | N. 56160194

Sagbord UU240F for kapp-/gjærsag

Klarer opp til 181 kg.

V. 4100090 | N. 56823654

Justerbare materialstoppere | Tot. lengde utfelt 2430 mm | Tot dim. sammenlagt 1290x305x235x mm | Vekt 22,7 kg. **Med støtteruller, monteringsfester og tverrstag i stål.**

For kapp-/gjærsager opp til 12"

Hurtigkoblinger for enkel montasje



Sagbord for C3610DRJ

Med håndtak og store hjul.

V. 66376510 | N. 57022522

Tot. lengde utfelt 1153x921x890 mm | Tot. dim. sammenlagt 1117x651x455 mm | Maks belastning 100 kg | Vekt 13,5 kg

Smidig og lett å transportere

Med håndtak og stora støttehjul



Sagbord 015

Funksjonelt design og høy kapasitet.

V. 83010050 | N. 30389654

Justerbare materialstoppere | Tot. lengde utfelt 2900 mm | Tot dim. sammenlagt 141 x 29 x 23 cm | Vekt 21.5 kg

Universalfester som passer de fleste kapp- og gjærsager



Sagbord 010

Sammenleggbart for lett transport.

V. 83010051 | N. 30375224

Justerbare materialstoppere | Tot. lengde utfelt 3750 mm | Tot dim. sammenlagt 180 x 28 x 25 cm | Vekt 18.0 kg

Universalfester som passer de fleste kapp- og gjærsager



36V Adapter

ET36A

Fungerer i alle 36V MULTI VOLT-maskiner | Maks kraftuttak 2000W | Ledning justerbar i 90 gr | Total ledningslengde 6 m (4+2 m)
Komplett med batteriadapter og transformator med totalt 6m ledning.

Med ET36A blir din 36V MULTI VOLT-maskin en hybrid, der du selv velger om du vil kjøre på batteri eller ledning



Compatible

3 190.-

2 552,- eks. mva

V. 68020454 | N. 54511921

NYHET

Presisjon og kraft.

- Ultrakompakt med lav vekt
- Laveste vibrasjon i sin klasse
- 4 justerbare hastighetsnivåer

Bajonettsag CR18DMA

18V

18V - 29 mm slaglengde

Rask og ultrakompakt med lav vekt, for høy fleksibilitet og enkel håndtering i trange områder og arbeid over hodet | Lavest vibrasjoner i sin klasse takket være antivibrasjonsteknologi UVP for maksimal brukervennlighet | 4 justerbare hastighetsnivåer og variabel bryter for rett hastighet til riktig bruk | Hurtigfeste for sagblad.

Finnes også som
Komplett
m/batterier og lader
V. 68011028 | N. 60070070

Compatible
BRUSHLESS
UVP

Tool only:
Uten batteri og lader,
men inkl. bajonettsagblad

3 690.-

2 952,- eks. mva
V. 68011027 | N. 60070068



Bajonettsagbladsett
12 stk.
V. 66752049 | N. 31232010

Bajonettsag CR36DA

36V

36V - 32 mm slaglengde - 4.6 kg

Pendelfunksjon for ekstra raske kutt

4 justerbare hastigheter

Compatible
BRUSHLESS
UVP



Tool only:
Uten batteri og lader

4 990.-

3 992,- eks. mva
V. 68011017 | N. 55022732

Finnes også som
Komplett m/batteri og lader
V. 68011018 | N. 55022743

Bajonettsag CR18DBL

18V

18V - 32 mm slaglengde - 3.4 kg

Variabel hastighetskontroll

Elektronisk hastighetsregulering i 3-steg

Compatible
BRUSHLESS
LVH



Tool only:
Uten batteri og lader

3 390.-

2 712,- eks. mva
V. 68011016 | N. 53673003

Finnes også som
Komplett m/batteri og lader
V. 68011015 | N. 53672992

Bajonettsag CR18DB

18V

18V - 29 mm slaglengde - 3.7 kg

Pendelfunksjon for ekstra raske kutt

Compatible



Tool only:
Uten batteri og lader*

2 590.-

2 072,- eks. mva
V. 68011025 | N. 60019695

Bajonettsag CR18DA

18V

18V - 13 mm slaglengde - 1.7 kg

Compatible



Tool only:
Uten batteri og lader*

2 190.-

1 752,- eks. mva
V. 68011023 | N. 57151814

Multimaskin CV18DBL

18V

18V - Starlock/OIS - 2.0 kg

Compatible
BRUSHLESS



Tool only:
Uten batteri og lader*

4 190.-

3 352,- eks. mva
V. 68014003 | N. 53673105

*Finnes også som komplette maskiner med batterier og lader.

Tilbehør til:

Kapp-/gjærsag 30 mm hulldiameter

Beskrivelse	T	Dimensjon	Ant.	Art nr.	NOBB-nr.
Sagblad	40	190X2,0 mm	1	60355013	42152392
Sagblad	24	216x2,3 mm	1	60355014	42152437
Sagblad	48	216x2,3 mm	1	60355015	42152456
Sagblad	60	216x2,3 mm	1	60355016	42152460
Sagblad alum.	60	216x2,8 mm	1	60350071	24216418
Sagbladsett	24/48/60	216 mm	3	60350094	27186386

Sagblad Ø165 mm 30 mm hulldiameter

Beskrivelse	T	Dimensjon	Ant.	Art nr.	NOBB-nr.
TCT sagblad, tre	24	165x2,0 mm	1	60355003	42151843
TCT sagblad, tre	40	165x2,0 mm	1	60355004	42151934
TCT sagbladsett x 3	14/24/40	165x2,0 mm	1	60350092	27186360

Sagblad Ø255 mm 30 mm hulldiameter

Beskrivelse	T	Dimensjon	Ant.	Art nr.	NOBB-nr.
TCT sagblad, tre	24	255x2,4 mm	1	4100023	56655597
TCT sagblad, tre	48	255x2,4 mm	1	4100024	56655601
TCT sagblad, tre	60	255x2,4 mm	1	4100025	56655620
TCT sagblad, tre/alu	80	255x2,4 mm	1	4100026	56655646

Multimaskin

Beskrivelse	Antall	Art nr.	NOBB-nr.
Multisagblad sett, Starlock	3	66782793	56883854
Multisagblad sett, Starlock	6	66782794	56883865

Fresbits

Beskrivelse	Antall	Art nr.	NOBB-nr.
Fresestålsett 6 mm	12	66711016	56874315
Fresestålsett 8 mm	12	60500507	56327494
Fresestålsett 12 mm	4	66711012	56874326

Stikksagblad

Beskrivning	Antall	Art nr.	NOBB-nr.
Stikksagblad tre/med	5	66750019	28810976
Stikksagblad tre/grov	5	66750043	28812816
Stikksagblad tre/fin	5	66750038	28813483
Stikksagblad metall/med	5	66750040	28812824
Stikksagblad sett	10	66750049	28811123



Bajonettsagblad

Beskrivelse	TPI	Dimensjon	Ant.	Art nr.	NOBB-nr.
RPD40B bajonettsagblad, universal	6-12	200x19x1.25 mm	5	66752024	28811271
RM35B bajonettsagblad, metall/tre	18	150x19x0.9 mm	5	66752013	28811164
RCM40B bajonettsagblad, metall/tre	14	200x19x0.9 mm	3	66752044	31097504
RD50B bajonettsagblad, universal	6	225x22x1.6 mm	3	66752028	28811313
RM44B bajonettsagblad, metall/tre	8-10	225x22x1.6 mm	3	66752021	28811248
RPD33B bajonettsagblad, metall/tre	8-10	225x22x1.6 mm	3	66752043	31097496
RM42B bajonettsagblad, metall/tre	18	225x19x1.6 mm	5	66752014	28811172

Overfres M3612DA

36V

36V - 6, 8 og 12 mm fresebits - 3.8 kg

Kraftfull og effektiv børsteløs motor for høy holdbarhet og overlegen hastighet | Med 6, 8 og 12 mm spennhylser for bruk av alle vanlige freser | Ergonomisk håndtakskonstruksjon for nøyaktig balanse og styring | Funksjonelt 2-stegs relé muliggjør midlertidig låsing ved dybdejustering | Variabel hastighet for arbeid i ulike materialer.

Kraftig børsteløs motor

Med 6, 8 og 12 mm spennhylser

Compatible BRUSHLESS



Tool only:
Uten batteri og lader

5 290.-

4 232,- eks. mva
V. 68011703 | N. 56577004

Finnes også som
Komplett m/batterier og lader
V. 68011707 | N. 57229514

Overfres M1808DA

18V

18V - 6 og 8 mm fresebits - 1.7 kg

Meget høy fresekapasitet | Strømbryter plassert for enkel tilgang og brukerkomfort | 6 og 8 mm fresebits for varierende bruksområder | Børsteløs motor gir holdbarhet og kraftfull arbeidsprosess | Enkel og hurtig dybdejustering | Variabel hastighet muliggjør justering til ulike materialer | Støvutsugsadapter gir renere og sponfri jobb.

Høy fresytelse

Ergonomisk og lett

6 og 8 mm fresbits for varierende bruksområder

Compatible BRUSHLESS



Tool only:
Uten batteri og lader

3 490.-

2 792,- eks. mva
V. 68011705 | N. 57229495

Finnes også som
Komplett m/batterier og lader
V. 68011706 | N. 57229506

Eksentersliper SV1813DA

18V

18V - Ø125 mm - 11,000 RPM

Liten, lett og kompakt eksentersliper med høy slipe-/pusseeffekt - 11,000 RPM | Variabel hastighet for ethvert bruksområde | Ergonomisk gummibelagt enhåndsgrep med frontplassert bryter | Lave vibrasjoner for et behagelig arbeid | Meget effektivt støvutsug, lettømt støvpose kan kobles til støvsuger.

Leveres med støvpose, utsugsadapter, 2 stk sandpapir K120 og stablekoffert.

11,000 RPM

Effektiv støvoppsamling

Lett å justere hastigheten

Lave vibrasjoner og lav vekt

Compatible BRUSHLESS



Tool only:
Uten batteri og lader

2 390.-

1 912,- eks. mva
V. 68016601 | N. 60008497

Finnes også som
Komplett m/batterier og lader
V. 68016600 | N. 60008496

NYHET

Overlegen ytelse.

Kraftfull og effektiv med ytelse som med ledning

Effektiv sliping selv i hjørner takket være justerbart slipebånd

Lengste driftstid i sin klasse





Båndsliper SB3608DA

36V - belt size 76 x 533 mm

Kraftfull og effektiv med ytelse som en båndsliper med ledning | Variabel hastighet for rett båndhastighet ved ethvert bruk | Lengste driftstid i sin klasse - ubegrenset driftstid med HiKOKI AC/DC adapter ET36A | Effektiv sliping selv i hjørner takket være justerbart slipebånd | Verktøyfritt og enkelt bytte og justering av bånd | Praktisk låseknapp for kontinuerlig arbeid.

Leveres med slipebånd, støvpose, støttehåndtak og stablekoffert HSC III.

Compatible BRUSHLESS

Finnes også som
Komplett m/batterier og lader
V. 68010809 | N. 60058380

Tool only:
Uten batteri og lader

3 390.-

2 712,- eks. mva
V. 68010808 | N. 60058379

Rettsliper GP18DA/GP18DB

18V - Spennchuck 6 mm

18V

Kraftfull børsteløs motor

Optimaliserte sikkerhetsfunksjoner

Variabel hastighet

Compatible BRUSHLESS

Filsett 6 mm, 5 stk
V. 66780788
N. 50478165

Filsett 6 mm, 10 stk
V. 66780789
N. 60031942



GP18DA
Tool only
uten batteri og lader

3 490.-

2 792,- eks. mva
V. 68016500 | N. 57470053

GP18DB
Med dødmannsgrep
Tool only
uten batteri og lader

3 490.-

2 792,- eks. mva
V. 68016502 | N. 57470166



Finnes også som **GP18DA**
Komplett m/batterier og lader
V. 68016501 | N. 57470155

Finnes også som **GP18DB**
Komplett m/batterier og lader
V. 68016503 | N. 57470174

Betongkutter CM5MA

230V - 125 mm - 1,900 W

230V

Leveres med 2 diamantkutteskiver, meisel, nøkkel, distansebrikker og maskinkoffert.

Kuttdybde opp til 40 mm

Perfekt håndtering for arbeid i alle retninger

1,900 W motor gir rask skjærekapasitet



8 290.-

6 632,- eks. mva
V. 68100203 | N. 57472433



Diamantblad, dobbel Ø 125x20 mm
V. 4100298
N. 60000336



Diamantblad, trippel Ø 125x30 mm
V. 4100299
N. 60000335

Betongsliper GM13Y

230V - 125 mm - 1,900 W

230V

Leveres med bøylehåndtak, fastnøkkel, slipekopp og maskinkoffert.

Justerbar hastighet i 6 steg

Kraftfull motor på 1,900 W for rask og effektiv sliping

Fjærmontert børstesystem garanterer utmerket støvutsug



7 190.-

5 752,- eks. mva
V. 68100308 | N. 57472497



Diamantslipekopp abrasive Ø125 mm
V. 4100292
N. 60000341



PCD slipekopp Ø125 mm
V. 4100293
N. 60000339



Diamantslipkopp betong Ø125 mm
V. 4100291
N. 60000342

Et nytt nivå med våre vinkelslipere.

Heavy

Medium

Light



Vinkelsliper G1813DVE

Komplett: Leveres med 2 stk 5,0Ah Li-ion batterier, lader, støttehåndtak og stablekoffert HSC III.

Finnes også som: Tool Only
V. 68016039 | N. 60048149



Vinkelsliper G1813DVF

Komplett: Leveres med 2 stk 5,0Ah Li-ion batterier, lader, støttehåndtak og stablekoffert HSC III.

Finnes også som: Tool Only
V. 68016044 | N. 60048153



Vinkelsliper G3613DVE

Komplett: Leveres med 2 stk 2,5Ah MULTI VOLT batterier, hurtiglader, støttehåndtak og stablekoffert HSC III.

Finnes også som: Tool Only
V. 68016033 | N. 60050350

Spesifikasjoner

Skivediameter	125 mm	125 mm	115/125 mm
Bryter	Sidebryter	Paddle switch	Sidebryter
Hastighet ubelastet	3,200-8,000 rpm	3,200-8,000 rpm	3,200-10,000 rpm
Spindelgjenge	M14	M14	M14
Variabel hastighet	Ja	Ja	Ja
"Drop shut-off"	Ja	-	Ja
LED-lys	-	-	Ja
Støttehåndtak i 3 posisjoner	Ja	Ja	Ja
Mykstart	Ja	Ja	Ja
Omstartsvern	Ja	Ja	Ja
Kickback	Ja	Ja	Ja
Brems	Ja	Ja	Ja
Auto mode	Ja	Ja	Ja
"Continue to run"	Ja	Ja	Ja
Vibrasjonsdempet støttehånd.	Ja	Ja	Ja
Spindellås	Ja	Ja	Ja
Verktøyfritt skivedeksel	Ja	Ja	Ja
Lengde	389 mm	389 mm	389 mm
Grepsomkrets	144 mm	155 mm	144 mm
Vekt med batteri	3.0 kg	3.0 kg	3.1 kg

EQUIVALENT 900 W — Compatible BRUSHLESS

EQUIVALENT 900 W — Compatible BRUSHLESS

EQUIVALENT 1500 W — Compatible BRUSHLESS

Komplett-pris:
5 690.-
4 552,- eks. mva
V. 68016040 | N. 60048147

Komplett-pris:
5 690.-
4 552,- eks. mva
V. 68016042 | N. 60048151

Komplett-pris:
6 990.-
5 592,- eks. mva
V. 68016031 | N. 60050347



Hurtigbrikke M14 for vinkelsliper
V. 66711273
N. 60009492

18V

36V og 18V børsteløse vinkelslipere med en enestående kombinasjon av kraft, sikkerhet og brukervennlighet. Utforsk og sammenlign gjerne alle funksjoner og fordeler.



Vinkelsliper G3613DVF

Komplett: Leveres med 2 stk 2,5Ah MULTI VOLT batterier, hurtiglader, støttehåndtak og stablekoffert HSC III.

Finnes også som: Tool Only
V. 68016036 | N. 60050355



Vinkelsliper G3615DVE

Tilgjengelig kun som: Tool Only - uten batteri og lader, men med støttehåndtak og stablekoffert HSC III.



Vinkelsliper G3615DVF

Tilgjengelig kun som: Tool Only - uten batteri og lader, men med støttehåndtak og stablekoffert HSC III.



Vinkelsliper G3623DA

Komplett: Leveres med 2 stk 4,0Ah MULTI VOLT batterier, hurtiglader, støttehåndtak og stablekoffert HSC III.

Finnes også som: Tool Only
V. 68016025 N. 55169100

125 mm	150 mm	150 mm	230 mm
Paddle switch	Sidebryter	Paddle switch	Paddle switch
3,200-10,000 rpm	3,200-8,000 rpm	3,200-8,000 rpm	5,300 rpm
M14	M14	M14	M14
Ja	Ja	Ja	-
-	Ja	-	-
Ja	Ja	Ja	-
Ja	Ja	Ja	-
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	-
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
389 mm	389 mm	389 mm	531 mm
155 mm	144 mm	155 mm	148 mm
3.1 kg	3.2 kg	3.2 kg	4.9 kg

EQUIVALENT 1500 W — Compatible BRUSHLESS

EQUIVALENT 1500 W — Compatible BRUSHLESS

EQUIVALENT 1500 W — Compatible BRUSHLESS

Compatible BRUSHLESS

Komplett-pris:
6 990.-
5 592,- eks. mva
V. 68016034 | N. 60050353

Tool Only-pris:
3 690.-
2 952,- eks. mva
V. 68016037 | N. 60050356

Tool Only-pris:
3 790.-
3 032,- eks. mva
V. 68016038 | N. 60050357

Komplett-pris:
14 890.-
11 912,- eks. mva
V. 68016026 | N. 55170076

NYHET

Spikerpistol Duplex NR3675DD

36V - 21° - 4,2 kg uten batteri

Duplex spikerpistol med høy ytelse og lav vekt, for båndet dobbelthodet spiker | Rask med høy kapasitet, opp til 900 spiker per ladning med MULTI VOLT-batteri BSL36A18 | Drivsystem med komprimert luft gir lav rekyl og lydnivå | Stabil ytelse uavhengig av arbeidstemperatur eller store høyder.

Tilgjengelig kun som Tool Only uten batteri og lader, men med stablekoffert HSC IV.

Spiker Duplex 21° | Blankt stål | 2000stk/pk.
Dimensjon: 3.3X57/45mm | V. 4100441, N. 60127961
Dimensjon: 3.3X70/58mm | V. 4100442, N. 60127960
Dimensjon: 3.3X89/77mm | V. 4100443, N. 60070971

Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Tool only:
Uten batteri og lader

8 490.-

6 792,- eks. mva
V. 58010728 [N. 60127929

Minidykkertpistol NT1850DA

18V - 0° - 2.4 kg med batteri

Lett å bruke med ergonomisk grep

Kompakt med lav vekt

Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Tool only:
Uten batteri og lader

5 290.-

4 232,- eks. mva
V. 58010713 | N. 57377494



Finnes også som
Komplett m/batterier og lader
V. 58010707 | N. 56583153

Stavspikerpistol NR1890DBRL

18V - 50-90 mm - 21°

Børsteløs motor for mindre slitasje og lang levetid

Unikt "Air Spring Drive System"

Compatible BRUSHLESS

AIR SPRING DRIVE SYSTEM

18V



Tool only:
Uten batteri og lader

8 390.-

6 712,- eks. mva
V. 58010724 | N. 55988414

Finnes også som
Komplett m/batterier og lader
V. 58010721 | N. 53671974

Dykkertpistol NT1865DA

18V - 25-65 mm - 20°

Tilgjengelig kun som Tool Only, med panelfot, vernebriller og maskinkoffert HSC IV

Spikring i alle vinkler

Høy hastighet og konsekvent ytelse

Compatible BRUSHLESS

AIR SPRING DRIVE SYSTEM

18V



Tool only:
Uten batteri og lader

5 990.-

4 792,- eks. mva
V. 58010712 | N. 57377486

Dykkertpistol NT1865DBSL

18V - 25-65 mm - 0°

Børsteløs motor for mindre slitasje og lang levetid

Unikt "Air Spring Drive System"

Compatible BRUSHLESS

AIR SPRING DRIVE SYSTEM

18V



Tool only:
Uten batteri og lader

6 290.-

5 032,- eks. mva
V. 58010711 | N. 57377475

Finnes også som
Komplett m/batterier og lader
V. 58010705 | N. 53671955

	Beskrivelse	Dimensjon	Belegg	Ant.	Art nr.	NOBB-nr.
	For stavspikerpistol NR1890DBCL					
C3	Stavspiker 34°- papirbundet, ringet, helskalle	2.8x50 mm	Varmgalvanisert VGRCCFH	2.000	50070711	56570481
	Stavspiker 34°- papirbundet, ringet, helskalle	2.8x63 mm	Varmgalvanisert VGRCCFH	2.000	50070712	56570496
	Stavspiker 34°- papirbundet, ringet, helskalle	2.8x75 mm	Varmgalvanisert VGRCCFH	2.000	50070713	56570500
OUTDOOR	Stavspiker 34°- papirbundet, ringet, helskalle	3.1x90 mm	Varmgalvanisert VGRCCFH	2.000	50070716	56570515
	For stavspikerpistol NR1890DBCL					
C3	Stavspiker 34°- papirbundet, ringet, D-hode	2.8x50 mm	Varmgalvanisert VGRCC	2.000	50070701	27169978
	Stavspiker 34°- papirbundet, ringet, D-hode	2.8x63 mm	Varmgalvanisert VGRCC	2.000	50070702	27152230
	Stavspiker 34°- papirbundet, ringet, D-hode	2.8x75 mm	Varmgalvanisert VGRCC	2.000	50070706	27209428
OUTDOOR	Stavspiker 34°- papirbundet, ringet, D-hode	3.1x90 mm	Varmgalvanisert VGRCC	2.000	50070704	27152255
	For stavspikerpistol NR1890DBCL					
C3	Stavspiker 34°- papirbundet, kammet, full hode	2.8x50 mm	Varmgalvanisert VGKCCFH	500	50071011	56570443
	Stavspiker 34°- papirbundet, kammet, full hode	2.8x65 mm	Varmgalvanisert VGKCCFH	500	50071012	56570458
	Stavspiker 34°- papirbundet, kammet, full hode	2.8x75 mm	Varmgalvanisert VGKCCFH	500	50071013	56570462
OUTDOOR	Stavspiker 34°- papirbundet, kammet, full hode	3.1x90 mm	Varmgalvanisert VGKCCFH	500	50071016	56570477
	For stavspikerpistol NR1890DBCL					
C3	Stavspiker 34°- papirbundet, kammet, D-hode	2.8x50 mm	Varmgalvanisert VGKCC	500	50071001	46139100
	Stavspiker 34°- papirbundet, kammet, D-hode	2.8x65 mm	Varmgalvanisert VGKCC	500	50071002	46074204
	Stavspiker 34°- papirbundet, kammet, D-hode	2,8 x 75 mm	Varmgalvanisert VGKCC	500	50071003	45306686
OUTDOOR	Stavspiker 34°- papirbundet, kammet, D-hode	3,1 x 90 mm	Varmgalvanisert VGKCC	500	50071004	45432285
	For stavspikerpistol NR1890DBCL					
C4	Stavspiker 21°- papirbundet, kammet	2.8x55 mm	Termodiffusion TDKCC	500	50110100	25078064
	Stavspiker 21°- papirbundet, kammet	2.8x65 mm	Termodiffusion TDKCC	500	50110101	21092978
	Stavspiker 21°- papirbundet, kammet	2.8x75 mm	Termodiffusion TDKCC	500	50110102	21092994
OUTDOOR	Stavspiker 21°- papirbundet, kammet	3.1x90 mm	Termodiffusion TDKCC	500	50110103	21093018
	For dykkertpistol NT1865DBSL					
C1	Dykkertspiker - papirbundet	1.6x30 mm	Elforsinket	2.500	50060101	21105762
	Dykkertspiker - papirbundet	1.6x35 mm	Elforsinket	2.500	50060102	21105770
	Dykkertspiker - papirbundet	1.6x40 mm	Elforsinket	2.500	50060104	21105788
	Dykkertspiker - papirbundet	1.6x45 mm	Elforsinket	2.500	50060106	21105796
	Dykkertspiker - papirbundet	1.6x50 mm	Elforsinket	2.500	50060107	21105804
	Dykkertspiker - papirbundet	1.6x60 mm	Elforsinket	2.500	50060109	22583926
INDOOR	Dykkertspiker - papirbundet	1.6x65 mm	Elforsinket	2.500	50060111	21105820
	For minidykkertpistol NT1850DBSL-NT1850DA					
C1	Minidykkert - papirbundet	1.2x20 mm	Elforsinket	5.000	50060202	21105895
	Minidykkert - papirbundet	1.2x25 mm	Elforsinket	5.000	50060203	57296184
	Minidykkert - papirbundet	1.2x30 mm	Elforsinket	5.000	50060204	21105911
	Minidykkert - papirbundet	1.2x35 mm	Elforsinket	5.000	50060207	57296192
	Minidykkert - papirbundet	1.2x40 mm	Elforsinket	5.000	50060205	21105937
INDOOR	Minidykkert - papirbundet	1.2x50 mm	Elforsinket	5.000	50060206	24398984
	För dyckertverktyg NT1865DA					
C1	Dykkertspiker 20° - papirbundet	1.6x32 mm	Elforsinket	2.500	50060552	56833015
	Dykkertspiker 20° - papirbundet	1.6x38 mm	Elforsinket	2.500	50060554	56833034
	Dykkertspiker 20° - papirbundet	1.6x50 mm	Elforsinket	2.500	50060556	56833053
INDOOR	Dykkertspiker 20° - papirbundet	1.6x63 mm	Elforsinket	2.500	50060558	56833072

Hva betyr forkortelsen?
VG = Varmgalvanisert TD = Termodiffusion CC = Limbelagt (cement coating)
R = Ringet K = Kammet FH = Full hode BL = Blankt stål A4 = Syrefast

Stavspikerpistol NR1890DBCL

18V

18V - 50-90 mm - 34°

Børsteløs motor som gir mindre vedlikehold og økt levetid | Kapasitet ca: 700 spiker per ladning (5,0Ah) | Justerbar for enkel- eller serieskudd og med avfyringssperre.



Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Tool only:
Uten batteri og lader

8 390.-

6 712,- eks. mva
V. 58010725 | N. 55988433

Finnes også som
Komplett
m/batterier og lader
V. 58010723 | N. 53671993

NYHET

18V

Slaghammer NH18DSL

18V - 40-90 mm - 34°

Ergonomisk og funksjonelt design | Gummibelagt grep som absorberer vibrasjoner | Magnetisk front for stabil spikring.
Tilgjengelig kun som Tool Only - uten batteri og lader.

Ergonomisk og funksjonelt design

Magnetisk front for stabil spikning

For løs håndspiker



Tool only:
Uten batteri og lader

1 790.-

1 432,- eks. mva
V. 58010730 | N. 60132871

Compatible

Stavspikerpistol 34° NR90AD(S)

50-90 mm - 34°

Meget bra balanse og ergonomi | 34° skråstilt magasin i aluminium med enkel bakmating av spiker | Ergonomisk gummibelagt grep | Enkeltskuddavtrykker med rask responstid.

Leveres med panelfot, vernebriller og veske.



Meget bra balanse og ergonomi

7 790.-

6 232,- eks. mva
V. 58010613 | N. 53671917

Minidykkertpistol NT50AE2(T)

16-50 mm - Vekt 1,0 kg.

Minidykkertpistol for profesjonell bruk | Ergonomisk gummibelagt grep | Enkel lading av spiker | Kontaktutløser for optimal sikkerhet | Justerbart innslag for spikring med perfekt presisjon.

Leveres med panelfot, vernebriller og veske.



Markedets letteste

Kontaktutløser for optimal sikkerhet

2 890.-

2 312,- eks. mva
V. 58010214 | N. 53667066

NYHET

Ytelse under høyt trykk.

- Lav vekt i kompakt design
- Kraftfull motor fyller tanken til maks på 17 sekunder
- Oljefri og børsteløs motor

Kompressor EC36DA

36V

36V - 9.3 bar - 7.3 L

Lett og kompakt design | Oljefri | Børsteløs motor som gir mindre vedlikehold og økt levetid | Avtagbart luftfilter | Kraftfull motor fyller på tanken til maks trykk på 9,3 bar i løpet av 17 sekunder | Stor tankkapasitet på 7,3 L | Design helt i metall for beste holdbarhet.

Tilgjengelig kun som Tool Only - uten batteri og lader.

Compatible BRUSHLESS



Tool only:
Uten batteri og lader

4 590.-

3 672,- eks. mva
V. 58101002 | N. 60133008

NYHET

Garantert en ren og støvfri arbeidsplass.

Automatisk filterrengjøring

Auto-power funksjon

Utrustet med 3,2 m slange



Industristøvsuger RP250YBL

230V

230V - 25L - L klasse

El-uttak med automatisk på/av-funksjon | Filterrengjøring under pauser for vedvarende høy sugekraft | Store og robuste bakhjul | Utrustet med 3,2 m slang (Ø35 mm) | 8 m strømkabel.



5 590.-

4 472,- eks. mva
V. 68102812 | N. 60132706

Industristøvsuger RP350YBL

230V

230V - 35L - L klasse

El-uttak med automatisk på/av-funksjon | Automatisk filterrengjøring under permanent drift | Store og robuste bakhjul | Utrustet med 3,2 m slang (Ø35 mm) | 8 m strømkabel.



7 790.-

6 232,- eks. mva
V. 68102813 | N. 60132707

NYHET

Fleksibel og nøyaktig rengjøring.

- Lang driftstid opp til 19 minutter
- Enkel regulering av luftstrømmen
- Mange mulige bruksområder

Luftblåser RA18DA

18V

18V - "122 m/s - 0.4 kg

Lang driftstid opp til 19 minutter med 5,0 Ah batteri | Variabel hastighet med mulighet til to faste innstillinger: lav og høy, som veksles gjennom avtrykkeren | Med både blåse- og sugefunksjon | Med LED-belysning | Kan til og med brukes till å blåse opp leker. **Tilgjengelig kun som Tool Only, inkl 3 stk luftmunnstykker og 1 stk sugemunnstykke, samt beltekrok.**

Compatible BRUSHLESS

Tool only:
Uten batteri og lader

1 390,-

1 112,- eks. mva
V. 68019001 | N. 60127146





NYHET

18V

Radio UR18DA

18V - FM/DAB+ og Bluetooth

Robust design for de tøffeste arbeidsplassene | Høy volum med meget bra lydkvalitet takket være justerbar equalizer | Lang driftstid på opp til 30 timer med et 5,0 Ah Li-ion batteri | AC-adapter følger med for ubregrenset bruk | Bakgrunnsbelyst display | Automatisk stasjonssøking.

Tilgjengelig kun som Tool Only med AC-adapter.

Compatible

Bakgrunnsbelyst display
Svært god lydkvalitet
AC-adapter medfølger



Tool only:
Uten batteri og lader

1 590.-

1 272,- eks. mva
V. 68015008 | N. 57935443

Varmluftspistol RH18DA

18V

18V

Når raskt en temperaturinnstilling på opp til 550°C for hurtig og krevende bruk | Tydlige knapper for å justere temperaturen i 10°C steg for ubegrenset fleksibilitet | To lufthastigheter for å justere rett volum til hvert bruk | Enkel handsfree-mekanisme for raskt munnstykkebytte | Lysende LCD-display med informasjon om temperatur og batterinivå | Opp til 20 min brukstid ved 550°C med 5.0Ah batteri.

Tilgjengelig kun som Tool Only - med munnstykkesett (rund, reflektor og bred) og stablekoffert HSC I.

Compatible

Høy temperatur opp til 550°C
Enkelt bytte av munnstykke
To luftvolumsteg



Tool only:
Uten batteri og lader

2 190.-

1 752,- eks. mva
V. 68019100 | N. 60008477

Fugepistol AC18DA (600ml)

18V

18V - 3,000 N

Trykkraft 3000N for alle vanlige materialer | Variabel hastighet og ekstra hastighetsbryter for nøyaktig justering | Autoreverserende dråpesperre-funksjon | Verktøyfritt bytte mellom holder til patron og folieposer | Lett dreibar 360° holder for høy fleksibilitet.
Leveres med patronholder 310ml og tilbehørssett for pose 600ml.

Finnes også som
Komplett
m/batterier og lader
V. 68019203 | N. 60008492

Trykkraft 3.000N
Variabel hastighet via brytere
Dråpesperre-funksjon

Compatible

Tool only:
Uten batteri og lader

4 490.-

3 592,- eks. mva
V. 68019201 | N. 60008490



Tilbehør fugepistol
Tubeholder sett 400 ml
V. 66378711 | N.60102517



NYHET

Lys.
Fleksibel.
Robust.

Justerbar høyde opp til 215 cm

Lysstyrke opp til 4,000 Lumen

Opptil 17 timer driftstid



Arbeidslampe UB18DG

18V

18V - 4,000 Lumen

Justerbar høyde fra 123 til 215 cm for belysning av store arbeidsområder | Tre dreibare LED-lamper for individuell lysjustering | Lang driftstid opp til 17 timer (8,0 Ah batteri) for færre batteribytter | IP55 for beskyttelse mot vann og støv | Hybridfunksjon, batteri eller ledning for fleksibilitet og ubegrenset driftstid.

Tilgjengelig som Tool Only inkl adapter for ledning.

MV Compatible

IP55

Tool only:
Uten batteri og lader

3 790.-

3 032,- eks. mva
V. 68010419 | N. 60058385

Arbeidslamper

Arbeidslampe UB18DD

18V

18V - 10,000 Lumen - inkl. strømadapter

Compatible IP54

Tool only:
Uten batteri og lader

3 890.-

3 112,- eks. mva
V. 68010416 | N. 60053433



Arbeidslampe m/stativ UB18DG

18V

18V - 4,000 Lumen - inkl. strømadapter

Compatible IP55

Tool only:
Uten batteri og lader

3 790.-

3 032,- eks. mva
V. 68010419 | N. 60058385



Arbeidslampe UB18DC

18V

18V - 4,000 Lumen

Compatible IP65

Tool only:
Uten batteri og lader

2 490.-

1 992,- eks. mva
V. 68010415 | N. 60053444



Arbeidslampe UB18DB

18V

18V - 2,000 Lumen

Compatible IP54

Tool only:
Uten batteri og lader

1 490.-

1 192,- eks. mva
V. 68010414 | N. 56605833



Arbeidslampe UB18DGL

18V

18V - 750 Lumen

Compatible

Tool only:
Uten batteri og lader

1 190.-

952,- eks. mva
V. 68010411 | N. 53672462



Håndholdte arbeidslamper

Søkerlykt UB18DA

18V

18V - 2,500 Lumen

Compatible

Tool only:
Uten batteri og lader

2 190.-

1 752,- eks. mva
V. 68010413 | N. 55367832



Søkerlykt Spotlight UB18DH

18V

18V - 1,250 Lumen

Compatible

Tool only:
Uten batteri og lader

1 590.-

1 272,- eks. mva
V. 68010420 | N. 60058386



Arbeidslampe Lanterne UB18DF

18V

18V - 750 Lumen

Compatible

Tool only:
Uten batteri og lader

799.-

639,- eks. mva
V. 68010418 | N. 60058185



Lykt UB18DE

18V

18V - 250 Lumen

Compatible

Tool only:
Uten batteri og lader

699.-

559,- eks. mva
V. 68010417 | N. 60058184



Arbeidslampe UB18DJL

18V

18V - 230 Lumen

Compatible

Tool only:
Uten batteri og lader

599.-

479,- eks. mva
V. 68010412 | N. 53672496



NYHET

36V

Kjedesag CS3630DC

36V - 300 mm

Lettest i klassen for høy fleksibilitet | Perfekt balanse mellom kjedehastighet og dreiemoment for kraftfulle kutt uten stopp | Cirka 390 kutt per lading (2Ah batteri) i 50x50 mm løvtre | Smidig oljestrømsjustering for perfekt smøring.

Tool Only, uten batteri og lader, men med kjede, sverdbeskytter, olje og nøkkel.

Lettest i sin klasse

Mekanisk brems

Kraftfulle kutte uten stopp

MV Compatible BRUSHLESS

Tool only:
Uten batteri og lader

3 790.-

3 032,- eks. mva
V. 69019140 | N. 60070073

Kjedesag CS3630DB

36V

36V - 300mm - 4,8 kg

Tool only - uten batteri og lader, men med kjede, sverd og sverddeksel.

For avgass- og støyfritt arbeid

Lav vekt gir bedre komfort

MV Compatible BRUSHLESS



Tool only:
Uten batteri og lader

3 790.-

3 032,- eks. mva
V. 69019138 | N. 56607596

Finnes også som
350 mm sverd
V. 69019137
N. 56607456

Kjedesag CS1825DC

18V

18V - 250mm - 4,8 kg

Tool only - uten batteri og lader, men med kjede, sverd og sverddeksel.

Lettest i sin klasse

Mekanisk brems

MV Compatible BRUSHLESS



Tool only:
Uten batteri og lader

3 790.-

3 032,- eks. mva
V. 69019138 | N. 56607596

Tilbehør sagkjede + sverd		Tilbehør sagkjede	
14" til CS3635DB	V. 781227	**14" til CS3635DB**	V. 781117
12" til CS3630DB/DC	V.781226	**12" til CS3630DB/DC**	V. 781116
10" til CS1825DC	V. 781125	**10" til CS1825DC**	V. 781115



Blandemaskin UM36DA

36V

36V - M14 kobling

Kapslet konstruksjon

2 gir og variabel hastighet

Compatible BRUSHLESS



Tool only:
Uten batteri og lader

4 890.-

3 912,- eks. mva
V. 68011090 | N. 56606805

Finnes også som
Komplett
m/batterier og lader
V. 68011091
N. 56606813

Blandemaskin UM16VST

230V

1,600 W - M14 kobling


Med maskinvisp Ø160 mm og forlenger.

Lett og behagelig med ergonomisk grep


2 gir og variabel hastighet



Tilbehør blandemaskin



V. 66754727
N. 56644904



V. 66754733
N. 56644912

3 290.-

2 632,- eks. mva
V. 68103001 | N. 56148275

Betongvibrator UV3628DA

36V

2 hastigheter: Normal og Power-mode | Låsbar omkobler | Sprutsikring beskytter batteri og strømbryter.

Compatible BRUSHLESS

Høy vibrasjonsfrekvens gir en effektiv eliminering av luftbobler i betong og cement

Tool only:
Uten batteri og lader

6 390.-

5 112,- eks. mva
V. 68011070 | N. 56599393



Finnes også som
Komplett
m/batterier og lader
V. 68011071 | N. 56599404

Høytrykkspyler AW18DBL

18V

18V - 0.5-20 bar - 8 L tankkapasitet

Kraftfull vask: 20 bar vanntrykk | Variabel trykkontroll | 3 m høytrykkslange | 8 l tankkapasitet. **Tool Only med 3 m høytrykkslange, spylehåndtak og variabelt munnstykke.**

Kraftfull vask: 20 bar vanntrykk

Variabel trykkontroll

Compatible BRUSHLESS



Beskyttet batteri med praktisk indikator.

Tool only:
Uten batteri og lader

5 690.-

4 552,- eks. mva
V. 68103050 | N. 60008471





Bygg som en proff.

36V håndholdte klippe- og bøyemaskiner

En kompakt håndholdt klipp- eller bøyemaskin gjør jobben enklere ettersom du kommer mye bedre til, og kan klippe eller bøye armeringsstål overalt og direkte. Med 36V motor og MULTI VOLT-batteri er kapasiteten nærmest som med ledning.

Alle disse maskinene har egenskapene:

- Sterke og effektive
- Kompakte med lav vekt i forhold til kapasitet
- Egner seg godt i trange områder
- Børsteløs motor som bidrar til høy ytelse, minimalt vedlikehold og økt levetid
- Levereres med MULTI VOLT-batteri som gir ubeseiret styrke
- Fleksibilitet - batteriet passer til 18-voltsverktøy
- Samme lader til 18-volt og 36-voltmaskiner
- Med strømadapter kan du kjøre batteridrevet som elektrisk

BENDOF®

Ta bort stein, fjell og betong

Snigamit ®

Sprekk uten sprenging. Lydløst alternativ for sprekking av stein, fjell og betong. Kan brukes av alle.

Miljøtestet. Ufarlige restprodukter. Svelab nr 199-02188-01.

Uten støv og splinter

Ingen gassutvikling

Miljøvennlig alternativ



Bendof Snigamit 4 kg
V. 15100004 | N. 27259407

Bendof Snigamit 10 kg
V. 15100010 | N. 27259415

Om du skal bygge utendørs, kreves et underlagsarbeid før ditt arbeid kan starte. Hvis du har stein, fjell eller betong som skal sprekkes, finner du her en løsning som ikke krever byggetillatelse.



Sprengkiler

Sprekk stein enkelt selv! Rimelig verktøy som hjelper deg når du skal sprekke en stein eller fjellknaus selv.

Kilediameter = minste diameter på borhullet.
Hvert sett består av kiler, 2 stk motkiler og gummibøyle.

Artikelnr.	NOBB-nr.	Kilediameter	Kilelengde
15200000	41857355	20 mm	145 mm
15200005	41857366	28 mm	200 mm
15200015	41857374	34 mm	280 mm
15200020	41857385	34 mm	380 mm

Bøyenøkkel DWH-16/20

V. 10400061 | N. 53722934

180⁰ vribart bøyehode i 13 ulike innstillinger. Justerbar lengde mellom 810 - 1295 mm.

Vekt 4,1 kg.

Bøyer Ø16 och 20 mm



36V Armeringsklipper DC16MV

Med vribart klippehode i 360⁰.

Splintvern og returventil | Klippehastighet 2 sek. | Vekt 5,8 kg.
Med 2 stk BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), hurtiglader, støttehåndtak, verktøysett og maskinkoffert.

Kapasitet maks 16 mm / KS500

Opp til 380 klipp/ladning



Komplett-pris:

33 690.-

26 952,- eks. mva
V. 10100025 | N. 57072025

BRUSHLESS

36V Armeringsklipper DC20MV

Med vribart klippehode i 360⁰.

Splintvern och returventil | Klippehastighet 4 sek. | Vekt 9,3 kg.
Med 2 stk BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), hurtiglader, støttehåndtak, verktøysett og maskinkoffert.

Kapasitet maks 20 mm / KS500

Opp til 210 klipp/ladning



Komplett-pris:

33 790.-

27 032,- eks. mva
V. 10100026 | N. 60004792

BRUSHLESS


36V Armeringsklipper NB12MV

Med returventil.

Klippehastighet 2 sek. | Vekt 6,2 kg.
Med 2 stk BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), hurtiglader og maskinkoffert.

Kapasitet Ø6-12 mm / KS500

Opp til 330 klipp/ladning



Komplett-pris:

36 990.-

29 592,- eks. mva
V. 10100023 | N. 56546382

BRUSHLESS

36V Armeringsklipper NB16MV

Med vribart klippehode i 360⁰.

Med returventil | Klippehastighet 2,2 sek. | Vekt 8,7 kg.
Med 2 stk BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), hurtiglader, sidehåndtak og maskinkoffert.

Kapasitet Ø6-16 mm / KS500

Opp til 330 klipp/ladning



Komplett-pris:

38 990.-

31 192,- eks. mva
V. 10100024 | N. 56546397

BRUSHLESS

36V Armeringsbøyemaskin HB16MV

Med vribart klippehode i 360⁰.

Klippekapasitet 6-16 mm | Klippehastighet 2,2 sek. | Vekt 11,4 kg.
Med 2 stk BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), hurtiglader, støttehåndtak, ruller og dorn (10,12,16 mm) og maskinkoffert.

Maks armeringshardhet 490 N/mm²

Kapasitet Ø6-16 mm / KS500



Komplett-pris:

39 990.-

31 992,- eks. mva
V. 10200016 | N. 56560995

BRUSHLESS

36V Kapp-/bøyemaskin VB3616DA

Bøying med ulike radiuser. Variabelt turtall.

Bøyevinkel opp til 180⁰ | Klippehastighet 2,6 sek. | Vekt 18,9 kg.
Tool Only - Leveres med verktøykoffert og dorn.

Kapasitet Ø10-16 mm / KS500

170 kapp / 310 bøyinger*

270 kapp / 520 bøyinger**

** BSL36A18-batteri*
*** BSL36B18-batteri*

BRUSHLESS

Tool only:
Uten batteri og lader

29 990.-

23 992,- eks. mva
V. 16010000 | N. 56630700



Finnes også som
Komplett m/batterier og lader
V. 16010001 | N. 56630715



Nordens bredeste sortiment på spikring.

3 sterke merkevarer for komplett sortiment

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Batterispesialisten
Innovasjon; fokus på ny teknologi
Frihet uten slange
Mindre vedlikehold
Ergonomi/HMS

BASSO

Luft-/gasspesialisten
Originalen; høy kvalitet,
effektivitet & presisjon
Trygt valg; driftsikre
Magnesium - lav vekt

MFT
FORDI ALT HENGER SAMMEN

Kompressorer og tilbehør
Profesjonell kvalitet
Brukervennlig
Lite vedlikehold
Slanger, kuplinger og gasspatroner.

Unik 3 års garanti - uten krav til registrering.

Gjelder batteri-/elektroverktøy, batterier, ladere, spikerverktøy og kompressorer.
Les mer på https://hikoki-powertools.no/service/garanti



Tidsriktig og moderne design

Hevet brukeropplevelse med F4 pistoler!

F4-serien fra Basso består av moderne spikerpistoler med lett og kompakt kropp i magnesium (40% lettere enn aluminium). Verktøyene har forbedret funksjonalitet med perfekt balanse og tyngdepunkt i tillegg til et godt og ergonomisk grep. Alt dette for at verktøyet skal ligge godt i hånden og være behagelig å jobbe med.



5 090,-
4 072,- eks. mva

A17/90-F4
17° STAVSPIKERPISTOL
V. 50010616 N. 57749701

Ø 2,80 - 3,30 mm | Lengde 50 - 90 mm | Vekt 3,29 kg.

Bruksområde: For bruk av plastbandet stavspiker til spikring av reisverk, konstruksjonsvirke, ytterkledning, panel, tak og gulv, emballasje, mm





4 890,-
3 912,- eks. mva

A22/90-F4
21° STAVSPIKERPISTOL
V. 50010617 N. 57749716

Ø 2,80 - 3,30 mm | Lengde 50 - 90 mm | Vekt 3,2 kg.

Bruksområde: For bruk av plastbandet stavspiker til spikring av reisverk, konstruksjonsvirke, ytterkledning, panel, tak og gulv, emballasje, mm



4 890,-
3 912,- eks. mva

A34/90-F4
34° STAVSPIKERPISTOL
V. 50010618 N. 57749720

Ø 2,80 - 3,80 mm | Lengde 50 - 90 mm | Vekt 3,33 kg.

Bruksområde: For bruk av plastbandet stavspiker til spikring av reisverk, konstruksjonsvirke, ytterkledning, panel, tak og gulv, emballasje, mm

Prisgunstig

3 490,-
2 792,- eks. mva



A22/90-C2 21°
STAVSPIKERPISTOL
V. 50010604 N. 56829738

Ø 2,80 - 3,80 mm | Lengde 50 - 90 mm | Vekt 3,3 kg.

Bruksområde: Sville- og bjelkelag Reisverk og bindingsverk, kledning, tak- og gulvlegging. Stikkspikring, emballasje, paller og kasser.

Gassdrevet

1.100 skudd/gasspatron

AG17/90-A1
17° STAVSPIKERPISTOL
V. 50010980 N. 46140133

Ø 2,80 - 3,30 mm | Spikerlengde 50 - 90 mm | Vekt 3,44 kg.

Bruksområde: Sville- og bjelkelag.
Reisverk og bindingsverk.
Kledning, tak- og gulvlegging.
Stikkspikring, emballasje,
paller og kasser.

7 790,-
6 232,- eks. mva



Tilpasset spesialfot for sikker avfyring

Meget kompakt og lett

C33/65MC-A1
BESLAGSPIKERPISTOL COIL
V. 50010652 N. 52659672

Ø 3,30 - 4,30 mm | Lengde
40 - 65 mm | Vekt 2,3 kg.

Bruksområde: Feste av bygnings-beslag mot trevirke.

6 790,-
5 432,- eks. mva





0° Rettvinklet plastbandet coil spikerpistol

C28/65-F1
COIL SPIKERPISTOL
V. 50010114 N. 52659698

Ø 2,03 - 2,80 mm
Lengde 32 - 65 mm plastbåndet
Vekt 2,3 kg.

Bruksområde: Panelspikring og småspikring i hus, stikkspikring, emballasje, paller og kasser

6 790,-
5 432,- eks. mva





Effektive pistoler med runde magasiner.

Møter proffens krav til høy kvalitet.

40% lettere enn aluminium

12 Mg

Ekspert på magnesium

Oppfyller proffens testkrav

1. mill. avfyringer

Optimalisert for tøft nordisk klima

Fryse- og varmetest

Testet i forhold til gjeldene standarder

Støykontroll

Testet i forhold til gjeldene standarder

Vibrasjons-kontroll

Testet i forhold til gjeldene standarder

Falltest

Alle verktøy, funksjoner

Funksjons-test

Egenkontroll, samsvars-kontroll og ivareta miljø

ISO 14001

Produksjons-standarder

BASSO

NYHET A4

For 16° plast
og stålsveiset coilspiker

C38/90-A4
16° COIL SPIKERPISTOL
V. 50010115 N. 60121699

Ø 2,50 - 3,80 mm | Lengde 45 - 90 mm plastbåndet.

45 - 90 mm trådsveiset | Vekt 3,3 kg.

Bruksområde: Sville- og bjelkelag, kledning og stikk-spikring, emballasje og paller etc.



7 490,-
5 992,- eks. mva

BASSO

For ytterkledning
Transparent magasin - enkel mating av spiker

C28/65-A1C
16° COIL SPIKERPISTOL
V. 50010108 N. 30737803

Ø 2,30 - 2,90 mm | Lengde 28 - 65 mm
Vekt 2,0 kg.

Bruksområde: Panelspikring og småspikring i hus. Stikkspikring, emballasje, paller og kasser.



6 690,-
5 352,- eks. mva

BASSO

Anbefales brukt med spikerskrue i hardere materialer som f.eks gulvspon

C33/75-A1
16° COIL SPIKERPISTOL
V. 50010110 N. 41030180

Ø 2,50 - 3,30 mm
Lengde 45 - 75 mm plastbåndet.
45 - 75 mm trådsveiset | Vekt 2,9 kg.

Bruksområde: Sville- og bjelkelag, kledning og stikkspikring, emballasje og paller etc..





6 990,-
5 592,- eks. mva

BASSO

For 16° plast- og stålsveiset coilspiker
Spesialpistol for decra og spikerskrue

C29/65-C1
COIL SPIKERPISTOL
V. 50010113 N. 51841084

Ø 2,30 - 2,90 mm |
Lengde 32 - 65 mm plastbåndet
38 - 65 mm trådsveiset | Vekt 2,3 kg.

Bruksområde: Sville- og bjelkelag, reisverk, kledning, stikkspikring, decra-tak, paller og kasser.






6 790,-
5 432,- eks. mva

Jobb raskere med spikerskrue.

Hver spikerskrue kan demonteres enkelt (TX15 skruespor).




CE
C1

MFT NYHET

Spikerskrue 16°.
Elektrolytisk forsinket for gulvspon. Flatt hode med TX15.

33x65 mm
V. 50072013 N. 57161073
2400 stk/pk

Passer til:
C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1




CE
C5

MFT NYHET

Spikerskrue 16°.
Syrefast A4 for terrasse (butt spiss) TX15

33x65 mm
V. 50072053 N. 57161103
2400 stk/pk

Passer til:
C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1



CE
C4
MFT2000 C4 APPROVED

MFT NYHET

Spikerskrue 16°.
MFT2000 for kledning
TX15

MFT2000 = 2000 timer salttåketest

33x48 mm
V. 50072031 N. 57161084
2400 stk/pk

33x65 mm
V. 50072033 N. 57161092
2400 stk/pk

Passer til:
C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1

BASSO

C31/45-F4
16° PAPPSPIKERPISTOL
V. 50010406 N. 57749958

Ø 3,05 mm | Lengde 19 - 45 mm
trådsveiset | Vekt 2,08 kg.

Bruksområde: Shingel, takpapp og asfalt vindtett plate etc. G.U. gipsplate Sutak-plater etc.

5 090,-
4 072,- eks. mva



3-ÅRS garanti


på alle Basso-verktøy uten krav til registrering.



MFT

GJØR JOBBEN NESTEN 5 GANGER RASKERE ENN MED VANLIGE SKRUER

Hvorfor spikerskruer?



SPAR 3 TIMERS MONTASJETID

på en 75kvm terrasse.
(= 2400 spikerskruer)

Basso er en av verdens ledende produsenter innen pneumatiske verktøy.



BASSO

B16/50L-F4
STANDARD DYKKERTSPISTOL M/LED-LYS
V. 50010217 N. 57749943

Ø 1,60 x 1,40 mm |
Lengde 20 - 50 mm |
Vekt 1,65 kg.

Bruksområde:
Dør- og vinduslister, taklister, fot- og feielister.
Innvendig himling og veggpanel, samt møbelsnekring.



2 890,-
2 312,- eks. mva

BASSO

B18/55-F4
MINIDYKKERTPISTOL M/LED LYS
V. 50010216 N. 57749746

Ø 1,25 x 1,05 mm | Lengde 20 - 55 mm | Vekt 1,3 kg.

Bruksområde: Innvendig dør- og vinduslister, taklister, fot- og feielister, lusing samt møbelsnekring.



"Non-mark" funksjon:
Hindrer merker etter panelfot på malt trevirke

1 990,-
1 592,- eks. mva

Prisgunstig og brukervennlig

BASSO

Til list og karm

B18/50-A1
MINIDYKKERTPISTOL
V. 50010205 N. 56829685

Ø 1,25 x 1,00 mm | Lengde 20 - 50 mm | Vekt 1,25 kg.

Bruksområde: Innvendig dør- og vinduslister, taklister, fot- og feielister, lusing samt møbelsnekring.



1 190,-
952,- eks. mva

BASSO

Prisgunstig

B16/50L-A1
STANDARD DYKKERTPISTOL
V. 50010206 N. 56829693

Ø 1,60 x 1,40 mm | Lengde 20 - 50 mm | Vekt 1,6 kg.

Bruksområde: Innvendig dør- og vinduslister, taklister, fot- og feielister. Himling og veggpanel samt møbelsnekring



1 590,-
1 272,- eks. mva

BASSO

S500/40L-F4
KRAMPEPISTOL
V. 50010312 N. 57749962

Ø 1,25 x 1,05 mm | Bredde 16 - 40 mm. | Krampelengde 11 mm (500) | Vekt 1,43 kg.

Bruksområde: MDF/Hunton falsede tak- og veggplater, sponplater, asfaltimpregnerte plater etc., samt trematerialer uten krav til korrosjons-beskyttelse og emballering.



Sjekk ut vår Spikringskatalog

2 390,-
1 912,- eks. mva

SPESIALTILPASSET PANELFOT
for falsenpå MDF/ Hunton-plater

BASSO

Spesialdesignet panelfot

Lett og smidig

S500/40LW-A1
KRAMPEPISTOL
V. 50010303 N. 56829723

Ø 1,25 x 1,05 mm | Bredde 11 mm (500) | Lengde 20 - 40 mm | Vekt 1,3 kg.

Bruksområde: harde materialer som sponplater, MDF, tak- og veggplater, Huntonit, asfaltimpregnerte plater. Falsede himlinger. Trematerialer uten krav til korrosjonsbeskyttelse. Diverse møbel-reparasjoner og emballering.



SPESIALTILPASSET PANELFOT
for falsenpå MDF/ Hunton-plater

1 590,-
1 272,- eks. mva

BASSO

Reduserer tiden på feste av plast med 70%

S11/16-A1
KRAMPEPISTOL
V. 50010310 N. 52659683

Ø 1,20 x 0,45 mm | Bredde: 10,5 mm (140) | Krampelengde 6 - 16 mm. | Vekt 0,9 kg.

Bruksområde: For diffusjonsplast, myke materialer som papp, stoff, skai og hud etc. Eks. Møbeltapetsering og reparasjoner.



1 990,-
1 592,- eks. mva

BASSO

Gassdrevet

Trinnløs justering av innslagsdybde

SG500/40-A1
KRAMPEPISTOL
V. 50010984 N. 57749981

Ø 1,25 x 1,05 mm | Bredde: 11 mm (500) | Krampelengde 16 - 40 mm. | Vekt 2,34 kg.

Bruksområde: Til materialer uten krav til korrosjonsbeskyttelse som sponplater, MDF/Hunton tak- og veggplater, asfaltimpregnerte plater, emballering, etc.

Bruker gasspatron: 50750065 (30ml/ 80mm)



SPESIALTILPASSET PANELFOT
for falsenpå MDF/ Hunton-plater

6 790,-
5 432,- eks. mva

BASSO

Gassdrevet

Krampepistol for feste av gjerde og netting

SG31/40-A1 GJERDE
KRAMPEPISTOL
V. 50010982 N. 54391324

Ø 3,1 varmforsinket krampe. | Bredde: 12,5 mm | Krampelengde 25 - 40 mm. | Vekt 4,0 kg.

Bruksområde: Slangeløs innfestning av gjerdekramper i treverk, påler, stender, stolper etc

Bruker gasspatron: 50750066 (80ml/ 165mm)



8 590,-
6 872,- eks. mva



Kompressorer fra MFT

- et proft og driftssikkert valg.

FORDI ALT HENGER SAMMEN

Oljefri - 10 bar


2520/OF - 2,5 HK KOMPRESSOR
V. 53010037 N. 44571993

Tankvolum 20 l (2x10 l) | Turtall 1.400/min | Avgitt luft 240 l/min | Vekt 43 kg

Bruksområde: Forsyning av trykkluftdrevet verktøy/utstyr. Ideell for bruk med dykkert-, krampe- og stavspistoler etc.

15 890,-
12 712,- eks. mva





Oljefri - 8 bar


106/OF - 1 HK KOMPRESSOR
V. 53010043 N. 57922737

Tankvolum 6 l | Turtall 3.500/min Avgitt luft 40 l/min | Vekt 8,4 kg

Forsyning av trykkluftdrevet verktøy/utstyr med luft. Ideell for bruk med dykkert-, krampepistoler.

2 690,-
2 152,- eks. mva





Slange 1,4", 15 m Superfleksibel soft (-40°)

V. 53020020 N. 49710674

Kombikupling (Euro/norsk) | Nippel Euro | Vekt 1,75 kg

899,-
719,- eks. mva



Slange 3/8", 15 m Superfleksibel soft (-40°)

V. 53020021 N. 49710757

Kombikupling (Euro/norsk) | Nippel Euro | Vekt 2,45 kg

999,-
799,- eks. mva



Slangetrommel Superfleksibel 30m 1/4"

V. 53030014 N. 49709993

Lett superfleksibel PVC kompressorslange som tåler kaldt miljø.

2 290,-
1 832,- eks. mva



Stillegående - Kun 63dB

Oljefri - 8 bar

750/OF - 1 HK KOMPRESSOR
V. 53010034 N. 41604109

Tankvolum 9 l | Turtall 1.380/min | Avgitt luft 90 l/min | Vekt 22 kg. | Stillegående.

Bruksområde: Forsyning av trykkluft-drevet verktøy/utstyr. Ideell for bruk med dykkert-, krampepistoler.

5 390,-
4 312,- eks. mva





Stillegående - 68dB

Oljefri - 9 bar


2020/OF - 2 HK KOMPRESSOR
V. 53010036 N. 42750846

Tankvolum 18 l (2x9 l) | Turtall 1.380/min | Avgitt luft 190 l/min | Vekt 41,5 kg. | Stillegående.

Bruksområde: Forsyning av trykkluftdrevet verktøy/utstyr. Ideell for bruk med dykkert-, krampe- og stavpistoler.

12 590,-
10 072,- eks. mva





FORDI ALT HENGER SAMMEN

Bærekraft i boks

Bærekraft og livene våre henger sammen. Derfor endrer vi vår emballasje fra plast til papp på våre MFT bokser. Det reduserer plastforbruk i samfunnet med 70 tonn i året. Vår nye kartong-emballasje er også sertifisert av FSC. Det garanterer at trevirket kommer fra sertifiserte skoger med bærekraftig forvaltning.

Kartongemballasjen er nøye testet og utviklet for nordiske forhold og for å tåle vekten av våre skruer/festemidler, slik at du får det beste produktet i en enkel og miljøvennlig emballasje.

Vi kan alle bidra litt.





FORDI ALT HENGER SAMMEN

Montasje av vegg- og takplater

MFT skruer for beste montasje i gips-, spon- og OSB-plater.

Laminat-/ MDF plate mot tre-/stål



LAMINAT-/FIBERSKRUE TRE-/STÅL

Senkhode - PH2 - Gullkromatisert

Finnes i følgende dim: 3,9x25 og 3,9x35

PH2 | C1 | CE 14566 | Borkap. maks 1,2 mm | Wood | Steel

INDOOR

Sponplate mot tre



SPONPLATESKRUE

Senkhode - PH2 spor - Elektrolytisk forsinket

Finnes i følgende dim: 4,2x35, 4,2x45 og 4,2x55mm.

Finnes som bandet variant

PH2 | C1 | CE 14592 | Wood | Chipboard

INDOOR

Gipsplate mot tre



GIPSPLATESKRUE TRE

Senkhode - PH2 spor - Elektrolytisk forsinket

Finnes i følgende dim: 3,9x32, 3,9x41 og 3,9x55mm

Finnes som bandet variant.

PH2 | C1 | CE 14566 | Wood

INDOOR

Gipsplate mot tre/stål



GIPSPLATESKRUE KOMBI

Senkhode - PH2 spor - Elektrolytisk forsinket

Finnes i følgende dim: 3,9x30, 3,9x40 og 3,9x51mm.

Finnes som bandet variant i dim: 3,9x30 og 3,9x40mm.

PH2 | C1 | CE 14566 | Borkap. maks 1,2 mm | Wood | Steel

MFT Gipsskrue Kombi har en Hi-Low gjenge som er beregnet for montasje mot underlag av tre eller stål maks. 0,9mm

INDOOR

Gipsplate mot stål



GIPSPLATESKRUE STÅL

Senkhode - PH2 spor - Sortfosfatert

Finnes i følgende dim: 3,5x25, 3,5x38 og 3,5x51mm

Finnes som bandet variant.

PH2 | C1 | CE 14566 | Borkap. maks 1,2 mm | Steel

INDOOR

OSB-skruen



FIBERGIPSSKRUE

Senkhode - PH2 spor - Elektrolytisk forsinket

Med Hi-Low gjenge for montasje av fibergips, OSB, Minerit, Fermacell og Plywood mot underlag av tre eller stål maks. 0,9mm.

Finnes i dim: 3,9x32. Finnes som bandet variant.

PH2 | C1 | CE 14566 | Wood | Steel

INDOOR

Hardgips mot tre-/stål



GIPSPLATESKRUE ROBUST/KOMBI

Senkhode - PH2 spor - Sortfosfatert

Reversgjenge under hodet gir optimal forsenkning. For montering mot stål/tre.

Finnes i følgende dim: 3,9x32 og 3,9x42

Finnes som bandet variant.

PH2 | CE 14566 | Borkap. maks 1,2 mm | Wood | Steel

INDOOR



FORDI ALT HENGER SAMMEN


2" skruen - Snekkern`s favoritt.

Maksimal klemkraft

NYHET

Maksimal klemkraft med 48 mm frislipp

Ved montering av 48 mm trestender mot tre blir stenderen ikke godt nok sammenskrudd mot underliggerne. Med frislipp på 48 mm skapes maksimal klemkraft - stenderen blir ikke hengende på gjengene.



Standard NYHET 2" skruen

5,0 x 90 mm i eske
Frislipp 48,0 mm


V. 500290 N. 60028285

A hode diam. 10,0
Spor str. T25
Ant. F-pak. 100

5,0 x 90 mm i spann
Frislipp 48,0 mm

V. 500291 N. 60028286

A hode diam. 10,0
Spor str. T25
Ant. F-pak. 500/F-pak



MFT-XLNT - proffens beste valg!

Et sikkert valg for konstruksjoner i nordisk miljø.


DEN PERFEKTE SKRUEN for rask innskruing og et sprekkfritt resultat.

1 TX bitsfeste – optimalt grep mellom skrue og bits

2 asymmetrisk gjenge – skaper høy klemkraft

3 fliser eller sprekker ikke opp materialet

4 fibercut og skarp spiss, hugger direkte



5 freseriller under hodet – pent sluttresultat

6 lavt iskruingsmoment

7 kan skrus inn på skrått

8 tåler bevegelse i konstruksjon

Finnes i spesialherdet karbonstål C10B21 med C4 klasseoverflatebehandling og C5 rustfritt syrefast stål A4

NYHET

Rustfri A2

MFT XLNT



TRESKRUE XLNT
Senkhode - TX spor - Fiberkutt

Finnes i følgende diameter: 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 & 6,0mm

TX | C4 | CE 14592 | Wood | Chipboard

STAINLESS

MFT XLNT Rustfri A2 treskrue kan brukes i utendørs miljø i f.eks. impregnert, trevirke, samt alle typer ubehandlet trevirke. Brukes til bærende konstruksjoner, fasader, terrasser og gjerder over bakkenivå.

Sterkeste sammenskruing i klassen

MFT XLNT



KONSTRUKSJONSSKRUE XLNT
Lite hode - TX spor - Fiberkutt

Finnes i følgende diameter: Ø 6,5 og 8,2 mm

TX | C4 | CE 14592 | Wood

OUTDOOR

MFT XLNT

Suksessen fortsetter.

XLNT (Eksellent) design & produksjonsteknologi:

Gjengeform, design, ytelse utviklet for XLNT er også godt egnet for Syrefast stål A4 og Rustfritt stål A2. Produktene er utviklet for å imøtekomme krav til ytelse og funksjon tilpasset det nordiske klimaet vi befinner oss i. Gjennom en avansert produksjonsprosess sikrer vi at produktkvaliteten er meget høy og at MFT XLNT er et sikkert valg ved utendørs og innendørs innfestning i tre.

Se MFT-skruekatalog

MFT XLNT

BESTSELGER

Ekstrem klemkraft

MFT2000

OUTDOOR



TRESKRUE WAF XLNT
Stort hode - TX spor - Fiberkutt

Finnes i følgende diameter:
Ø 6,0, 8,0 og 10,0 mm

TX · C4 · 14592 · Wood · Chipboard

MFT XLNT

BESTSELGER

Ekstrem klemkraft

MFT2000

OUTDOOR



TRESKRUE HEX XLNT
Sekskanthode - TX spor - Fiberkutt

Finnes i følgende diameter:
Ø 6,0, 8,0 og 10,0 mm

TX · C4 · 14592 · Wood · Chipboard

MFT XLNT

BESTSELGER

MFT2000

OUTDOOR



TRESKRUE XLNT
Senkhode - TX spor - Fiberkutt

Finnes i følgende diameter:
Ø 4.0, 4.5, 5.0, 6.0 och 8.0mm.

TX · C4 · 14592 · Wood · Chipboard

NYHET

TRESKRUE XLNT
RUSTFRI SYREFAST A4
Senkhode - TX spor - Fiberkutt

STAINLESS

Syrefast A4



6 freseriller under hodet
som forsenker skruen og etterlater en slett overflate uten sprekker/fliser

TX bitsfeste
for optimalt grep mellom skrue og bits



Rustfritt syrefast stål A4
C5 klasse

Ekstra U-gjenge
på stammen minimerer sprekkdannelse og gir lavere iskruingsmoment

Asymmetrisk gjenge
gir et lavere iskruingsmoment og høyere holdfasthet

Skarp spiss
Griper direkte i materialet

Fiberkutt i spissen
reduserer sprekkdannelse ved montering

Finnes i følgende diameter: 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 & 6,0mm

MFT XLNT Syrefast A4 treskrue kan brukes i aggressivt miljø som f.eks. marint/hav miljø, bassengområder utendørs, CU-impregnert, lerk, kebony, royal, varmebehandlet trevirke samt alle typer ubehandlet trevirke. Brukes til bærende konstruksjoner, fasader, terrasser, underkonstruksjonerover og under bakkenivå.

TX · C5 · 14592 · Wood · Chipboard

MFT festemidler

- et smart valg når du skal bytte takrenner eller vindusblikk.



Rustfri A2



MONTERINGSSKRUE rustfri A2
Stort hode - PH2 spor - Skarp spiss

PH2 | C4 | Wood | Chipboard | STAINLESS

MFT Monteringsskrue rustfri A2 er beregnet for montasje av detaljer mot underlag av tre, ståldetaljer som skal festes må forbores. Skruen er produsert av rustfritt stål A2. Grov gjenge for høye uttrekksverdier i tre, 11mm stort hode og flat underside. Egnet for montering i utsatt miljø som f.eks. marint miljø. PH2 bitsfeste. For inne-/utendørs bruk.

Lakkert hode - hvit eller sort

Elektrolytisk forsinket



MONTERINGSSKRUE
Stort hode - PH2 spor - Skarp spiss

PH2 | C2 | CE 14566 | Borkap. maks 1,2 mm | Wood | Steel | INDOOR

Monteringsskrue med lakkert hode er beregnet for montering av lakkerte detaljer mot underlag av treeller stål. For montering av stål mot tre og stål 0,4 - 1,2mm maks. Anb. rpm: 400 - 1200/min. PH2 bitsspor.

Lakkert - finnes i 5 ulike farger

Elektrolytisk forsinket



MONTASJESKRUE med borspiss
Panhode - TX spor - fiberkutt - pulverlakkert

TX | C3 | Wood | Steel | OUTDOOR

MFT Montasjeskrue med rustfri A2 skive og borspiss er beregnet for montering av vannbrett på vindskier, vindskiblikk eller annen tynnplate mot underlag av tre eller stål, borkapasitet i stål 2 x 1,25mm. Selvborrende og gjengepressende, produsert av herdet karbonstål. Skruen har en blankforsinket overflatebehandling samt en polyesterpulverlakk. 12 mm rustfri A2 skive med EPDM gummi. Korrosjonsklasse C3. Pan hode med TX20 bitsfeste. Anbefalt hastighet: 800-1800 /min.

Lakkert hode - hvit eller sort

Elektrolytisk forsinket



MONTERINGSSKRUE
Stort hode - PH2 spor - Borspiss

PH2 | C2 | CE 14566 | Borkap. 0,7 - 2,3 mm | Steel | INDOOR

Monteringsskrue med lakkert hode er beregnet for montering av lakkerte detaljer mot underlag av stål. Alle versioner er beregnet for montering av stål mot stål 0,7 - 2,3mm maks.
Anb. rpm: 400 - 1200/min. PH2 bitsspor.

MFT - et sikkert valg for konstruksjoner i nordisk miljø.

MFT
FORDI ALT HENGER SAMMEN

FORDI ALT HENGER SAMMEN



Lakkert hode - hvit eller sort

Rustfri A2



VINDUBLIKKSKRUE
Panhode - TX spor - fiberkutt - pulverlakkert

TX | C4 | Wood | OUTDOOR

MFT Vindusblikkskrue er produsert av rustfritt stål A2 og er beregnet for montasje av vindusblikk mot underlag av tre. Skruen har flat underside på hodet som skaper en værsikker forbindelse når vindusblikket skrues fast mot karmen. Vindusbeslaget må forborres. Korrosjonsklasse C4. Panhode og TX15 bitsfeste. Anbefalt innskruingshastighet: 800-1800 /min.

Lakkert hode - hvit eller sort

Rustfri A2



RENNEKROKSKRUE
Panhode - TX spor - fiberkutt - pulverlakkert

TX | C4 | Wood | OUTDOOR

MFT Rennekrokskrue er produsert av rustfritt stål A2. Skruen har en konisk form under hodet som er tilpasset for beste passform i rennekrokens forborrede hull. Korrosjonsklasse C4. Panhode og TX20 bitsfeste. Anbefalt innskruingshastighet: 800-1800 /min.

Lakkert hode - finnes i flere farger

Elektrolytisk forsinket



PLATESKRUE/FARMERSKRUE
Sekskanthode - tetningsskive - pulverlakkert

C3 | Borkap. 2,0 - 1,0 mm | Wood | OUTDOOR

MFT Plateskrue med selvborende spiss. Pulverlakkert sekskanthode og skive. Løs 14 mm EPDM gummi tetningsskive. Produsert i herdet karbonstål. Elektrolytisk forsinket i korrosjonsklasse C3. 8 mm nøkkelvidde. Anbefalt skruehastighet: 1.100 - 2.500 o/min. Skrueforbruk: ca 8 stk/m2.

Sølv-farget

Elektrolytisk forsinket



FARMERSKRUE med vinger
Sekskanthode - tetningsskive - pulverlakkert

C3 | Wood | OUTDOOR

MFT Farmerskrue med vinger er tiltenkt for montasje av PVC plasttak mot underlag av tre. Skruen er borende og gjengepressende, den er produsert i herdet karbonstål. Korrosjonsklasse C3. Blankforsinket overflatebehandling samt en polyesterpulverlakk, Silver RAL9006. 14 mm galvanisert stålskive med EPDM gummi. Vingenes funksjon er å forenkle montasjen i PVC taket samt forhindre sprekker ved kaldt og varmt væromslag. Sekskanthode med 8mm nøkkelvidde. Anbefalt omdreiningshastighet: 1.100-2.000 /min.


Fordi alt
henger
sammen.
MFT
FORDI ALT HENGER SAMMEN

MFT festemidler får alt til å henge sammen



SPIKERPLUGG
Elforsinket
Bronse
Hvit
Belastning: Lett/middels

MFT Spikerplugg, ETA-12/360 til bruk for feste av treverk mot betong. Gjennomgående montasje og enkel i bruk. Kun bor og hammer. Gir sjokkekspansjon og MÅ IKKE brukes i Leca eller Siporex. Nylonprodukter skal ikke brukes i takkonstruksjon pga temperaturområde opp til maks +80°C i tilfelle brann. Stålspiker har PZ2 spor for demontering.

C1

ETA-12/0360 Betong




SPIKERANKER
Elforsinket
Belastning: Middels/tung

MFT Spikeranker er produsert i herdet karbonstål og er elektrolytisk forsinket. Korrosjonsklasse C1. Det er utstedt ETA-vurdering for spikerankeret, ETA-16/0488. Enkel montering - bor hullet og slå inn ankeret. Kort forankringsdybde gir effektiv og kostnadseffektiv montasje.
Lav byggehøyde på hodet

C1

ETA-16/0488 Betong



BETONGSKRUE A4
Syrefast A4 - Forsenket/Hex
Belastning: Middels/Tung

MFT Betongskrue med forsenket/Hex hode er et bi-metall produkt bestående av syrefast A4 stål med påsveiset karbonstål i tuppen. Karbonstålet sørger for at skruen kan skrus inn uten å ødelegge gjengene på det mykere syrefaste stålet. Betongskruen er beregnet for montering av tre og ståldetaljer mot betong. Skruen kan brukes på f.eks. rekkverk, skinner, sviller etc. Betongskruen kan brukes inne- og utendørs i aggressive miljøer i urisset (usprukken) betong (6mm) og i risset (sprukket) betong (8-10mm)

C5

ETA-17/0628 ETA-17/0629 OP1 Betong



FASADEPLUGG KOMBI INKL SKRUE
El.sink, varmforsinket og syrefast
- for porebetong, hulltegl, betong og massiv tegl.
Belastning: Lett/middels/tung

NB! Fasadeplugg-skruen MÅ skrues inn i pluggen!

MFT Fasadeplugg kombi, ETA-12/0349 til bruk for feste av treverk mot betong, hulltegl, Leca og Siporex. Skruen har slipte gjenger for skånsom innskruing og gir en kontrollert ekspansjon. Gjennomgående montasje. Nylonprodukter skal ikke brukes i takkonstruksjoner pga temperaturområde opp til maks +80 °C i tilfelle brann.

C1 C3 C5

ETA-12/0349 Betong Tegl Siporex Leca



EKSPANSJONSBOLT
El.forsinket, varmgalvanisert og syrefast A4 - OP7
Belastning: Middels/tung

MFT Ekspansjonsbolt er beregnet for innfestning av stål og tredetaljer som beslag, rigler, rekkverk, sviller, beslag mot urisset betong i utsatte miljøer: kyst, sjø og industri.
Den er typegodkjent med ETA teknisk vurdering OP7 for urisset (usprukken) betong og er CE merket ihht ETAG. Høye uttrekksverdier og mange bruksområder.

C1 C3 C5

ETA-12/0369 OP7 (El.forsinket)
ETA-12/0366 OP7 (Varmgalvanisert)
ETA-12/0370 OP7 (syrefast) Betong



EKSPANSJONSBOLT
Varmgalvanisert og syrefast A4 - OP1
Belastning: Middels/Tung

MFT Ekspansjonsbolt er beregnet for innfestning av stal og tredetaljer som beslag, rigler, rekkverk, sviller, beslag mot urisset betong i utsatte miljøer: kyst, sjø og industri.
Den er typegodkjent med ETA teknisk vurdering OP1 i risset (sprukken) betong og er CE merket ihht ETAG.
Høye uttrekksverdier og mange bruksomrader.

C3 C5

ETA-17/0628 ETA-17/0629 Betong

Scan kode, og se MFT Festemidler-katalog


MFT festemidler
får alt til å henge sammen

NYLONPLUGG UNIVERSAL X1
Belastning: Lett/middels

MFT Nylongplugg universal X1 for inne-og utendørs bruk. Den ultimate plugg med stort bruksområde fra + 5°C til +40°C. Produsert i høykvalitetsnylon PA6. Ribbe hindrer rotering ved montering. Formonteres. Varmebestandig -40°C til maks +80°C.

Nb! Nylonprodukter skal ikke brukes i takkonstruksjoner pga temperaturområde opp til maks +80 °C i tilfelle brann.





PLATEANKER
Belastning: Lett/middels

INDOOR

MFT Plateanker elektrolytisk forsinket brukes til diverse oppheng i enkel og dobbel gipsplate/plater. For innendørs bruk. Stort bruksområde. Tang anbefales for rask montering. MFT Plateanker er markedets kraftigste festemiddel for gips med høyeste utrekksverdier. Brukes til å feste i treverk og annet mot gips.





TANG TIL PLATEANKER Classic
Belastning: Lett/middels

MFT Tang for plateanker føres under hodet på skruen til plate-ankeret. ved tildragning av tangen blir MFT plateanker montert på riktig og sikker måte.



TANG TIL PLATEANKER Pro
Belastning: Lett/middels

MFT Tang for plateanker føres under hodet på skruen til plateankeret. Ved å pumpe tangen blir plateankeret montert riktig og på en sikker måte. Pass på å resette tangen før bruk.



De praktiske MFT boksene i kartong gjør det enklere å finne frem til rett produkt. Passer perfekt i MFT systemkofferter.

MFT kartongbokser er merket med oversiktlige og illustrerende etiketter, slik at du enkelt ser hva slags produkt som er i hver kartong.

Kartongene er godt testet for nordiske værforhold, og takler ekstreme temperaturer, regn og snø.

Alt på et sted med SYSTEMBOX



Varenr: 500005
NOBB-nr: 51767936

Bærekraft i boks

Vi kan alle bidra litt.

Bærekraft og livene våre henger sammen. Derfor endrer vi vår emballasje fra plast til papp på våre MFT bokser. Det reduserer plastforbruk i samfunnet med 70 tonn i året. Vår nye kartong-emballasje er også sertifisert av FSC. Det garanterer at trevirket kommer fra sertifiserte skoger med bærekraftig forvaltning. Emballasjen er godkjent av Grønt Punkt Norge og kan resirkuleres til ny papp.

Kartongemballasjen er nøye testet og utviklet for nordiske forhold og for å tåle vekten av våre skruer/festemidler, slik at du får det beste produktet i en enkel og miljøvennlig emballasje.



FORDI ALT HENGER SAMMEN

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Norway AS

Besøk: Kjeller Vest 7, 2007 Kjeller
Post: Postboks 124, 2027 Kjeller

Tlf. 66 92 66 00
E-post info@hikoki-powertools.no

hikoki-powertools.no

Følg oss på sosiale medier

HiKOKI Power Tools Norway

hikoki_powertools_norway

HiKOKI Power Tools Norway AS

HiKOKI Highlights 2-2023
Varenr. 98040045

Samtlige priser er veiledende, avvik kan forekomme.
Med forbehold om trykkfeil og lagerbeholdning.

Les Highlights digitalt på
www.hikoki-powertools.no

Developing innovative technologies in Japan since 1948.