

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

18V og 36V
sortiment
batteridrevne
sirkelsager

Nøyaktige kutt i alle typer av tre.

Oppdag våre 18V og 36V
batteridrevne sirkelsager.

NYHET

C1806DB
C3606DB

Compatible
BRUSHLESS

Børsteløs motor for lenger driftstid,
lengre levetid og minimalt med
vedlikehold av motoren

NYHET**Sirkelsag C1806DB / C3606DB**

Høy kuttekapasitet møter optimal kontroll.

Vi introduserer for deg våre nye 36V og 18V batteridrevne sirkelsager. Disse 165 mm modellene er utstyrt med vår innovative Deep Cut Teknologi. De tilbyr høyeste kutteytelse med 165 mm blad, effektiv støvoppsamling, nøyaktige kutt og optimal stivhet. Sjekk ut alle spesifikasjoner og funksjoner.

Ja

C1806DB / C3606DB

Batteridrevet sirkelsag

Spesifikasjoner

	C1806DB	C3606DB
Volt	18V	36V
Hastighet ubelastet	4,500 rpm	5,600 rpm
Sagbladdiameter	165 mm	165 mm
Hulldiameter	20 mm	20 mm
Maks kuttedybde 90° vinkel	66 mm	66 mm
Maks kuttedybde 45° vinkel	45 mm	45 mm
Maks gjæringsvinkel	-5° / 45°	-5° / 45°
Motor type	Børsteløs	Børsteløs
Deep Cut Teknologi	Ja	Ja
Motorbrems	Ja	Ja
LED lys	Ja	Ja
Mykstart	Ja	Ja
Konstant hastighetskontroll	Ja	Ja
Kick-back funksjon	Ja	Ja
Dimensjon(L x W x H)	285 x 188 x 263 mm	285 x 188 x 265 mm
Vekt m/batteri BSL1850MA ¹	3.3 kg	-
Vekt m/batteri BSL36A18 ¹	-	3.4 kg

**C1806DB med
BSL1850MA: 3.3 kg**

Versjoner²

C1806DB: 2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader m/luftkjøling, sirkelsag blad, parallellanlegg, støvsugeradapter, nøkkel og maskinkoffert (HSC4)

C1806DB: Kun maskin uten batteri og lader, men med sirkelsagblad, parallellanlegg, støvsugeradapter og nøkkel.

C3606DB: 2 stk BSL36A18 MULTI VOLT batterier, hurtiglader UC18YSL3, sagblad, guide, nøkkel, stablekoffert HSC IV

C3606DB: Kun maskin uten batteri og lader, men med sagblad, guide, nøkkel og stablekoffert HSC IV

¹ Vekt iht EPTA-Procedure 01/2014.

² Standard utstyr kan variere fra land til land

Kompakt og lett.


Brukervennlighet var sentralt i utviklingen av det overordnede designet.

**C3606DB med
BSL36A18: 3.4 kg****C3606DB
Batteridrevet
sirkelsag**



Støvritt.

Den roterbare og låsbare munnstykket for støvutsug sikrer høy fleksibilitet og en støvfri arbeidsplass.



Teknologi for dype kutt.

Vår innovative Deep Cut-teknologi gjør det mulig å kutte opp til 66 mm med et sagblad på bare 165 mm i stedet for 190 mm. Dette gjør verktøyet superkompakt og lett uten tap av kuttedybde. I tillegg er 165 mm blader også en økonomisk løsning.


Tre valgbare hastighetsmoduser.

Kraftig og rask med 3 effektmoduser:

- Høyt: Raske og kraftige kutt
- Medium: Myk ende med konstant hastighet
- Stille: Høyeste kontroll og lavt støynivå

Modus	Høyt*	Medium**	Stille***
Status for indikator lampe	MODE 2 1 3 1	MODE 2 1 3 1	MODE 2 1 3 1
Hastighet ubel.	5,600 /min.	4,300 /min.	2,000 /min.

C3606DB 18V/18V / C1806DB 18V/18V



Optimal sikt.

Sagbladmarkøren og integrert sterk LED-lys gir perfekt sikt til skjærelinjen og sikre svært presise kutt.



Høy effekt. Høy sikkerhet.

Takket være den svært effektive børsteløse motoren, drevet av vårt innovative MULTI VOLT-batteri, du kan stole på raske og kraftige kutt. Og med implementering av tilbakeslagsbeskyttelse og en hurtigstoppende brems er du sikret at du kutter så trygt som mulig.

Ergonomiske egenskaper gjør jobben enklere.

De ny sirkelsagene er svært behagelig å arbeide med takket være nøyte tilpassede, ergonomiske egenskaper i kombinasjon med lav vekt.

Utnytt sagens fulle potensiale med sagblader i høy kvalitet.



For treverk
165x1.8/1.2x20 T18
66752414



For treverk
165x1.8/1.2x20 T36
66752415

Nøyaktige kutt i alle typer av tre.

40-50 mm

Tilbehør sirkelsag



**Sagblad for tre
165x1.6x20 T24**
V. 60355033
N. 51202143



**Sagblad for tre
185x30 Z24**
V. 4100021
N. 56655525



**Sagblad for tre
125x1,2 T4**
V. 60354999
N. 49053858



**Sagbladsett
165x1.6x20 T16,24,40**
V. 60355022
N. 42154454

Standard tilbehør



C18DBL

Komplett: Leveres med 2 stk 5,0Ah Li-ion batterier, sirkelsagblad, nøkkel, parallellanlegg, lader og stablekoffert HSC III.

V. 68010915 | N. 53672946

Finnes også som: Tool Only
V. 68010916 | N. 54467193



C3605DA

Komplett: Leveres med 2 stk 2,5Ah MULTI VOLT batterier, hurtiglader, sidehåndtak, dybdemåler og stablekoffert HSC III.

V. 68010929 | N. 57321278

Finnes også som: Tool Only
V. 68010928 | N. 57321263

Spesifikasjoner

Volt	18V	36V
Turtall ubelastet	5,000 rpm	5,000 rpm
Bladdiameter	125 mm	125 mm
Hulldiameter	20 mm	20 mm
Maks gjæringsvinkel	45°	45°
Maks omvendt skråvinkel	-	-
Kuttdybde 90°	47 mm	47 mm
Kuttdybde 45°	30 mm	30 mm
"Deep Cut Technology"	Ja	Ja
Mykstart	Ja	Ja
Kick-back funksjon	Ja	Ja
Brems	Ja	Ja
Spindellås	Ja	Ja
Blad side	Høyre	Høyre
Dimensjon	280 x 168 x 237 mm	277 x 176 x 236 mm
Vekt med batteri	2.7 kg	3.0 kg

Compatible
BRUSHLESS

Compatible
BRUSHLESS

Vår innovative "Deep Cut Technology" lar deg oppnå mye større kuttedybde enn med sammenlignbare sirkelsager. Vårt brede sortiment tilbyr ulike kuttedybder og funksjoner, men alle har en ting til felles: Kraft.

60-66 mm

50-60 mm

NYHET

NYHET



C1806DA

Komplett: Leveres med 2 stk 5,0Ah Li-ion batterier, lader, sirkelsagblad, parallellanlegg, nøkkel, utsugsadapter og stablekoffert HSC IV.

V. 68010931 | N. 57935424

Finnes også som: Tool Only
V. 68010930 N. 57935413

C1806DB

Komplett: Leveres med 2 stk 5,0Ah Li-ion batterier, sirkelsagblad, nøkkel, parallellanlegg, lader og stablekoffert HSC IV.

V. 68010935 | N. 60133653

Finnes også som:
Tool Only V. 68010936 N. 60134028

C3606DB

Komplett: Leveres med 2 stk 2,5Ah MULTI VOLT batterier, hurtiglader og stablekoffert HSC IV.

V. 68010937 | N. 60070071

Finnes også som:
Tool Only V. 68010938 N. 60070072

C3607DA

Tilgjengelig kun som: Tool Only - Uten batteri og lader, men med stablekoffert HSC IV.

V. 68010920 | N. 54511100

18V

3,800 rpm

165 mm

20 mm

45°

-

57 mm

38 mm

-

-

-

Ja

Ja

Høyre

291 x 212 x 267 mm

3,5 kg

18V

4,500 rpm

165 mm

20 mm

45°

-5°

66 mm

45 mm

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Høyre

285 x 188 x 263 mm

3.3 kg

36V

5,600 rpm

165 mm

20 mm

45°

-5°

66 mm

45 mm

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Høyre

285 x 188 x 265 mm

3.4 kg

36V

4,300 rpm

185 mm

30 mm

45°

-

62 mm

47.5 mm

-

Ja

Ja

Ja

Ja

Høyre

318 x 204 x 267 mm

4.3 kg

MV Compatible

MV Compatible
BRUSHLESS

MV Compatible
BRUSHLESS

MV Compatible
BRUSHLESS



HiKOKI Power Tools Norway AS

Besøk: Kjeller Vest 7, 2007 Kjeller

Post: Postboks 124, 2027 Kjeller

Tlf. 66 92 66 00

E-post info@hikoki-powertools.no

hikoki-powertools.no

Følg oss på sosiale medier



[HiKOKI Power Tools Norway](#)



[hikoki_powertools_norway](#)



[HiKOKI Power Tools Norway AS](#)

*Med forbehold om trykkfeil.
Oppdatert 01.11.23*

