

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Sortiment Støvsugere
Elektriske og batteridrevne
2024

Rent og
støvfritt
arbeidsmiljø.



3 ÅRS
VERKTØY
GARANTI



Visste du...

... at vi tidligere het **Hitachi**?
Samme høye produktkvalitet
- kun nytt navn.



Hikoki Power Tools Norway AS endret 1. oktober 2018 navn fra Hitachi Power Tools Norway AS og inngår i det multinasjonale konsernet Koki Holdings Co Ltd i Japan med 14 mrd. kr. i omsetning og mer enn 6.500 ansatte. Koki Holdings er eid av det amerikanske private equity selskapet KKR – Kohl Kravis & Roberts & Co.

Hikoki Power Tools Norway AS er en av Norges ledende leverandører til byggevare-, elektro-, VVS- og jernvarebransjen innen områder som elektroverktøy, spikring og festemidler. Produktspekteret er beregnet for den profesjonelle bruker, og kvalitetsnivået er tilsvarende med kjente merkevarer som HiKOKI, MFT, Basso, Bendof og Olfa.

Hikoki Power Tools Norway AS har hovedkontor og nordisk sentrallager på Kjeller, litt nord for Oslo, og datterselskaper i Danmark, Sverige, Finland og Polen.

Besøksadresse: Kjeller Vest 7, N-2007 Kjeller.

Innhold.

ELEKTRISK

Støvsuger (våt/tørr) 1000W RP250YDL , 25L	3
Støvsuger (våt/tørr) 1000W RP300YDL , 30L	3
Støvsuger (våt/tørr) 1400W RP250YBL , 25L.....	4-5
Støvsuger (våt/tørr) 1400W RP350YBL , 35L.....	4-5
Støvsuger (våt/tørr) 1200W RP350YDM , 35L	6-7
Støvsuger (våt/tørr) 1200W RP350YDH , 35L.....	6-7

BATTERIDREVET

Støvsuger (våt/tørr) 18V RP18DA Kompakt og bærbar	8-9
Støvsuger (våt/tørr) 18V RP18DLA Kompakt og bærbar	8-9
Støvsuger (våt/tørr) 36V RP3608DA Kompakt.....	10
Støvsuger (våt/tørr) 18V R18DSL Håndstøvsuger.....	10
Støvsuger (tørr) 18V R36DB Håndholdt.....	11
Støvsuger (tørr) 18V R18DB Håndholdt.....	11

TILBEHØR

Rør/slanger	14
Støvsugerposer	16
Støvsugerfilter	16
Støvsugsadapter for borhammer.....	17
Støvsug for blandebeette	18

STØVKLASSE	19
-------------------------	-----------



Enkel i bruk med elverktøy og 'Auto Power' funksjon.



RP250YDL, 25L 230V

Støvsuger (våt/tørr) 1000W

Varenr: 68102807 Nobbnr: 56809646

- Med "auto power" funksjon for å slå av/på ved bruk med elverktøy
- Integrert blåsefunksjon til utblåsning, tørking, avluftsavledning
- Støvklasse L; støvopptak 99% støv 0.2 til 2µm
- PressClean system - renser filteroverflaten med et knappetrykk
- Innebygget overbelastningsfunksjon
- Med både PE og fleece filter

Spesifikasjoner

Effekt	1000W
Kompatible elektroverktøy	Ja
Beholdervolum	25 L
Kapasitet støv	21 L
Kapasitet væske	18 L
Maks luftmengde	3600 l/min
Maks vakuum	210 hPa
Dimensjon (L x B x H)	374 x 392 x 550 mm
Vekt	7,8 kg

Standard tilbehør

3,5 m støvsugerslange, 2 x rør, gulvmunnstykksett, møbelmunnstykke, børste rund, adapter, rørholder, PE filter pose, fleece filter pose og krok

Klasse L

Kan samle opp helsefarlig støv med en konsentrasjonsverdi på > 1 mg/m³. Til vanlig og ufarlig støv, som for eksempel husstøv og jord.



RP300YDL, 30L 230V

Støvsuger (våt/tørr) 1000W

Varenr: 68102808 Nobbnr: 56809654

- Rustfri stålbeholder
- Med "auto power" funksjon for å slå av/på ved bruk med elverktøy
- Støvklasse L; støvopptak 99% støv 0.2 til 2µm
- PressClean system - renser filteroverflaten med et knappetrykk
- Innebygget overbelastningsfunksjon
- Med både PE og fleece filter

Spesifikasjoner

Effekt	1000W
Kompatible elektroverktøy	Ja
Beholdervolum	30 L
Kapasitet støv	25 L
Kapasitet væske	23 L
Maks luftmengde	3600 l/min
Maks vakuum	210 hPa
Dimensjon (L x B x H)	391 x 398 x 658 mm
Vekt	9,2 kg

Standard tilbehør

3,5 m støvsugerslange, 2 x rør, gulvmunnstykksett, møbelmunnstykke, børste rund, adapter, rørholder, PE filter pose, fleece filter pose og krok

Klasse L

Kan samle opp helsefarlig støv med en konsentrasjonsverdi på > 1 mg/m³. Til vanlig og ufarlig støv, som for eksempel husstøv og jord.

Støvsuger elektrisk

Industristøvsuger RP250YBL / RP350YBL

**Garantert
ren og støvfri
arbeidsplass.**

Automatisk filterrengjøring

Auto-power funksjon

Utrustet med 3,2 m slange





RP250YBL, 25L 230V

Støvsuger (våt/tørr) 1400W

Varenr: 68102812 Nobbnr: 60132706

- Kapasitet på 20 liter støv og 15 liter væske
- Støvklasse L
- Selvrensende filterfunksjon, som er i M-klasse
- Automatisk start/stopp-funksjon ved tilkobling til elektroverktøy
- Med 3,2 m slange (bredde 35 mm) og 8 m elektrisk kabel
- Stabil med store og robuste hjul

Spesifikasjoner

Effekt	1400W
Kompatible elektroverktøy	Ja
Beholdervolum	25 L
Kapasitet støv	20 L
Kapasitet væske	15 L
Maks luftmengde	4380 l/min
Maks vakuüm	270 hPa
Dimensjon (L x B x H)	400 x 457 x 535 mm
Tørrvekt	15,9 kg

Standard tilbehør

Støvsugerslange 3,2 m, filterpatron (M-klasse), filterpose, støvsugerrør, gulvmunnstykke, smalt munnstykke og håndtaksadapter.

Klasse L

Kan samle opp helsefarlig støv med en konsentrasjonsverdi på > 1 mg/m³. Til vanlig og ufarlig støv, som for eksempel husstøv og jord.



RP350YBL, 35L 230V

Støvsuger (våt/tørr) 1400W

Varenr: 68102813 Nobbnr: 60132707

- Kapasitet på 25 liter støv og 22 liter væske
- Støvklasse L
- Selvrensende filterfunksjon, som er i M-klasse
- Automatisk start/stopp-funksjon ved tilkobling til elektroverktøy
- Med 3,2m slange (bredde 35 mm) og 8m elektrisk kabel
- Stabil med store og robuste hjul

Spesifikasjoner

Effekt	1400W
Kompatible elektroverktøy	Ja
Beholdervolum	35 L
Kapasitet støv	25 L
Kapasitet væske	22 L
Maks luftmengdet	4380 l/min
Maks vakuüm	270 hPa
Dimensjon (L x B x H)	400 x 550 x 550 mm
Tørrvekt	19,9 kg

Standard tilbehør

Støvsugerslange 3,2 m, filterpatron (M-klasse), filterpose, støvsugerrør, gulvmunnstykke, smalt munnstykke og håndtaksadapter.

Klasse L

Kan samle opp helsefarlig støv med en konsentrasjonsverdi på > 1 mg/m³. Til vanlig og ufarlig støv, som for eksempel husstøv og jord.

Rent og støvfritt arbeidsmiljø.



RP350YDM, 35L 230V Støvsuger (våt/tørr) 1200W

Varenr: 68102805 Nobbnr: 55904016

- HiKOKI industristøvsuger RP350YDM er en kraftig støvsuger på 1200W
- Kapasitet på 25 liter ved tørr-støvsuging og 22 liter ved våt-støvsuging
- Støvklasse M
- Automatisk rensing av filter
- Stabil med store hjul
- Smart oppbevaring av slange og ledning
- Leveres med støvsugerslange 5 m, overgang, plugg for støvbeholder og støvpose

Spesifikasjoner

Effekt	1200W
Beholdervolum	35 liter
Kapasitet støv	25 liter
Kapasitet væske	22 liter
Maks luftmengde	3660 l/min
Maks vakuüm	248 hPa
Dimensjon (L x B x H)	400 x 550 x 550 cm
Vekt	15,7 kg

Standard tilbehør

Støvsugerslange 5 m, overgang, plugg for støvbeholder, støvpose og støvsugerhåndtak.

Klasse M

Støvklasse M betyr at støvsugeren er godkjent for å samle opp helsefarlig og ikke kreftfremkallende støv med maks konsentrasjonsverdi 0,1 mg/m³ – Dekker alle typer av trestøv og støv fra byggematerialer. Eksempel sement, betong, gips, sparkel-/fyllmasse, maling, lakk og kvartsholdige materialer som sand og grus.



RP350YDH, 35L 230V Støvsuger (våt/tørr) 1200W

Varenr: 68102806 Nobbnr: 55964020

- HiKOKI industristøvsuger RP350YDH er en kraftig støvsuger på 1200W
- Kapasitet på 25 liter ved tørr-støvsuging og 22 liter ved våt-støvsuging
- Støvklasse H
- Automatisk rensing av filter
- Stabil med store hjul
- Smart oppbevaring av slange og ledning
- Leveres med støvsugerslange 5 m, overgang, plugg for støvbeholder og støvpose

Spesifikasjoner

Effekt	1200W
Beholdervolum	35 liter
Kapasitet støv	25 liter
Kapasitet væske	22 liter
Maks luftmengde	3660 l/min
Maks vakuüm	248 hPa
Dimensjon (L x B x H)	400 x 550 x 550 cm
Vekt	15,7 kg

Standard tilbehør

Støvsugerslange 5 m, overgang, plugg for støvbeholder, støvpose og støvsugerhåndtak.
NB! Uten støvsugergrep, rør og munnstykke (kjøpes separat).

Klasse H

Støvklasse H betyr at støvsugeren er godkjent for oppsamling av helsefarlig støv med maks konsentrasjonsverdi 0,005 mg/m³, samt alt kreftfremkallende og bakteriebefengt støv. – Dekker helsefarlig støv som for eksempel asbest, bly, bitumen, syntetisk/ mineralske fibre og muggsporer.



Automatisk filterrens.

HiKOKI industristøvsuger RP350YDH er en kraftig støvsuger på 1200W. Kapasitet på 25 liter ved tørrstøvsuging og 22 liter ved våtstøvsuging. Automatisk rensing av filter. Stabil med store hjul. Smart oppbevaring av slange og ledning.



SELVRENSENDE STØVFILTER

Elektromagnetiske vibrasjoner



AUTOMATISK FILTERRENS

Ved opphopning av støv i filteret, vil vanligvis sugekraften reduseres. Dette unngås med elektromagnetiske vibrasjoner ristes støvet ut av filteret for å opprettholde høy sugekraft.

RP350YDM og RP350YDH har trykkløser i støvsystemet som registrerer sugekraften og automatisk rengjør filteret selv under drift. Dermed kan den høye sugekraften holdes til enhver tid.

KROK

Oppsamling av slange



	RP350YDM V: 68102805 / N: 55904016	RP350YDH V: 68102806 / N: 55964020
Effekt	1.200W	
Støvklasse	M	H
Beholdervolum	35 liter	
Kapasitet støv	25 liter	
Kapasitet væske	22 liter	
Maks luftmengde	3660 l/min	
Maks vakuum	248 hPa	
Dimensjon (L x B x H)	400 x 550 x 550 cm	
Vekt	15,7 kg	



Uanstrengt rengjøring hvor som helst.

Vi introduserer støvsuger RP18DA og RP18DLA: dine ultimate bærbare rengjøringskamerater. Omfavn kraften til 18V ytelse, allsidigheten til våte og tørre applikasjoner, og bekvemmeligheten til en svært fleksibel antistatisk slange og et omfattende sett med tilbehør!

Kompakte og lette, med praktisk bærestopp

Rask automatisk filterrengjøring

Med HEPA eller EPA filter



RP18DA (Tool Only)

Støvsuger (våt/tørr) 18V

Varenr: 68018990 Nobbnr: 60123144

- Kompakt støvsuger
- Med **HEPA-filter** som kan veksles mellom ECO og Boost-modus
- Kapasitet 44 minutter i ECO-modus og 26 minutter i Boost-modus (BSL36B18X)
- Rask automatisk filterrengjøring ved å trykke på en knapp
- Kan også brukes med viftefunksjon
- Med 2,5 mm slange (diam. 30 mm)
- Kan brukes med både 18V- og MULTI VOLT-batteri
- IPX4 klasse

Spesifikasjoner

Batterifeste	Slide
Beholdervolum	5,1 l (tørr) / 3,5 l (væske)
Maks luftmende	2100 l/min
Maks vakuum	120 hPa
Dimensjon (L x B x H)	330 x 210 x 393 mm
Vekt uten batteri	4,2 kg

Standard tilbehør

Leveres med vakuumslange, vakuumsrør, dyseadapter, våtdyse, smal dyse, HEPA-filter, støvpose, tilbehørsholder og skulderstropp.

Ingen støvklassifisering

HEPA (H13) filter: Samler opp 99,95% av fint støv **HEPA FILTER**

RP18DLA (Tool Only)

Støvsuger (våt/tørr) 18V

Varenr: 68018991 Nobbnr: 60123146

- Kompakt støvsuger
- Med **EPA-filter** som kan veksles mellom ECO og Boost-modus
- Kapasitet 44 minutter i ECO-modus og 26 minutter i Boost-modus (BSL36B18X)
- Rask automatisk filterrengjøring ved å trykke på en knapp
- Kan også brukes med viftefunksjon
- Med 2,5 mm slange (diam. 30 mm)
- Kan brukes med både 18V- og MULTI VOLT-batteri
- IPX4 klasse

Spesifikasjoner

Batterifeste	Slide
Beholdervolum	5,1 l (tørr) / 3,5 l (væske)
Maks luftmengde	2100 l/min
Maks vakuum	120 hPa
Dimensjon (L x B x H)	330 x 210 x 393 mm
Vekt uten batteri	4,2 kg

Standard tilbehør

Leveres med vakuumslange, vakuumsrør, dyseadapter, våtdyse, smal dyse, EPA-filter, støvpose, tilbehørsholder og skulderstropp.

Klasse L

Kan samle opp helsefarlig støv med en konsentrasjonsverdi på > 1 mg/m³. Til vanlig og ufarlig støv, som for eksempel husstøv og jord.

Nyskapende funksjoner for forbedret rengjøring.



Støv- og vanntett batterideksel.



Eco-modus og Boost-modus for kraftig sug eller lang driftstid.



Enkel trykk-rens-knapp for manuell filterrengjøring.



Blåsefunksjon for utblåsing, tørking og avledning av luft.

Superfleksibel slange som strekker seg opp til 2,5 meter for høyeste fleksibilitet.



Støvsuger batteri 18V / 36V



Støvsuger både tørt og vått. Perfekt for mindre rengjøringsjobber.



Viktig tilbehør, effektiv oppbevaring.

Begge maskinene leveres som standard med et omfattende tilbehørssett, pent oppbevart på maskinen for umiddelbar tilgang.

Oppdag en uavbrutt rengjøringsopplevelse.

Driftstid i Boost-modus.

BSL36A18X / BSL1850MA **17 min.**

BSL36B18X **27 min.**

Driftstid i ECO-modus.

BSL36A18X / BSL1850MA **28 min.**

BSL36B18X **45 min.**

Rent og støvfritt arbeidsmiljø.



Høy kapasitet - tilsvarende elektrisk



Praktisk, lett og støysvak

Meget enkel rengjøring av filter

Kan brukes som både våt- og tørrsuger

BRUSHLESS

RP3608DA (Tool Only)

Støvsuger (våt/tørr) 36V

Varenr: 68018998 Nobbnr: 57885202

- Høy kapasitet!
- Samme kraft som ledning
- Våt og tørr støvsuger
- Maks sugekraft 300 W
- Blåse system sørger for høy sugekraft
- Blåser rent filter med egen «eksos»
- Kan brukes på kun 1 batteri

Spesifikasjoner

Batterifeste	Slide
Beholdervolum	8,0 l (tørr) / 6,0 l (væske)
Maks luftmengde	3500 l/min
Maks vakuüm	201 hPa
Dimensjon (L x B x H)	331 x 369 x 382 mm
Vekt inkl. batteri	10,4 kg

Standard tilbehør

Uten batterier og lader, men med slange og munnstykke.

Ingen støvklassifisering

R18DSL (Tool Only)

Håndstøvsuger (våt/tørr) 18V

Varenr: 68018993 Nobbnr: 53673200

- Meget plasseffektiv håndstøvsuger med høy sugeeffekt
- Praktisk, lett og støysvak
- Ergonomisk grep
- Kan brukes som både våt- og tørrsuger
- Transparent støvbeholder m/enkel tømning
- Utstyrt med børster på munnstykket for å unngå skader på underlaget
- Antistatisk konstruksjon
- Gir opp til 40 min. effektiv driftstid pr. lading (4,0Ah)
- Meget enkel rengjøring av filter
- Ideell for bruk i hjemmet, bilen, båten, campingvognen eller på arbeidsplassen

Spesifikasjoner

Batterifeste	Slide
Beholdervolum	670 ml
Dimensjon (L x H)	430 x 134 mm (m/batteri)
Vekt u/batteri	0,75 kg

Standard tilbehør

Børstemunnstykke, fugemunnstykke og naldyse.
Leveres som kun maskin uten batterier og batterilader.

Ingen støvklassifisering


Stille og effektiv støvsuging.

Vi utvider den batteridrevne verktøyplattformen med kraftfulle og effektive 36V og 18V støvsugere, perfekt for lettere rengjøring av tørre overflater. 36V modellen er utstyrt med børsteløs motor med lang levetid og som gir svært høy effekt sammenlignet med tilsvarende modeller. 18V modellen skiller seg ut med vesentlig lavere støynivå på kun 68 dB.

Høy kraft/opsugsevne

Rask og enkel tømning av beholder

30% bedre støvopptak/filter



Spesifikasjoner

Volt
Applikasjon

Støvbeholder kapasitet

Sammenhengende driftstid
per lading ved bruk av
BSL1850/BSL36A18
Sugekraft

Maks luftmengde
Maks vakuüm
Type bryter
Total lengde
Dimensjoner (L x H x B)
Vekt

R36DB - Tool Only

V. 68018992 | N. 60058187

36V
Lettere støvsuging
på tørre overflater
560 ml

Lav: ca. 60 min
Med: ca. 30 min
Høy: ca. 15 min
Lav: ca. 20 W
Med: ca. 50 W
Høy: ca. 155 W

1300 l/min
220 hPa
Panel kontroll/bryter
1,003 mm
476 x 112 x 169 mm
1.6 kg

R18DB - Tool Only

V. 68018994 | N. 56607157

18V
Lettere støvsuging
på tørre overflater
560 ml

Lav: ca. 66 min
Med: ca. 48 min
Høy: ca. 40 min
Lav: ca. 16 W
Med: ca. 30 W
Høy: ca. 40 W

1250 l/min
45 hPa
Panel kontroll/bryter
1,003 mm
476 x 112 x 169 mm
1.7 kg

Standard tilbehør

Begge modeller leveres uten batteri og lader, men med gulvmunnstykke, fugemunnstykke, munnstykkeholder og forlengerrør.

Utvid bruksområdene for støvsugeren med tilbehør i høyeste kvalitet.



Høyeffektivt filter
V 66376509
N 57861720



Smalt munnstykke m/børste
V 66375371 / N 57861678



Rundbørste
V 66375372
N 57861682



Vinkeladapter 40°
V 66375374
N 57861701



Fleksibel slange 413 mm
V 66375373 / N 57861697



Forlengerrør 233 mm
V 66375375 / N 57861716

Støvsugere som garanterer en ren og støvfri arbeidsplass.



Støvsuger RP18DA

18V - 6L - Tool Only

V. 68018990 | N. 60123144

Leveres med vakuumslange, vakuumsrør, dyseadapter, våtdyse, smal dyse, HEPA-filter, støvpose, tilbehørsholder og skulderstropp.

Støvsuger RP18DLA

18V - 6L - Tool Only

V. 68018991 | N. 60123146

Leveres med støvsugerslange, støvsugerrør, dyseadapter, våtdyse, smal dyse, EPA-filter, støvpose, tilbehørsholder og skulderstropp.

Støvsuger RP3608DA(L)

36V - 8L - Tool Only

V. 68018998 | N. 57885202

Leveres med slange og munnstykke. Batterier og lader selges separat.

Støvsuger RP250YDL

1000W - 25L

V. 68102807 | N. 56809646

Leveres med 3,5 m støvsugerslange, 2 x rør, gulvmunnstykkesett, møbelmunnstykke, børste rund, adapter, rørholder, PE filter pose, fleece filter pose og krok.

Standard tilbehør

Spesifikasjoner

Volt	18	18	36	230
Effekt	-	-	-	1000 W
Maks luftmengde	2100 l/min	2100 l/min	3500 l/min	3600 l/min
Maks vakuum	120 hPa	120 hPa	201 hPa	210 hPa
Bruksområde	Tørr/Våt	Tørr/Våt	Tørr/Våt	Tørr/Våt
Filterrengjøring	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Støvklasse	L	-	-	L
Beholdervolum	6 L	6 L	8 L	25 L
Kapasitet støv	5,1 L	5,1 L	8 L	21 L
Kapasitet væske	3,5 L	3,5 L	6 L	18 L
Sugeslange diameter	30 mm	30 mm	38 mm	32 mm
Slangelengde	2,5 m	2,5 m	1,5 m	3,55 m
Vekt	4,2 kg (uten batteri)	4,2 kg (uten batteri)	8,5 kg (uten batteri)	7,8 kg
Kabellengde	-	-	-	7,5 m
Lydtrykksnivå	73 dB	73 dB	66 dB	72 dB

18V

36V

230V



Støvsuger RP250YBL

1400W - 25L

V. 68102812 | N. 60132706

Leveres med støvsugerslange 3,2 m, filterpatron (M-klasse), filterpose, støvsugerrør, gulvmunnstykke, smalt munnstykke, håndtaksadapter.



Støvsuger RP300YDL

1000W - 30L

V. 68102808 | N. 56809654

Leveres med 3,5 m støvsugerslange, 2 x rør, gulvmunnstykkesett, møbelmunnstykke, børste rund, adapter, rørholder, PE filter pose, fleece filter pose og krok.




Støvsuger RP350YBL

1400W - 35L

V. 68102813 | N. 60132707

Leveres med støvsugerslange 3,2 m, filterpatron (M-klasse), filterpose, støvsugerrør, gulvmunnstykke, smalt munnstykke, håndtaksadapter.



Støvsuger RP350YDM

1200W - 35L

V. 68102805 | N. 55904016

Leveres med støvsugerslange 5 m, overgang, plugg for støvbeholder, støvpose og støvsugerhåndtak.



Støvsuger RP350YDH


1200W - 35L

V. 68102806 | N. 55964020

Leveres med støvsugerslange 5 m, overgang, plugg for støvbeholder, støvpose og støvsugerhåndtak. NB! Uten støvsugergrep, rør og munnstykke (kjøpes separat).

230	230	230	230	230
1400 W	1000 W	1400 W	1200 W	1200 W
4380 l/min	3600 l/min	4380 l/min	3660 l/min	3660 l/min
270 hPa	210 hPa	270 hPa	248 hPa	248 hPa
Tørr/Våt	Tørr/Våt	Tørr/Våt	Tørr/Våt	Tørr/Våt
Halvautomatisk	Manuell	Automatisk	Automatisk	Automatisk
L	L	L	M	H
25 L	30 L	35 L	35 L	35 L
20 L	26 L	25 L	25 L	25 L
15 L	23 L	22 L	22 L	22 L
35 mm	32 mm	35 mm	35 mm	35 mm
3,2 m	3,55 m	3,2 m	5 m	5 m
12,4 kg	9,2 kg	15,2 kg	15,7 kg	15,7 kg
8 m	7,5 m	8 m	8 m	8 m
72 dB	72 dB	69 dB	69,5 dB	69,5 dB

Riktig tilbehør til støvsugeren din.

 WDE1200(M)/WDE3600	 RP3608DA/RP3608DB		 RP250YDL/RP300YDL	 NT / RNT RP250YBL/RP350YBL RP250YDM/RP350YDM RP350YDH/RP500YDM	Støvsugere		
 RØRKOBLING STØVSUGER/SLANGE 32MM V. 66782221 N. 56374500			 RØRKOBLING NT/RNT V. 40010051 N. 56114274		Rørtilkoblinger		
 STØVSUGERSLANGE Ø32 KLIKK RING V. 66782231 N. 56374572 1,8m V. 66782232 N. 56374583 3,2m V. 66782233 N. 56374598 5,0m			 STØVSUGERSLANGE Ø32 3,5M KOMPLETT V. 66372168 N. 56807974		Slanger		
 RØRKOBLING Ø35 V. 6678224 N. 56375060	 GREP MED LUFTJUSTERING 35MM V. 66782242 N. 54440396		 RØRKOBLING Ø35 V. 66372170 N. 56807993	 RØRKOBLING NT/RNT AVSLUTNING V. 40010123 N. 56114236  GREP M/ LUFTJUSTERING V. 40010111 N. 56114221	Rørtilkoblinger		
 OVERGANG 38/34/31/27MM RP3608DB V. 66337527 N. 55950652	 TELESKOPRØR METALL Ø35MM V. 66782251 N. 56114217		 STØVSUGERRØR METALL Ø35MM 50CM V. 66782252 N. 56114202		 STØVSUGERRØR PLASTIKK Ø35MM 48CM V. 66782253 N. 56114198	Støvsugerrør	
	 PEDALMUNNSTYKKE M/ BØRSTE V. 66782261 N. 60030576	 STØVSUGER MUNNSTYKKE VÅT/TØRR Ø35M 360MM V. 66782262 N. 56114183	 MUNNSTYKKE VÅT/ TØRR 450MM MED HJUL V. 66782265 N. 56114323	 MØBELKOST Ø35 V. 66782271 N. 56114293	 MØBEL- MUNNSTYKKE 120MM Ø35 V. 66782272 N. 56114285	 MUNNSTYKKE RØR Ø35 200MM V. 66782273 N. 56114414	Munnstykker
		 EKSTRA KOST SETT MUNNSTYKKE 360MM V. 66782263 N. 56114342	 EKSTRA KOST MUNNSTYKKE 450MM V. 66782266 N. 56114312				Utskiftbart tilbehør
		 EKSTRA GUMMIKOST SETT MUNNSTYKKE V. 66782264 N. 56114338	 EKSTRA GUMMIKOST MUNNSTYKKE 450MM V. 66782267 N. 56114304				



Riktig tilbehør til støvsugeren din.

Støvsugerposer

Varenr	Produkt	Produktbilde
V. 4100602 N. 56159558	STØVPOSE SYNTEISK M-KLASSE 16,5 A4 For RP250YD-L/300YDL/3608DA/B	
V. 66750442 N. 46961263	STØVPOSER PAPIR For WDE1200 WDE1200M M-KLASSE	
V. 66750443 N. 47376696	STØVPOSER SYNTEISK For WDE1200 WDE1200M M-KLASSE	
V. 66750447 N. 46961278	STØVPOSER PAPIR For WDE5000 A5 M-KLASSE	
V. 66750448 N. 47416263	STØVPOSER SYNTEISK For WDE5000 A4 M-KLASSE SYNTEISK	
V. 66750462 N. 55988743	STØVPOSER SYNTEISK KLASSE M 4 STK For RP250YBL/ RP350YBL/ RP250YDM/ RP350YDM	
V. 66750463 N. 55988758	STØVPOSER LDPE PLAST 100 MICRON 33 LITER 4 STK For RP250YDM/H RP350YDM/H	
V. 380954 N. 60160705	STØVPOSER FILTER 6L 5 STK For RP18DA RP18DLA	
V. 4100603 N. 56374443	STØVPOSER LDPE PLAST 100 MICRON 25 LITER 4 STK For RP250YDL RP300YDL	

Støvfiltre

Varenr	Produkt	Produktbilde
V. 66338633 N. 55988777	FILTER POLYESTER M-KLASSE 2 STK For RNT1225(M) RNT1250 RP250YBL RP250YDM RP350YDM RP500YDM	
V. 66338634 N. 55988781	FILTER HEPA H-KLASSE 2 STK For RP350YDH	
V. 66370133 N. 55988762	FILTER CELLULOSE (KOSTFIBER) 2 STK For RNT1225(M) RNT1250 RP250YBL RP250YDM RP350YDM RP500YDM	
V. 66750437 N. 48330656	FILTER M-KLASSE 0,3 MICRON Vaskbart For WDE1200 WDE1200M WDE3600	
V. 4100601 N. 56807966	FILTER M-KLASSE 7 MICRON Vaskbart For RP250YDL RP300YDL	
V. 380972 N. 60161104	FILTER EPA L-KLASSE For RP18DLA	
V. 380973 N. 60161109	FILTER HEPA (H13) For RP18DA	

Munnstykke- og slangesett

Varenr	Produkt	Produktbilde
V. 66782291 N. 56114406	MUNNSTYKKE- SETT 35mm (38 mm)	
V. 66782292 N. 56114395	MUNNSTYKKE- SETT MED RØR 35mm (38 mm)	
V. 66782293 N. 56114380	MUNNSTYKKE- SETT VÅT/TØRR 35mm (38 mm)	
V. 66782294 N. 56114376	MUNNSTYKKE- SETT PROFF VÅT/ TØRR 35mm (38 mm)	
V. 66782297 N. 49244243	STØVSUGER- SLANGESETT WDE/ RP3608DA/B 3,2M SLANGE/ DIV TILBEHØR	
V. 66782298 N. 56114361	SLANGESETT NT/RT 38 mm	
V. 66782299 N. 56114357	SLANGESETT VÅT NT/RT 38 mm	



Støvavsugsadapter for kombihammer.

Et "must" ved bruk av bor-/kombihammer.



Varenr	Produkt	Produktbilde
V. 66783116 N. 56376161	Støvavsugadapter. For maks. bor diameter 14 mm. Med gummipakning for tilkobling til vakuum-slange	
V. 66783122 N. 56376180	Støvavsugadapter. For maks. bor diameter 85 mm. Kupling med skrue og gummipakning for tilkobling til vakuum-slange	
V. 66783123 N. 56376195	Støvavsugadapter. For maks. bor diameter 175 mm. Kupling med skrue og gummipakning for tilkobling til vakuum-slange	
V. 66783121 N. 56376176	Støvavsugsadapter for meiselhammer H45MEY/H60MEY. Leveres med to lengder på slange for tilpasning til forskjellig meisellengde. Skrukekobling med gummimansjett for tilkobling til vakuumslange	

Reduserer støveksposering ved sementblanding.

Generelt sett er det viktig å prøve å redusere eksponering for støv på arbeidsplassen for å beskytte arbeidernes helse. Når du blander tørre bygningsmaterialer, oppstår det eksponering spesielt ved to anledninger:

1. Støveksposering når man heller tørre byggematerialer som f.eks gips-/sement i beholder før blanding



2. Støveksposering ved blanding av tørre byggematerialer som f.eks gips-/sement.



Støvavsug for blandebeotte

V. 66754750 N. 56394656

Smart støvavsug som beskytter arbeideren mot støveksposering og gir redusert helse-risiko. Festes direkte på blandebeotte og kobles til støvsuger (38 mm slange) for effektivt støvavsug.



Hvilken støvklasse bør jeg velge?

Det er viktig å vurdere arbeidsmiljøets spesifikke behov og krav før du velger mellom støvklassene. Du bør velge støvklasse basert på kravene til det spesifikke arbeidsmiljøet og nivået av støvrisk. I noen tilfeller kan det være nødvendig å rådføre seg med regulerende organer.

Visste du at?

Svært fine støvpartikler er spesielt farlige fordi de er små nok til å komme inn i luftveiene og forårsake langvarig skade. Overeksponering for støv som inneholder kvarts, kan forårsake kreft, silikose og KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom).

Klasse L

Støvklasse L er en kategori for støvsugere som er designet for å håndtere lavrisikostøv. Denne støvklassen er lavere enn både M- og H-klassene i henhold til europeiske standarder for støvsugere (EN 60335-2-69). Støvsugere i klasse L er egnet for situasjoner der risikoen for helsefarlig støv er minimal, og de har lavere krav til filtrering sammenlignet med de mer avanserte klassene.

Bruksområder:

Disse støvsugerne er egnet for generell rengjøring i situasjoner der støvet ikke er helsefarlig. Dette kan inkludere vanlige husholdningsoppgaver og lettere industriell rengjøring der risikoen for farlig støv er minimal.

Argument:

De er kostnadseffektive, lettere, og har lavere filtreringskrav. Dette gjør dem egnet for vanlig husholdningsbruk eller lette industrielle oppgaver der risikoen for helsefarlig støv er minimal.

Klasse M

Støvklasse M-støvsugere er også en del av den europeiske standarden EN 60335-2-69, og de er utviklet for å håndtere støv som kan inneholde helseskadelige materialer, men som ikke anses som like farlige som støvet som håndteres av støvsugere i høyere klasser, for eksempel klasse H.

Bruksområder:

Støvklasse M-støvsugere er egnet for håndtering av støv som anses som mindre farlig sammenlignet med støvet som håndteres av støvsugere i klasse H. Hvis arbeidsmiljøet ikke krever håndtering av helsefarlig støv, kan en støvsuger i klasse M være tilstrekkelig og mer kostnadseffektiv.

Argument:

Selv om støvsugere i klasse M ikke er like avanserte som klasse H når det gjelder å håndtere farlige partikler, er de fortsatt effektive for å fange opp små partikler, inkludert allergener. Hvis helsefare ikke er et problem, men allergenkontroll er viktig, kan en klasse M-støvsuger være tilstrekkelig.

Klasse H

Støvklasse H-støvsugere er designet for å håndtere farlig støv, inkludert støv som inneholder stoffer eller biologiske agens. Disse støvsugerne er spesielt egnet for bruk i omgivelser der det kan være eksponering for helsefarlige stoffer, for eksempel i industrielle miljøer, byggeplasser eller helseinstitusjoner.

Bruksområder:

Støvklasse H-støvsugere må ha et høyeffektivt filter som er i stand til å fange opp små partikler, inkludert helsefarlige stoffer.

Argument:

Disse støvsugerne spiller en viktig rolle i å opprettholde en trygg og sunn arbeidsmiljø i situasjoner der det er nødvendig å håndtere potensielt skadelig støv.

HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Norway AS

Besøk: Kjeller Vest 7, 2007 Kjeller

Post: Postboks 124, 2027 Kjeller

Tlf. 66 92 66 00

E-post info@hikoki-powertools.no

hikoki-powertools.no

Følg oss på sosiale medier



HiKOKI Power Tools Norway



[hikoki_powertools_norway](https://www.instagram.com/hikoki_powertools_norway)



HiKOKI Power Tools Norway AS

Det tas forbehold om evt. trykkfeil.
Oppdatert pr. 17.01.24

3 ÅRS
VERKTØY
GARANTI