

# HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

36V batteridreven  
Dykkssag  
C3606DPA

NYHET

## Ekstremt kraftig og nøyaktig.

Oppdag vår nye  
batteridrevne dykksag  
C3606DPA.

Hurtigstoppbrems

Kompatibel med styreskinne

66 mm kuttedybde,  
61 mm med styreskinne

 Compatible  
**BRUSHLESS**





#### Enkelt bladskifte.

1. Juster dybdejustering til bladbytteposisjon
2. Fest spaken
3. Stikk sagbladet ned for å aktivere spindellåsen
4. Skift blad med sekskantnøkkel

# Fremtiden er nå.

Vi introduserer vår 36V batteridrevne dykksag C3606DPA. Konstruert for presisjon, med en skjæredybde på 66 mm, er den ledende i sin klasse når det gjelder ytelse. Med en ekstremt kraftig 36V motor, variabel hastighetskontroll og full styreskinnekompatibilitet, er C3606DPA designet for å levere rene, presise kutt for en rekke materialer.

## C3606DPA

### Dykksag

#### Spesifikasjoner

Volt	36V
Hastighet ubelastet	2,500 - 5,200 /min.
Bladdiameter	165 mm
Hulldiameter	20 mm
Kuttedybde v/0°	66 mm
Kuttedybde v/45°	43 mm
Maks. skjæredybde med styreskinne	61 mm
Justerbarhet for skjæredybde	0 - 66 mm
Maks gjæringsvinkel	-1°/46°
Børsteløs motor	✓
Kompatibilitet med styreskinne	✓
Variabel hastighet	✓
Brems	✓
LED-lys	✓
Mykstart	✓
Dimensjoner (L x B x H)	391 x 206 x 269 mm
Vekt med batteri <sup>1</sup>	5,4 kg
Vekt uten batteri	4,4 kg

#### Standard tilbehør<sup>2</sup>

##### C3606DPA:

V. 68010933  
N. 60058381

Leveres med 2 stk. MULTI VOLT-batterier, lader, sagblad, støvpose, støvavsug og stablekoffert (HSC4).

##### C3606DPA:

V. 68010934  
N. 60058383

Tool Only - Leveres med sagblad, støvpose, støvavsug og stablekoffert (HSC4).

<sup>1</sup> Vekt i henhold til EPTA-2004 prosedyre.

<sup>2</sup> Standard tilbehør varierer etter land eller område



# Ekstremt kraftig.

Kombinasjonen av den børsteløse motoren og våre høyeffekts MULTI VOLT-batterier gir C3606DPA en utrolig gjennomtrekksstyrke som du garantert vil legge merke til.



## Størst skjæredybde.

Med en skjæredybde på 66 mm er kapasiteten 10 mm høyere enn sammenlignbare verktøy. Den lar deg kutte tykt materiale eller flere lag med materiale samtidig.



# Stor arbeidsmengde.

## Sammenligning av kuttemengde.

Kapping av 1000 mm lang og 40 mm tykk hardtre med maksimal hastighet, i kombinasjon med sagbladet 165 mm og BSL36B18X.

C3606DPA

7.5 m/Ah

1 x 36V 4,0Ah batteri = 29,8 m per lading

Konkurrent A

6.6 m/Ah

2 x 18V 6,0Ah batterier = 40,0 m per lading


Konkurrent B

3.4 m/Ah

2 x 18V 5,2Ah batterier = 17,6 m per lading

## Leter du etter ubegrenset kuttetid?

Bytt til vår AC/DC-adapter ET36A og du kan "keep on going strong"!



## Full kompatibilitet med styreskinne.

Selvfølgelig er C3606DPA kompatibel med våre egne styreskinner, men den er til og med kompatibel med styreskinner fra andre merker som Makita, Bosch, Festool og Hilti. Med styreskinnejusteringen kan du perfekt tilpasse verktøyet til den styreskinne du bruker for høyeste presisjon.

## Riktig hastighet for hver oppgave.

Dykkssagen har et variabelt hurtigvalg med opptil 12 innstillinger, og tilbyr nøyaktig hastighetskontroll for forskjellige materialer og oppgaver. Dette sikrer den beste opplevelsen med både delikate og tøffe materialer.

**HIKOKI**

GR 1600






## Absolutt lastet med enda mer praktiske funksjoner.

C3606DPA har mange funksjoner designet for presisjon og enkelhet, noe som gjør den svært allsidig for ulike skjæreoppgaver. Dens fleksibilitet og tilpasningsevne til forskjellige materialer og scenarier gjør den uvurderlig for profesjonelle håndverkere.

### Kutt så nærme veggen som mulig.

Takket være det kompakte designet, har C3606DPA muligheten til å kutte svært nær vegger, opptil 14 mm. Dette gjør den ideell for oppgaver med høy presisjon, som å trimme kantene på installerte tregulv.



Inspeksjonsvindu for perfekt sikt på bladet.



Dobbel dybdejustering for nøyaktighet med eller uten styreskinner.



Underskjæringsfunksjon (-1°/+46°) muliggjør nøyaktige passende kutt.



Rent arbeid takket være støvpose/vakuumkontakt.

## Høykvalitets tilbehør til dykksagen din.

Høykvalitets tilbehør for dykksagen din øker ytelsen, presisjonen og levetiden, samtidig som skaderisikoen reduseres for en sikrere og mer effektiv skjæreopplevelse.

Beskrivelse	Varenr.	NOBB-nr.	Beskrivelse	Varenr.	NOBB-nr.
Styreskinne GR800	4100071	60154211	Anti-glidelist rull, 1,7 m	4100079	60159833
Styreskinne GR1600	4100072	60154230	Vinkellanlegg	379264	60159826
Nylonbag for styreskinne GR1600	379259	60159606	Parallellanlegg	4100082	60631935
Adapter for styreskinne GR800 og GR1600	4100080	60159864	Skrutvinge	66711237	49101882
Flisbeskyttelse rull, 1,7 m	4100077	60159608	Hurtigtvinge	66711238	56107482
Glidelist rull, 1,7 m	4100078	60159737	Sagblad 165 x 1,8/1,2 x 20 mm, 36T	66752415	51238252



# HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

## HiKOKI Power Tools Norway AS

**Besøk:** Kjeller Vest 7, 2007 Kjeller

**Post:** Postboks 124, 2027 Kjeller

**Tlf.** 66 92 66 00

**E-post** info@hikoki-powertools.no

[hikoki-powertools.no](https://www.hikoki-powertools.no)

Følg oss på sosial medier



Det tas forbehold om evt. trykkfeil.  
Oppdatert pr. 25.04.24

**3** ÅRS  
VERKTØY  
GARANTI