

HIKOKI HIGHLIGHTS

Utgave 1-2024 | Gjelder fra april 2024 til oktober 2024

Presisjon
møter høy
hastighet.

NYHET

Nysgjerrig
på vår nye
skruautomat?

> Se side 14

Lett og kompakt,
med ergonomisk design

Auto-Start funksjon

Skrumagasin for rask
og presis serieskruing



I Highlights 1-2024.

4

NYHETER

8

MULTI VOLT

10

Power Mix

14

Borre og skru

28

Bore og bygge i betong

39

Saging

36

Installasjon og renovering

51

Metall-bearbeiding

54

Spikring

58

Diverse sortiment

65

Støvsugere

59

Park og hage

70

Bendof

72

Basso

78

MFT



HiKOKI ordliste.

MV Compatible

En batteripakke - to voltklasser. MULTI VOLT er det mest intelligente 36V batterisystemet til nå. Avhengig av verktøyet veksler batteriet automatisk mellom 18V og 36V, og gjør den kompatibel med verktøy i begge voltklasser. Her kombineres de beste høyteknologiske elektroverktøyene med våre kraftigste batterier for konsekvent høy ytelse. 36V MULTI VOLT-verktøy har størrelse og vekt som 18V verktøy, bare enda mer kraft.

BRUSHLESS

En motor uten kullbørster er kompakt og gir lavere vekt og størrelse på selve maskinen, hvilket gjør verktøyet enklere å håndtere. Den børsteløse motoren har lengre levetid og er vedlikeholdsfri sammenlignet med en motor med kullbørster. Med børsteløs motor får man mer kjøretid per ladning.

RFC

Et system som stopper motoren ved fastkjøring og forhindrer at maskinen roterer rundt sin egen aksel. Beskytter brukeren mot vridninger i underarm og hånd.

RHB

Intern dobbeltisolert konstruksjon, men med meget stabil, formstøpt maskinkropp i aluminium. Gir verktøyet bedre holdbarhet og motorenheten får lengre levetid.

UVP

UVP er en patentert, vibrasjonsdempende mekanisme som er innebygget i verktøyet og som gir lengre arbeidstid per arbeidsdag, i samsvar med nye EU-direktiver. Dette uten å gå på kompromiss med verktøyets prestasjonsevne. Snarere tvert om!

LVH

LVH står for Low Vibration Handle – et gummibelagt vibrasjonsdempet håndtak for lavere vibrasjoner og høy komfort.

IP54 IP55 IP56 IP65

IP-koden avgjør graden av beskyttelse mot støv og vann. IP56-klassifiserte HiKOKI-verktøy har silikonbelagt elektronikk som beskytter verktøyet i vanskelig vær og støvfylte miljøer.

IP54: Beskyttet mot støv. Beskyttet mot vannsprut.

IP55: Beskyttet mot støv. Beskyttet mot vannstråler.

IP56: Beskyttet mot støv. Beskyttet mot sterke vannstråler.

IP65: Helt støvtett. Beskyttet mot vannstråler

AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Vårt unike "Air Spring"-system bruker ren trykkluft forseglert i maskinen. Den driver opptil 3 spiker per sekund med null responstid, og den setter spikerne uten ekstra forbrenningslyd eller røyk.

LED LEVEL

LED-nivå viser at verktøyet holdes rett så det blir nøyaktig boret hull.

TRIPLE HAMMER

"Triple hammer" minsker vibrasjonene gjennom å gjøre tre støt per rotasjon i stedet for de vanlige to. Det gir lavere vibrasjonsnivåer, som gjør at den blir mer brukervennlig med mindre cam-out.

Er du klar for å oppdage alle HiKOKIs el-verktøy med innovative teknikker?

NYHETER

Innovasjoner for enhver proff.

Hvert prosjekt fortjener den høyeste ytelsen.

I denne utgaven finner du våre seneste innovative produkter. Her presenterer vi våre nyeste maskiner - både batteridrevne og med ledning.

NYHET



Sirkelsag C3606DPA
> Se side 37

NYHET



Sirkelsag C3607DB
> Se side 40

NYHET



Sirkelsag C3606DUM
> Se side 38

NYHET



Sirkelsag C1806DUM
> Se side 38

NYHET



Sirkelsag C1805DA
> Se side 40

NYHET



Styreskinne Tilbehør
> Se side 39

NYHET



MULTI VOLT-batteri BSL36A18X
> Se side 23

NYHET



MULTI VOLT-batteri BSL36B18X
> Se side 23

NYHET



Kombihammer H3641DA
> Se side 28

NYHET



Skrueautomat W18DA
> Se side 14-15

NYHET



Skrueautomat W18DB
> Se side 14-15

NYHET

Kapp-/gjærsag C3612DRA
> Se side 44



NYHET

**Kapp-/gjærsag
C12RSH3**
> Se side 45



NYHET



**Multimaskin
CV18DA**
> Se side 47



NYHET



**Hekksaks
CH3672DA**
> Se side 58

NYHET



**Gresstrimmer
CG36DC med
sykkelhåndtak**
> Se side 60

**Gresstrimmer
CG18DA**
> Se side 60

NYHET



**Støvsuger
RP18DA**
> Se side 63

NYHET



**Støvsuger
RP18DLA**
> Se side 63

NYHET



**Langt magasin til
Spikerpistol NR1890DBCL**
> Se side 53

NYHET



**Kompressor/Luftpumpe
UP18DA**
> Se side 57

NYHET



**Langt magasin til
Spikerpistol NR1890DBRL**
> Se side 53

NYHET

**Kjøle-/varmeboks
UL18DBA**
> Se side 57



Visste du...


... at vi tidligere het Hitachi?
 Samme høye produktkvalitet
 - kun nytt navn.



Uendelig fleksibilitet.

Vårt innovative MULTI VOLT-batteri driver et bredt utvalg av ulike batteridrevne verktøy for innendørs- og utendørsbruk. Batteriet er dessuten kompatibelt med både 36V- og 18V-maskiner, og det er selvsagt kompatibelt bakover med Hitachi-maskiner.

Nå kan du kappe, slipe, bore, klippe, blåse og trimme med samme kraft som verktøy med ledning, men med den ultimate friheten til å jobbe hvor du vil.



36V ← → 18V



Med HiKOKIs Power Mix opplever du absolutt frihet. Vi forsørger enhver proff med rett kombinasjon av verktøy og batterier. Det betyr at du kan velge det el-verktøy og strømkilde som passer best til dine behov og bruksområder.

Hvordan det fungerer? Velg et 36V eller 18V verktøy, velg en av våre MULTI VOLT-batteripakker og den laderen du trenger. Nå kan du umiddelbart starte et hvilket som helst prosjekt og jobbe så lenge du vil. Power Mix garanterer deg en komplett kraftpakke.

36V Steg 1 Velg ditt 36V verktøy

Steg 2 Velg din strømkilde

36V Verktøy

 Kombihammer DH3628DA V. 68010156 N. 60090898 5 090,-	 Kombihammer DH36DPE V. 68010146 N. 56618043 5 990,-	 Kombihammer DH36DMA V. 68010110 N. 54511357 7 990,-	 Kombihammer DH3640DA V. 68010161 N. 60058378 9 090,-	 Meiselhammer H3641DA V. 68010201 N. 60167871 6 090,-	 Betongvibrator UV3628DA V. 68010701 N. 56599393 6 590,-	 Blandemaskin UM36DA V. 68011090 N. 56606805 5 090,-	 Borskrutrekker D536DC V. 68010390 N. 60046512 3 390,-	 Slagbormaskin DV36DC V. 68010757 N. 60046521 3 690,-	 Slagskrutrekker WH36DC V. 68010874 N. 60000291 4 190,-
 Muttertrekker WR36DH V. 68010556 N. 60133151 3 390,-	 Muttertrekker WR36DE V. 68010548 N. 57769894 4 590,-	 Muttertrekker WR36DB V. 68010543 N. 54011595 5 290,-	 Muttertrekker WR36DA V. 68010545 N. 54071144 5 290,-	 Muttertrekker WR36DG V. 68010561 N. 60070077 5 290,-	 Muttertrekker WR36DF V. 68010558 N. 60070074 5 390,-	 Vinkelbormaskin D36DYA V. 68011307 N. 60135839 5 990,-	 Vinkelsliper G3613DVE V. 68016033 N. 60050350 3 390,-	 Vinkelsliper G3613DVF V. 68016036 N. 60050355 3 390,-	 Vinkelsliper G3615DVE V. 68016037 N. 60050356 3 790,-
 Vinkelsliper G3615DVF V. 68016038 N. 60050357 3 890,-	 Vinkelsliper G3623DA V. 68016025 N. 55169100 6 590,-	 Metall Sirkelsag CD3605DA V. 68010925 N. 56530282 4 690,-	 Metall Sirkelsag CD3605DB V. 68010932 N. 60048134 4 390,-	 Båndsag CB3612DA V. 68010511 N. 60048122 6 690,-	 Kapp-/bøyemaskin VB3616DA V. 16010000 N. 56630700 31 990,-	 Stikksag CJ36DA V. 68011117 N. 55989655 4 590,-	 Stikksag CJ36DB V. 68011115 N. 55989636 4 690,-	 Bajonetsag CR36DA V. 68011017 N. 55022732 5 190,-	 Båndsliper SB3608DA V. 68010808 N. 60058379 3 490,-
 Duplex Spikerpistol NR3675DD V. 58010728 N. 60127929 8 690,-	 Kompressor EC36DA V. 58010102 N. 60133008 4 690,-	 Sirkelsag C3605DA V. 68010928 N. 57321263 4 790,-	 Sirkelsag C3606DB V. 68010938 N. 60070072 4 390,-	 Sirkelsag (for skinner) C3606DUM V. 68010941 N. 60152690 4 590,-	 Sirkelsag (for skinner) C3607DB V. 68010943 N. 60145816 4 890,-	 Dykkersag C3606DPA V. 68010934 N. 60058383 6 590,-	 Bordsag C3610DRJ V. 68011600 N. 56160186 10 290,-	 Kapp-/gjærsag C3610DRA V. 68011501 N. 54511323 10 990,-	 Kapp-/gjærsag C3612DRA V. 68000646 N. 60163118 13 590,-
 Overfres M3612DA V. 68011703 N. 56577004 5 490,-	 Støvsuger R36DB V. 68018992 N. 60058187 2 490,-	 Støvsuger RP3608DA V. 68018998 N. 57885202 6 590,-	 Kjedesag CS3630DC V. 69019140 N. 60070073 3 890,-	 Kjedesag CS3630DB V. 69019138 N. 56607596 3 990,-	 Kjedesag CS3635DB V. 69019137 N. 56607456 4 090,-	 Hekksaks CH3656DA V. 69019126 N. 55170496 3 590,-	 Hekksaks CH3672DA V. 68019206 N. 60155363 2 990,-	 Gresstrimmer CG36DB V. 69019115 N. 56618081 3 990,-	 Gresstrimmer CG36DB V. 69019116 N. 56618096 3 990,-
 Gresstrimmer CG36DC V. 68019205 N. 60162598 4 590,-	 Gresstrimmer CG36DC V. 68019204 N. 60162550 4 390,-	 Løvblåser RB36DA V. 69019146 N. 55170443 5 390,-							

36V + 18V Batterier og ladere

 Batteri BSL36A18X 36/18V - 2,5/5,0Ah V. 68020921 N. 60137084 1 890,-	 Batteri BSL36B18X 36/18V - 4,0/8,0Ah V. 60020907 N. 60135234 2 190,-
 Batteripakke 2x BSL36A18X + UC18YSL3 V. 68020923 N. 60132378 4 490,-	 Batteripakke 2x BSL36B18X + UC18YSL3 V. 68020017 N. 60135241 4 990,-
 Hurtiglader UC18YSL3 18V/MV - USB V. 68030558 N. 53707106 949,-	 Lader UC18YFSL 18V/MV V. 68030556 N. 53707375 799,-
 8A Multiport lader UC18YTSL 4x 18V/MV - 230V - USB V. 68030612 N. 54511584 2 390,-	

36V Adapter

 AC/DC Hybrid Adapter ET36A 36V - 2,000 W V. 68020454 N. 54511921 3 290,-



18V Steg 1 Velg ditt 18V verktøy

Steg 2 Velg din strømkilde

18V Verktøy

 Borhammer DH18DPA V. 68010140 N. 56598526 3 990,-	 Borhammer DH18DPB V. 68010150 N. 56616522 4 190,-	 Kombihammer DH18DPC V. 68010143 N. 56617396 5 890,-	 Kombihammer DH1826DA V. 68010159 N. 60058373 4 690,-	 Borskrutrekker DS18DD V. 68010376 N. 56574204 1 690,-	 Borskrutrekker DS18DDQ V. 68011301 N. 60129640 1 790,-	 Borskrutrekker DS18DC V. 68010397 N. 60046518 3 290,-	 Borskrutrekker DS18DE V. 68010393 N. 60046515 2 390,-	 Slagbormaskin DV18DE V. 68010759 N. 60107799 2 590,-	 Slagbormaskin DV18DC V. 68010755 N. 60046519 3 390,-	 Slagskrutrekker WH18DD V. 68010869 N. 57070720 2 490,-
 Slagskrutrekker WH18DE V. 68010881 N. 60031896 2 490,-	 Slagskrutrekker WH18DC V. 68010878 N. 60031893 2 690,-	 Slagskrutrekker WHP18DBL V. 68010870 N. 57229620 5 990,-	 Muttertrekker WR18DH V. 68010553 N. 60123304 3 290,-	 Vinkelborskrutrekker DN18DSL V. 68010360 N. 53672375 4 090,-	 Vinkelsliper G18DSL2 V. 68016030 N. 57197352 1 690,-	 Vinkelsliper G1813DVE V. 68016039 N. 60048149 2 790,-	 Vinkelsliper G1813DVF V. 68016044 N. 60048153 2 890,-	 Platesaks CE18DSL V. 68012075 N. 53673086 4 290,-	 Nibbler CN18DSL V. 68012070 N. 53673075 4 590,-	 Båndsag CB18DBL V. 68011050 N. 53673018 4 390,-
 Skrutrekker W18DB V. 68010615 N. 60027248 3 390,-	 Skruautomat W18DB V. 68010616 N. 60027264 4 790,-	 Skrutrekker W18DA V. 68010609 N. 60027242 3 390,-	 Skruautomat W18DA V. 68010610 N. 60027243 4 790,-	 Minidykkertpistol NT1850DA V. 58010713 N. 57377494 5 490,-	 Dykkertpistol NT1865DBSL V. 58010711 N. 57377475 6 390,-	 Dykkertpistol NT1865DA V. 58010712 N. 57377486 6 090,-	 Stavspikerpistol NR1890DBRL V. 58010724 N. 55988414 8 590,-	 Stavspikerpistol NR1890DBCL V. 58010725 N. 55988433 8 590,-	 Slaghammer NH18DSL V. 58010730 N. 60132871 1 890,-	 Eksentersliper SV1813DA V. 68016601 N. 60008497 2 490,-
 Stikksag CJ18DA V. 68011119 N. 56574102 2 390,-	 Stikksag CJ18DB V. 68011122 N. 60070065 2 590,-	 Bajonettsag CR18DA V. 68011023 N. 57151814 2 190,-	 Bajonettsag CR18DB V. 68011025 N. 60019695 2 590,-	 Bajonettsag CR18DMA V. 68011027 N. 60070068 3 790,-	 Bajonettsag CR18DBL V. 68011016 N. 53673003 3 490,-	 Overfres M1808DA V. 68011705 N. 57229495 3 490,-	 Multimaskin CV18DA V. 68014006 N. 60152611 2 790,-	 Hovel P18DSL V. 68012052 N. 53673060 4 590,-	 Sirkelsag C1805DA V. 68010944 N. 60163124 2 890,-	 Sirkelsag C1806DA V. 68010930 N. 57935413 2 290,-
 Sirkelsag C1806DB V. 68010936 N. 60134028 3 590,-	 Sirkelsag (for skinner) C1806DUM V. 68010939 N. 60154201 3 890,-	 Kjedesag CS1825DC V. 69019139 N. 60058394 3 590,-	 Gresstrimmer CG18DA V. 69019117 N. 60167877 2 990,-	 Blåseaggregat RB18DC V. 69019147 N. 57935432 1 290,-	 Arbeidslampe UB18DGL V. 68010411 N. 53672462 1 190,-	 Arbeidslampe UB18DB V. 68010414 N. 56605833 1 490,-	 Arbeidslampe UB18DC V. 68010415 N. 60053444 2 590,-	 Arbeidslampe UB18DG V. 68010419 N. 60058385 3 890,-	 Arbeidslampe UB18DD V. 68010416 N. 60053433 3 990,-	 Arbeidslykt UB18DJL V. 68010412 N. 53672496 599,-
 Arbeidslykt UB18DE V. 68010417 N. 60058184 679,-	 Arbeidslykt UB18DF V. 68010418 N. 60058185 849,-	 Arbeidslykt UB18DH V. 68010420 N. 60058386 1 590,-	 Sokerlykt UB18DA V. 68010413 N. 55367832 2 190,-	 Luftblåser RA18DA V. 68019001 N. 60127146 1 390,-	 Kompressor/Luftpumpe UP18DA V. 68019301 N. 60173273 1 990,-	 Ministøvsuger R18DSL V. 68018993 N. 53673200 629,-	 Ministøvsuger R18DB V. 68018994 N. 56607157 1 390,-	 Bærbar støvsuger RP18DA V. 68018990 N. 60123144 1 890,-	 Bærbar støvsuger RP18DLA V. 68018991 N. 60123146 2 090,-	 Vifte UF18DSAL V. 68016701 N. 57477435 1 590,-
 Radio DAB+/FM UR18DA V. 68015008 N. 57935443 1 590,-	 Radio FM - AUX UR18DSAL V. 68015005 N. 53673113 2 290,-	 Radio DAB+/FM UR18DSL V. 68015006 N. 53673124 3 490,-	 Fugepistol AC18DA (600ml) V. 68019201 N. 60008490 4 590,-	 Varmluftspistol RH18DA V. 68019100 N. 60008477 2 290,-	 Høytrykkspyster AW18DBL V. 68103050 N. 60008471 5 890,-	 Kjøle-/varmeboks UL18DBA V. 68019003 N. 60168042 8 790,-				

36V 18V Batterier og ladere

 Batteri BSL36A18X 36/18V - 2,5/5,0Ah V. 68020921 N. 60137084 1 890,-	 Batteri BSL36B18X 36/18V - 4,0/8,0Ah V. 60020907 N. 60135234 2 190,-
 Batteripakke 2x BSL36A18X + UC18YSL3 V. 68020923 N. 60132378 4 490,-	 Batteripakke 2x BSL36B18X + UC18YSL3 V. 68020017 N. 60135241 4 990,-
 Hurtiglader UC18YSL3 18V/MV - USB V. 68030558 N. 53707106 949,-	 Lader UC18YFSL 18V/MV V. 68030556 N. 53707375 799,-
 8A Multiport lader UC18YTSL 4x 18V/MV - 230V - USB V. 68030612 N. 54511584 2 390,-	

18V Batterier og ladere

 Batteri BSL1820M 18V - 2,0Ah V. 68020920 N. 60008482 1 290,-	 Batteri BSL1840M 18V - 4,0Ah V. 68020920 N. 60058188 1 690,-
 Batteri BSL1850M 18V - 5,0Ah V. 68020917 N. 60058387 1 890,-	 Batteri BSL1850C 18V - 5,0Ah V. 68020914 N. 56822545 1 790,-
 Startkit 1 2x BSL1820M + UC18YFSL V. 68020013 N. 60027918 1 890,-	 Startkit 2 2x BSL1840M + UC18YFSL V. 68020014 N. 60027919 2 790,-
 Startkit 3 2x BSL1850 + UC18YSL3 V. 68020015 N. 60027920 3 090,-	

NYHET

Enkel presisjon.

Lett og kompakt med ergonomisk design

Skruautomat for rask serieskruing

Auto-Start funksjon



Skruautomat

W18DA: 18V - 5,000 rpm - 6 Nm

W18DB: 18V - 3,000 rpm - 10 Nm

Auto-Start: Starter automatisk når den trykkes mot en overflate | Kompakt og ergonomisk | Lett design for komfortabel enhåndsbetjening | Valgbar pulsmodus for presis senking | Enkel justering av skruedybde | Integriert lys med to lysdioder som lyser opp arbeidsflaten | Avtakbart skruemagasin slik at maskinen kan brukes som vanlig skrutrekker.

Alle versjoner leveres med stablekoffert HSC III.

W18DA - Tool Only

Uten batteri og lader, med skruemagasin

4 790.-

3 832,- eks. mva

V. 68010610 | N. 60027243

W18DB - Tool Only

Uten batteri og lader, med skruemagasin

4 790.-

3 832,- eks. mva

V. 68010616 | N. 60027264



W18DA

Passer best for montering av gipsplater mot tre/stål stenderverk.

W18DA er tilgjengelig i flere versjoner:

Med batteri 2,0Ah | V. 68010613 | N. 60027246

Med batteri 4,0Ah | V. 68010614 | N. 60027247

Tool Only u/skruemagasin | V. 68010609 | N. 60027242

Uten skruemagasin med 2,0Ah batteri | V. 68010612 | N. 60027245



W18DB

Kraftig modell, perfekt for tøffe oppgaver.

W18DB er tilgjengelig i flere versjoner:

Med batteri 4,0Ah | V. 68010617 | N. 60027266

Tool Only u/skruemagasin | V. 68010615 | N. 60027248


18V

MFT Compatible
BRUSHLESS

Tilbehør Skruautomat.

Beskrivelse	Varenr.	NOBB-nr.
Skruemagasin	378857	60160563
Bits 1/4" PH2 lengde 146 mm til W18DA/DB	4100321	60626590
Bits 1/4" PZ2 lengde 146 mm til W18DA/DB	4100322	60626592

MFT Beskrivelse	Varenr.	Anb. mod.
For gipsplater mot stålstendere maks 1,0mm - innendørs		
Ø3.5x32 - Fingjenge, Fosfatert	516070	W18DA
Ø3.5x38 - Fingjenge, Fosfatert	516071	W18DA
Ø3.5x51 - Fingjenge, Fosfatert	516072	W18DA
Ø3.9x30 - Kombigjenge, Elsink	516090	W18DA
Ø3.9x40 - Kombigjenge, Elsink	516091	W18DA
For gipsplater mot trestendere - innendørs		
Ø3.9x32 - Grov tregjenge, Elsink	516170	W18DA
Ø3.9x41 - Grov tregjenge, Elsink	516171	W18DA
Ø3.9x55 - Grov tregjenge, Elsink	516172	W18DA
Ø3.9x30 - Kombigjenge, Elsink	516090	W18DA
Ø3.9x40 - Kombigjenge, Elsink	516091	W18DA
For gipsplater mot armeringsregel stål maks 2,0mm - innendørs		
Ø3.5x25 - Borspiss, Elsink	516570	W18DB
Ø3.5x42 - Borspiss, Elsink	516571	W18DB
For harde gipsplater mot tre-/stålstendere maks 1,0mm - innendørs		
Ø3.9x25 - Fin m. motg. u. hode, Fosfatert	516790	W18DB
Ø3.9x32 - Fin m. motg. u. hode, Fosfatert	516791	W18DB
Ø3.9x42 - Fin m. motg. u. hode, Fosfatert	516792	W18DB
For OSB, kryssfiner etc. tre-/stålrigler maks 1,0mm - innendørs		
Ø3.9x32 - Kombigjenge, Elsink	506640	W18DB
For gipsplater mot tre-/stålstendere maks 1,0mm - utendørs		
Ø3.9x30 - GU kombi gjenge, MFT1500-C3	9516095	W18DA
Ø3.9x40 - GU kombi gjenge, MFT1500-C3	9516096	W18DA
For sponplater mot trestendere - innendørs		
Ø4.2x35 - Grov tregjenge, Elsink	516360	W18DB
Ø4.2x45 - Grov tregjenge, Elsink	516361	W18DB
Ø4.2x55 - Grov tregjenge, Elsink	516362	W18DB
For planker mot trelister - utendørs		
Ø4.2x45 - Grov tregjenge, MFT2000-C4	500421	W18DB
Ø4.2x55 - Grov tregjenge, MFT2000-C4	500422	W18DB
Ø4.2x45 - Grov tregjenge, Syrefast A4-C5	516451	W18DB
Ø4.2x55 - Grov tregjenge, Syrefast A4-C5	516455	W18DB



Borskrutrekker DS36DC**36V**

36V - 155 Nm - 190 mm

Kraft og borehastighet i toppklasse | Robust og kompakt girhus i aluminium | Funksjon mot "kick-back" (RFC) med Gyro sensor | Konstant hastighetsregulering gir ekstra kraft så motoren kan holde sin hastighet under belastning. HiKOKIs velkjente ergonomiske grep.

Robust girhus i aluminium

Maksimalt dreiemoment på 155 Nm

For treskruer opptil 16 mm

Compatible
BRUSHLESS
RFC

**Tool Only**

Uten batteri og lader

3 390,-

2 712,- eks. mva

V. 68010390 | N. 60046512

Finnes også som

Komplett med batteri og lader
V. 68010392 | N. 60046514**Borskrutrekker DS18DC****18V**

18V - 140 Nm - 190 mm

Kraft og borehastighet i toppklasse | Robust og kompakt girhus i aluminium | Funksjon mot "kick-back" (RFC) med Gyro sensor | Konstant hastighetsregulering gir ekstra kraft så motoren kan holde sin hastighet under belastning. HiKOKIs velkjente ergonomiske grep.

Robust girhus i aluminium

Maksimalt dreiemoment på 140 Nm

For treskruer opptil 12 mm

Compatible
BRUSHLESS
RFC

**Tool Only**

Uten batteri og lader

3 290,-

2 632,- eks. mva

V. 68010397 | N. 60046518

Finnes også som

Komplett med batteri og lader
V. 68010389 | N. 60046511**Borskrutrekker DS18DE****18V**

18V - 70 Nm - 155 mm

Høy hastighet og moment for effektivt arbeid | Funksjon mot "kick-back" (RFC) | Konstant hastighetsregulering gir ekstra kraft så motoren kan holde sin hastighet under belastning | HiKOKIs velkjente ergonomiske grep.

Kun 155 mm kort, perfekt for arbeid i trange områder

Høy hastighet og moment

For treskruer opptil 10 mm

Compatible
BRUSHLESS
RFC

**Tool Only**

Uten batteri og lader

2 390,-

1 912,- eks. mva

V. 68010393 | N. 60046515

Finnes også som

Komplett m/batteri og lader
V. 68010396 | N. 60102373**Borskrutrekker DS18DD****18V**

18V - 55 Nm - 157 mm

Mindre og mer kompakt maskinkropp gir god tilgjengelighet på trange steder | Rask og effektiv med høy omdreiningshastighet og høyt moment | HiKOKIs velkjente ergonomiske grep.

Kompakt og enkel i bruk

For treskruer opp til 6 mm

For treskruer opptil 6 mm

Compatible
BRUSHLESS

**Tool Only**

Uten batteri og lader

1 690,-

1 352,- eks. mva

V. 68010376 | N. 56574204

Finnes også som

Komplett m/batteri og lader
V. 68010378 | N. 56574223**Borskrutrekker DS18DDQ****18V**

18V - Torque: 55 Nm hard/26 Nm myk

Hurtig og enkelt bytte av de medfølgende chuckene for et smidig arbeid | 13 mm hurtigchuck + bitsadapter, vinkelchuck og eksenterchuck følger med for variert bruk | Kompakt og lett. Verktøylengde kun 165 mm og 116 mm uten chuck | Integret LED-lys | 20 momentinnstillinger for ulike bruksområder | Ergonomisk, smalt gummibelagt grep for optimal kontroll og mer behagelig arbeid.

Liten og kompakt borskrutrekker som gjør det lett å komme til i trange områder

Kun 165 mm kort

Compatible
BRUSHLESS

Komplett-pris

Inkl. chucker, 2 stk batterier 2,0Ah, lader og stablekoffert

3 990,-

3 192,- eks. mva

V. 68011304 | N. 60129663

Finnes også som

Sett med batteri 5,0Ah og lader V. 68011306 | N. 60129679

Med batteri 2,0Ah og lader V. 68011303 | N. 60129654

Med batteri 5,0Ah og lader V. 68011305 | N. 60129667

Tool Only (uten tilbehør, batteri og lader) V. 68011301 | N. 60129640

Hurtigchuck
V. 379245
N. 60137689Vinkelchuck
V. 379247
N. 60137537Bitsholder
V. 379246
N. 60137538Eksenterchuck
V. 379248
N. 60137539**Slagbormaskin DV36DC****36V**

36V - 155 Nm - 190 mm

Maksimalt dreiemoment på 155 Nm

Kick-backsystem m/Gyro sensor

Compatible
BRUSHLESS
RFC

**Tool Only**

Uten batteri og lader

3 690,-

2 952,- eks. mva

V. 68010757 | N. 60046521

Finnes også som
Komplett m/batteri og lader
V. 68010758 | N. 60102511**Slagbormaskin DV18DE****18V**

18V - 70 Nm - 159 mm

Maksimalt dreiemoment 70 Nm

Kun 159 mm kort

Compatible
BRUSHLESS
RFC

**Tool Only**

Uten batteri og lader

2 590,-

2 072,- eks. mva

V. 68010759 | N. 60107799

Finnes også som
Komplett m/batteri og lader
V. 68010760 | N. 60102514**Slagbormaskin DV18DC****18V**

18V - 140 Nm - 190 mm

Maksimalt dreiemoment på 140 Nm

22 momentinnstillinger

Compatible
BRUSHLESS
RFC

**Tool Only**

Uten batteri og lader

3 390,-

2 712,- eks. mva

V. 68010755 | 60046519

Finnes også som
Komplett m/batteri og lader
V. 68010756 | N. 60046520**Slagbormaskin DV18DD****18V**

18V - 55 Nm - 170 mm

Kompakt og lett

For treskruer opptil 6 mm

Compatible
BRUSHLESS

**Komplett-pris**

Med 2 stk 5Ah batterier, lader og stablekoffert

4 090,-

3 272,- eks. mva

V. 68010748 | N. 56574681

COMBO KIT

Klar for ethvert prosjekt med HiKOKI Combo Kit.

På HiKOKI holder vi et øye med hvilke maskiner som brukes mest. Basert på det setter vi sammen våre Combo Kit – så med disse verktøyene er du forberedt på ethvert prosjekt.

Combo Kit KC18DE

18V

Borskrutrekker DS18DE
Slagskrutrekker WH18DE
2 stk MULTI VOLT-batterier BSL36A18X
Hurtiglader UC18YSL3
Stablekoffert HSC III

18V - 5,0Ah

36V - 2,5Ah



5 790,-

4 632,- eks. mva
V. 68000627 | N. 60100930

Compatible



Combo Kit KC18DE

18V

Borskrutrekker Ds18DE
Muttertrekker WR18DH
2 stk MULTI VOLT-batterier BSL36A18X
Hurtiglader UC18YSL3
Stablekoffert HSC III

18V - 5,0Ah

36V - 2,5Ah



6 890,-

5 512,- eks. mva
V. 68000639 | N. 60137691

Compatible

Combo Kit KC18DC

18V

Borskrutrekker DS18DC
Slagskrutrekker WH18DC
2 stk MULTI VOLT-batterier BSL36A18X
Hurtiglader UC18YSL3
Stablekoffert HSC III

18V - 5,0Ah

36V - 2,5Ah

8 190,-

6 552,- eks. mva
V. 68000630 | N. 60100880



Compatible

Combo Kit KC18DD

18V

Borskrutrekker DS18DD
Slagskrutrekker WH18DD
2 stk Li-ion-batterier BSL1850C
Hurtiglader UC18YFSL
Stablekoffert HSC III

18V - 5,0Ah

4 290,-

3 432,- eks. mva
V. 68000608 | N. 57558317



Compatible

BATTERIPAKKE

A2

2 stk MULTI VOLT-batterier BSL36A18X
1 stk hurtiglader UC18YSL3

Effekt 1,080 W

18V - 5,0Ah

36V - 2,5Ah

4 490,-

3 592,- eks. mva
V. 68020923 | N. 60132378



BATTERIPAKKE

B2

2 stk MULTI VOLT-batterier BSL36B18X
1 stk hurtiglader UC18YSL3

Effekt 1,440 W

18V - 8,0Ah

36V - 4,0Ah

4 990,-

3 992,- eks. mva
V. 68020017 | N. 60135241



Verktøy for alle nivåer av proff.



Light

Medium

Heavy



Standard tilbehør (Komplett)

Spesifikasjoner

	18V	18V
Volt	18V	36V
Maks moment	140 Nm	33 Nm
Kapasitet standardbolt	M5 til M14	M5 til M10
Slagttall ubelastet	0 - 4,000 /min.	0 - 2,900 /min.
Hastighet ubelastet	0 - 3,200 /min.	0 - 2,800 /min.
Lengde	134 mm	136 mm
LED-lys	Ja	Ja
Innstillinger	1	3 + selvborende
Lydtrykksnivå dB (A)	89 dB (A)	79 dB (A)
Slagmekanisme	-	Oil Pulse
Vekt uten batteri	0,8 kg	1,0 kg

Slagskrutrekker WH18DD 18V

18V - 140 Nm - 89 dB

Komplett: Leveres med 2 stk 5,0Ah Li-ion batterier, lader og stablekoffert HSC II.

Compatible
BRUSHLESS

**Komplett-pris
4 690,-**

3 752,- eks. mva
V. 68010868 | N. 56574185

Finnes også som
WH18DD Tool only
V. 68010869 | N. 57070720

Slagskrutrekker Oil Pulse WHP18DBL 18V

18V - 33 Nm - **Kun 79 dB!**

Tilgjengelig kun som Tool Only - uten batteri og lader.

Compatible **IP56**
BRUSHLESS
OIL PULSE

**Tool Only-pris
5 990,-**

4 792,- eks. mva
V. 68010870 | N. 57229620

Slagskrutrekker WH18DE 18V

18V - 175 Nm - 89 dB

Tilgjengelig kun som Tool Only - uten batteri og lader, men med stablekoffert HSC II.

Compatible
BRUSHLESS

**Tool Only-pris
2 490,-**

1 992,- eks. mva
V. 68010881 | N. 60031896

Slagskrutrekker WH18DC 18V

18V - 210 Nm - 89 dB

Komplett: Leveres med 2 stk 5,0Ah MULTI VOLT batterier, hurtiglader og stablekoffert HSC II.

Compatible **IP56**
BRUSHLESS
OIL PULSE

**Komplett-pris
5 590,-**

4 472,- eks. mva
V. 68010880 | N. 60031895

Finnes også som
WH18DC Tool only
V. 68010878 | N. 60031893

Slagskrutrekker WH36DC 36V

36V - 215 Nm - 89 dB

Komplett: Leveres med 2 stk 2,5Ah MULTI VOLT batterier, hurtiglader og stablekoffert HSC II.

Compatible **IP56**
BRUSHLESS
TRIPLE HAMMER

**Komplett-pris
6 990,-**

5 592,- eks. mva
V. 68010875 | N. 60000292

Finnes også som
WH36DC Tool only
V. 68010874 | N. 60000291

Tilbehør Slagskrutrekker

Bitsklips m/nøkkelring 10 stk
V. 60120820 | N. 54025542



Beskrivelse	Antall	Varenr.	NOBB-nr.
1/4" Phillips impact bit 1-38 mm	3	6751171	54338915
1/4" Phillips impact bit 2-38 mm	3	6751172	54338926
1/4" Phillips impact bit 3-38 mm	3	6751173	54338934
1/4" Pozidrive impact bit 1-38 mm	3	6751176	54338945
1/4" Pozidrive impact bit 2-38 mm	3	6751177	54338953
1/4" Pozidrive impact bit 3-38 mm	3	6751178	54338964

Beskrivelse	Antall	Varenr.	NOBB-nr.
1/4" Torx impact bit T15-38 mm	3	6751181	54338972
1/4" Torx impact bit T20-38 mm	3	6751182	54195025
1/4" Torx impact bit T25-38mm	3	6751183	54338983
1/4" Torx impact bit T30-38 mm	3	6751184	54338998
1/4" Torx impact bit T40-38 mm	3	6751185	54339002
21 pk. 1/4" impact bitsboks	21	6751190	54339017
Bitsklips 1/4" 50 mm impact A10	10	60120820	54025542



**Bitssett 38 mm
21 stk.**
V. 66751190
N. 54339017

Slagskrutrekker

WH18DC: 18V - 210 Nm - 114 mm

WH36DC: 18V - 215 Nm - 114 mm

Kompakt og lett, kun 1,6 kg og 114 mm kort | Kraftig og rask for de tøffe jobbene | Sensitiv trigger stopper verktøyet ved 100 rpm for å forhindre overtrekk | LED-belysning med tre lyssterke dioder for den beste belysning uten skygger | IP56 | 5 moduser for applikasjonstilpasset og effektivt arbeid | Triple Hammer-teknologi.

Kompakt og lett, kun 114 mm og 1,6 kg

Med unik "Triple hammer"-funksjon

Sensitive trigger stopper verktøyet ved 100 rpm

Compatible
BRUSHLESS
IP56
TRIPLE HAMMER

WH18DC - Tool Only

Uten batteri og lader.

2 690,-

2 152,- eks. mva
V. 68010878 | N. 60031893

WH36DC - Tool Only

Uten batteri og lader.

4 190,-

3 352,- eks. mva
V. 68010874 | N. 60000291

Finnes også som

WH18DC

Komplett m/batteri og lader

V. 68010880 | N. 60031895


WH18DC

Komplett m/batteri og lader

V. 68010875 | N. 60000292

HiKOKI's egen unike Triple Hammer-teknologi.

Verktøy utstyrt med HiKOKI's innovative Triple Hammer-teknologi gir enestående ytelse og mer komfortabel bruk. Den reduserer vibrasjoner ved å lage tre støt per rotasjon i stedet for de vanlige to. Det blir lavere vibrasjonsnivåer, noe som gjør den mye mer brukervennlig.



TRIPLE HAMMER




NYHET

Overlegen kraft i en ny, mer robust design.

Gummiert underside for optimal beskyttelse mot støt

Førsteklasses beskyttelse mot fukt og vann

Smartbatteri som endrer spenning automatisk mellom 18 og 36 volt



MULTI VOLT-Batterier

36V/18V

Smarte batterier som endrer spenning automatisk mellom 2 volt nivåer, 36V (4,0Ah) og 18V (8,0Ah), for å drive alle HiKOKI verktøy | Intelligent elektronikk sikrer konstant kommunikasjon mellom verktøy, batteri og lader for å forhindre overbelastning, overoppheting, overlading og selvutlading, for lengst mulig batteri- og verktøylevetid | Forbedret vannmotstand for lengre levetid | Gummibelagt underside for bedre støtsikkerhet | Integrert 4-LED-skjerm viser gjenværende batterilading for å forhindre nedetid på jobb | MULTI VOLT-batteri i kombinasjon med 36V MULTI VOLT-verktøy gir ekstremt høy effekt på opptil 1,440 W og kan sammenlignes med verktøy på ledning.

36V 18V

BSL36A18X

Effekt 1,080 W

18V - 5,0Ah

36V - 2,5Ah



1 890,-

1 512,- eks. mva
V. 68020921 | N. 60137084

Finnes også som:

Batteripakke

2 stk MULTI VOLT-batteri BSL36A18X

1 stk hurtiglader UC18YSL3

V. 68020923 | N. 60132378



BSL36B18X

Effekt 1,440 W

18V - 8,0Ah

36V - 4,0Ah



2 190,-

1 752,- eks. mva.
V. 60020907 | N. 60135234

Finnes også som:

Batteripakke

2 stk MULTI VOLT-batteri BSL36B18X

1 stk hurtiglader UC18YSL3

V. 68020017 | N. 60135241



MULTI VOLT

Batteritider.



36V

Produkttype	Navn	Applikasjon	BSL36A18X	BSL36B18X
Skru og bore				
Borskutrekker	DS36DC	Boring Ø36 x 120 mm LVL (high)	41 hull	66 hull
		Boring Ø21 x 30 mm, gran (high)	711 hull	1,138 hull
		Boring Ø8 mm, 1,6 mm stål (high)	342 hull	547 hull
		Innfestning M12 bolt 100 mm, 10 mm forboret gran	152 bolter	243 bolter
Slagbormaskin	DV36DC	Boring Ø36 x 120 mm LVL (high)	41 hull	66 hull
		Boring Ø21 x 30 mm, gran (high)	711 hull	1,138 hull
		Boring Ø8 mm, 1,6 mm stål (high)	342 hull	547 hull
		Innfestning M12 bolt 100 mm, 10 mm forboret gran	152 bolter	243 bolter
Slagskrutrekker	WH36DC	Boring Ø8 x 30 mm, betong (high)	352 hull	563 hull
		Boring Ø4.3 x 65 mm, gran	4,200 skruer	6,720 skruer
		Boring Ø5.5 x 90 mm, gran	760 skruer	1,216 skruer
		Boring maskin skrue M8 x 16 mm	4,200 skruer	6,720 skruer
Bore og bygge i betong				
Kombihammer	DH36DPE	Boring Ø10 mm SDS-plus 100 mm i betong	39 hull	62 hull
		Boring Ø12 mm SDS-plus 100 mm i betong	32 hull	51 hull
		Boring Ø16 mm SDS-plus 100 mm i betong	19 hull	30 hull
		Boring Ø18 mm SDS-plus 100 mm i betong	16 hull	26 hull
Slipe				
Båndsliper	SB3608DA	Sliping mykt tre P80 papir	9 minutter	15 minutter
Sage og kappe				
Sirkelsag	C3606DPA	Kapping 40 mm hardt tre	4,7 minutter	7,5 minutter
Overfres	M3612DA	Kapping 9 mm mykt tre	60 meter	96 meter
Metall Sirkelsag	CD3605DB	Kapping stål 60 x 30 x 2,3 mm	110 kapp	176 kapp
Spikre				
Duplex Spikerpistol	NR3675DD	Spikring mykt tre	900 spiker	1,440 spiker
Park og hage				
Gresstrimmer	CG36DB	Kuttekapasitet med nylontråd (high)	24 minutter	39 minutter
		Kuttekapasitet med nylontråd (low)	76 minutter	122 minutter
Gresstrimmer	CG36DC	Kuttekapasitet med nylontråd (high)	17 minutter	27 minutter
		Kuttekapasitet med nylontråd (low)	72 minutter	115 minutter
		Kapping med blad (high)	6 minutter	10 minutter
		Kapping med blad (low)	50 minutter	80 minutter
Hekksaks	CH3656DA	Kontinuerlig arbeid	63 minutter	100 minutter
Hekksaks	CH3672DA	Kontinuerlig arbeid	63 minutter	100 minutter
Kjedesag	CS3630DC	Kapping 50 x 50 mm mykt tre	390 kapp	624 kapp
Blåsaggregat	RB36DA	Kontinuerlig arbeid	10 minutter	15 minutter

18V

Produkttype	Navn	Applikasjon	BSL1820M	BSL1840M	BSL1850MA / BSL1850C	BSL36A18X	BSL36B18X
Skru og bore							
Borskutrekker	DS18DE	Boring Ø9 x 30 mm gran (high)	490 hull	981 hull	1,226 hull	1,226 hull	1,962 hull
		Boring Ø24 x 76 mm gran (high)	83 hull	166 hull	207 hull	207 hull	331 hull
		Innfestning M8 100 mm, 6,5 mm forboret gran	58 hull	115 hull	144 hull	144 hull	230 hull
Borskutrekker	DS18DC	Boring Ø36 x 120 mm LVL (high)	18 hull	37 hull	46 hull	46 hull	74 hull
		Boring Ø8 mm, 1,6 mm stål (high)	126 hull	253 hull	316 hull	316 hull	506 hull
		Innfestning M12 100 mm, 10 mm forboret gran	63 hull	126 hull	157 hull	157 hull	251 hull
Slagbormaskin	DV18DC	Boring Ø36 x 120 mm LVL (high)	18 hull	37 hull	46 hull	46 hull	74 hull
		Boring Ø8 mm, 1,6 mm stål (high)	282 hull	564 hull	705 hull	705 hull	1,128 hull
		Innfestning M12 100 mm, 10 mm forboret gran	120 hull	241 hull	301 hull	301 hull	482 hull
		Hammerboring Ø8 mm, brick 30 mm dyp (high)	120 hull	241 hull	301 hull	301 hull	482 hull
Vinkelbormaskin	DN18DSL	Boring Ø10 mm, 1,6 mm stål	71 hull	142 hull	177 hull	177 hull	283 hull
		Boring Ø5.1 mm, 38 mm long, fir	442 skruer	885 skruer	1,106 skruer	1,106 skruer	1,770 skruer
		Skruing Ø4,3 mm, 65 mm, gran	304 skruer	608 skruer	760 skruer	760 skruer	1216 skruer
Slagskrutrekker	WH18DC	Boring Ø5.5 mm, 90 mm, gran	184 skruer	368 skruer	460 skruer	460 skruer	736 skruer
		Boring maskinskrue M8 x 16 L	1,680 skruer	3,360 skruer	4,200 skruer	4,200 skruer	6,720 skruer
Skruautomat	W18DB	Boring Ø3.5 x 25 mm, gips 9,5 mm + ram	1,200 skruer	2,400 skruer	3,000 skruer	3,000 skruer	4,800 skruer
Skruautomat	W18DA	Boring Ø3.5 x 25 mm, gips 9,5 mm + ram	1,500 skruer	3,000 skruer	3,750 skruer	3,750 skruer	6,000 skruer
Slipe							
Eksentersliper	SV1813DA	Sliping mykt tre P80 papir	18 minutter	36 minutter	45 minutter	45 minutter	72 minutter
Sage og kappe							
Sirkelsag	C1806DUM	Kapping mykt tre 235 x 38 mm	56 kapp	112 kapp	140 kapp	140 kapp	224 kapp
Multimaskin	CV18DA	Stikksaging 12 mm mykt tre	148 stikk	296 stikk	370 stikk	370 stikk	592 stikk
Spikre							
Dykkertpistol	NT1850DA	Spikring mykt tre	1,300 dykkert	2,600 dykkert	3,250 dykkert	3,250 dykkert	5,200 dykkert
Dykkertpistol	NT1865DBSL	Spikring mykt tre	980 spiker	1,960 spiker	2,450 spiker	2,450 spiker	4,320 spiker
Dykkertpistol	NT1865DA	Spikring mykt tre	950 spiker	1,900 spiker	2,375 spiker	2,375 spiker	4,640 spiker
Stavspikerpistol	NR1890DBRL	Spikring mykt tre	280 spiker	560 spiker	700 spiker	700 spiker	1,120 spiker
Stavspikerpistol	NR1890DBCL	Spikring mykt tre	280 spiker	560 spiker	700 spiker	700 spiker	1,120 spiker
Slaghammer	NH18DSL	Innfestning 65 mm spiker mykt tre	400 spiker	800 spiker	1,000 spiker	1,000 spiker	1,600 spiker
Park og hage							
Kjedesag	CS1825DC	Kapping 50 x 50 mm hardt tre	64 kapp	128 kapp	160 kapp	160 kapp	256 kapp
Diverse sortiment							
Luftblåser	RA18DA	Kontinuerlig arbeid	8 minutter	15 minutter	19 minutter	19 minutter	30 minutter
Vifte	UF18DSAL	Blåse (low)	2.92 timer	5.84 timer	7.3 timer	7.3 timer	11.68 timer
		Blåse (high)	2 timer	4 timer	5 timer	5 timer	7 timer
Kjøle-/varmeboks	UL18DBA	Kjøling -18°C, med 1 batteri	1 timer	2 timer	2 timer	2 timer	4 timer
		Oppvarming +5°C, med 1 batteri	2 timer	5 timer	6 timer	6 timer	9 timer
		Oppvarming +60°C, med 1 batteri	1 timer	2 timer	3 timer	3 timer	4 timer
		Kjøling -18°C, med 2 batterier	2 timer	4 timer	4 timer	4 timer	7 timer
		Oppvarming +5°C, med 2 batterier	5 timer	9 timer	12 timer	12 timer	19 timer
		Oppvarming +60°C, med 2 batterier	2 timer	4 timer	5 timer	5 timer	8 timer
Radio	UR18DA	Kontinuerlig arbeid	12 timer	24 timer	30 timer	30 timer	48 timer
Fugepistol	AC18DA	Silikon 320 ml patron, Ø5 mm munnstykke	200 stk	400 stk	500 stk	500 stk	800 stk

Kraftfulle. Stabile. Kompakte.

Oppdag våre 18V og 36V batteridrevne muttertrekkere
- alle med HIKOKI's velkjente ergonomiske grep.

Light

Heavy

Medium



**Muttertrekker
WR18DH**

Komplett: Leveres med 2 stk 5,0Ah Li-ion batterier, lader og stablekoffert HSC II.



**Muttertrekker
WR36DH**

Komplett: Leveres med 2 stk 2,5Ah MULTI VOLT batterier, hurtiglader med kjølevifte og stablekoffert HSC II.



**Muttertrekker
WR36DE**

Komplett: Leveres med 2 stk 2,5Ah MULTI VOLT batterier, hurtiglader med kjølevifte og stablekoffert HSC II.



**Muttertrekker
WR36DB**

Komplett: Leveres med 2 stk 2,5Ah MULTI VOLT batterier, hurtiglader med kjølevifte og stablekoffert HSC II.



**Muttertrekker
WR36DA**

Komplett: Leveres med 2 stk 2,5Ah MULTI VOLT batterier, hurtiglader med kjølevifte og stablekoffert HSC II.



**Muttertrekker
WR36DG**

Komplett: Leveres med 2 stk 2,5Ah MULTI VOLT batterier, hurtiglader med kjølevifte og stablekoffert HSC II.



**Muttertrekker
WR36DF**

Komplett: Leveres med 2 stk 2,5Ah MULTI VOLT batterier, hurtiglader med kjølevifte og stablekoffert HSC II.

Standard tilbehør (Komplett)

Spesifikasjoner

Volt	18V	36V	36V	36V	36V	36V	36V
Verktøysfeste	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	1/2"	3/4"
Tiltrekkingsmoment	345 Nm	380 Nm	770 Nm	1050 Nm	1.100 Nm	1.400 Nm	1.900 Nm
Løsningsmoment	600 Nm	700 Nm	1050 Nm	1650 Nm	1.800 Nm	2.000 Nm	2.400 Nm
Kapasitet standardbolt	M10-M20	M10-M20	M10 -M24	M12 - M30	M12 - M30	M12-M33	M12-M33
Kapasitet spesialbolt	M10-M16	M10-M16	M10 -M20	M10 - M24	M10 - M24	M10-M24	M10-M24
Hastighet ubelastet	0-2800 /min.	0-3.000 /min.	0-2.400 /min.	0-1.500 /min.	0 - 1.500 /min.	0-1.500 /min.	0-1.500 /min.
Slagfall ubelastet	0-4000 /min.	0-4.100 /min.	0-3.400 /min.	0-2.800 /min.	0-2.900 /min.	0-2.500 /min.	0-2.500 /min.
Vibrasjonsnivå m/s ²	14,4	14,9	13,5	14,8	15,4	16,8	16,8
Lydtrykksnivå dB (A)	97	99	96	98	103	97	97
IP56-klassifisering	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Auto Slow-funksjon	Ja	Ja	-	-	-	Ja	Ja
Auto Stop-funksjon	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Innstillinger hastigheter/slag	4	4	4	4	4	4	4
LED-lys	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Dimensjon (L)	144 mm	144 mm	169 mm	221 mm	221 mm	221 mm	221 mm
Vekt med batteri	2,0 kg	2,1 kg	2,6 kg	3,7 kg	3,7 kg	3,85 kg	3,85 kg

**Compatible IP56
BRUSHLESS**

**Komplett-pris
6 090,-**

4 872,- eks. mva
V. 68010552 | N. 60129493

Finnes også som
WR18DH Tool only
V. 68010553 | N. 60123304

18V

**Compatible IP56
BRUSHLESS**

**Komplett-pris
6 890,-**

5 512,- eks. mva
V. 68010555 | N. 60131010

Finnes også som
WR36DH Tool only
V. 68010556 | N. 60133151

**Compatible IP56
BRUSHLESS**

**Komplett-pris
8 190,-**

6 552,- eks. mva
68010549 | N. 57760992

Finnes også som
WR36DE Tool only
V. 68010548 | N. 57760984

36V

**Compatible IP56
BRUSHLESS**

**Komplett-pris
8 390,-**

6 712,- eks. mva
V. 68010544 | N. 54071133

Finnes også som
WR36DB Tool only
V. 68010543 | N. 54011595

**Compatible IP56
BRUSHLESS**

**Komplett-pris
8 490,-**

6 792,- eks. mva
V. 68010546 | N. 54071152

Finnes også som
WR36DA Tool only
V. 68010545 | N. 54071144

36V

**Compatible IP56
BRUSHLESS**

**Komplett-pris
8 490,-**

6 792,- eks. mva
V. 68010563 | N. 60070079

Finnes også som
WR36DG Tool only
V. 68010561 | N. 60070077

**Compatible IP56
BRUSHLESS**

**Komplett-pris
8 390,-**

6 712,- eks. mva
V. 68010560 | N. 60070076

Finnes også som
WR36DF Tool only
V. 68010558 | N. 60070074

Kraftpipesett 1/2"
10-24 mm | 10 stk/pk.
V. 66751879 | N. 28828523



NYHET

**Kraftfull.
Kompakt.
Robust.**

Kompakt størrelse og lav vekt

Ytelse som en maskin på ledning

Perfekt for hardt arbeid

SDS-max Meiselhammer H3641DA

36V - 8.6 J

Kompakt størrelse og lav vekt gjør den enkel å håndtere | Høy rivningsytelse med effektiv og kraftig drift sikret av MULTI VOLT-batterier | Sidehåndtak av D-type gir deg et sikkert grep for økt kontroll og stabilitet | Low Vibration Handle (LVH) for optimal arbeidskomfort og grep | Meisellåsfunksjon tillater enkel manøvrering og kontinuerlig bruk | 4-trinns kontroll for et bredt spekter av lette til tunge bruksområder | Justerbar meiselvinkel i 12 trinn med 300 intervaller | MULTI VOLT-batteriteknologi: AC-strøm, DC-frihet | Børsteløs motor for høy effekt, mindre slitasje og lang levetid.

36V

Compatible
**BRUSHLESS
LVH**

Tool Only
Uten batteri og lader

6 090.-

4 872,- eks. mva
V. 68010201 | N. 60167871



Finnes også som
Komplett m/batteri og lader
V. 68010202 | N. 60626595

Kombihammer DH3628DA

36V - 3.2 J - SDS-plus - Støvkassett m/HEPA-filter

Komplett pakke leveres med 2 stk 2,5Ah MULTI VOLT-batterier, hurtiglader, sidehåndtak, dybdestopper, komplett støvkassett og stablekofferter (HSC II + HSC III).

Compatible
**BRUSHLESS UVP
LED LEVEL**

36V

Komplett-pris:

9 790.-

7 832,- eks. mva
V. 68010154 | N. 60048139

Finnes også som:
Uten støvkassett, m/batterier og lader
V. 68010155 | N. 60048140

Tool Only
Uten støvkassett, batteri og lader
V. 68010156 | N. 60090898



Kombihammer DH36DPE

36V - 3.2 J - SDS-plus - Støvkassett m/HEPA-filter

Komplett pakke leveres med 2 stk 2,5Ah MULTI VOLT-batterier, hurtiglader, sidehåndtak, dybdestopper, komplett støvkassett og stablekofferter (HSC II + HSC IV).

Compatible
**BRUSHLESS UVP
LED LEVEL**

36V

Komplett-pris:

10 990.-

8 792,- eks. mva
V. 68010153 | N. 57229582

Finnes også som:
Uten støvkassett, m/batterier og lader
V. 68010147 | N. 56618058

Tool Only
Uten støvkassett, batteri og lader
V. 68010146 | N. 56618043



Kombihammer DH1826DA

18V - 3,2 J - SDS-plus - Støvkassett m/HEPA-filter

Komplett pakke leveres med 2 stk 5Ah Li-ion-batterier, hurtiglader, sidehåndtak, dybdestopper, komplett støvkassett og stablekofferter (HSC II + HSC III).

18V

Compatible
**BRUSHLESS
RFC LVH**

Komplett-pris:

8 490.-

6 792,- eks. mva
V. 68010157 | N. 60058371

Finnes også som
Uten støvkassett, og som Tool Only



Støvkassett m/HEPA-filter
Passer til DH1826DA/DH3628DA

**HEPA-filter
med 99,97%
filtreringsevne**

2 090.-

1 672,- eks. mva
V. 66379136 | N. 60132779



Kombihammer DH18DPC

18V - 3,2 J - SDS-plus - Støvkassett m/HEPA-filter

Komplett pakke leveres med 2 stk 5Ah Li-ion-batterier, hurtiglader, sidehåndtak, dybdestopper, komplett støvkassett og stablekofferter (HSC II + HSC III).

18V

Compatible
**BRUSHLESS
RFC LVH**

Komplett-pris:

10 590.-

8 472,- eks. mva
V. 68010152 | N. 57229578

Finnes også som
Uten støvkassett, og som Tool Only



Støvkassett m/HEPA-filter
Passer til DH18DPC/DH36DPE

**HEPA-filter
med 99,97%
filtreringsevne**

2 290.-

1 832,- eks. mva
V. 66376972 | N. 58019761



Med teknikk som gir kraft, komfort og sikkerhet.

Enhver krevende jobb krever oppmerksomhet. Vi utvikler stadig produktene våre for bedre brukervennlighet, med lavere støy- og vibrasjonsnivåer og ergonomisk design for å eliminere risiko og forbedre ytelsen. Derfor er våre bor/kombihammere kraftige og utstyrt med smart og avansert teknologi som gir deg kraft, kontroll, komfort og sikkerhet.



Maks. kapasitet betong

	Borhammer DH18DPB	Borhammer DH18DPA	Kombihammer DH18DPC	Kombihammer DH1826DA	Kombihammer DH36DPE	Kombihammer DH3628DA	Kombihammer DH36DMA	Kombihammer DH3640DA
	18V - 1,3 J - SDS-plus	18V - 1,3 J - SDS-plus	18V - 3,2 J - SDS-plus	18V - 3,2 J - SDS-plus	36V - 3,2 J - SDS-plus	36V - 3,2 J - SDS-plus	36V - 7,1 J - SDS-Max	36V - 9,2 J - SDS-Max
Standard tilbehør (Komplett)	Komplett: Leveres med 2 stk 5,0Ah Li-ion batterier, lader, sidehåndtak, dybdemåler og stablekoffert HSC II.	Komplett: Leveres med 2 stk 5,0Ah Li-ion batterier, lader, sidehåndtak, dybdemåler og stablekoffert HSC II.	Komplett: Leveres med 2 stk 5,0Ah Li-ion batterier, lader, sidehåndtak, dybdemåler og stablekoffert HSC IV.	Komplett: Leveres med 2 stk 5,0Ah Li-ion batterier, lader, sidehåndtak, dybdemåler og stablekoffert HSC III.	Komplett: Leveres med 2 stk 2,5Ah MULTI VOLT batterier, hurtiglader, sidehåndtak, dybdemåler og stablekoffert HSC III.	Komplett: Leveres med 2 stk 2,5Ah MULTI VOLT batterier, hurtiglader, sidehåndtak, dybdemåler og stablekoffert HSC III.	Komplett: Leveres med 2 stk 4,0Ah MULTI VOLT batterier, hurtiglader, sidehåndtak, dybdemåler og maskinkoffert.	Komplett: Leveres med 2 stk 4,0Ah MULTI VOLT batterier, hurtiglader, sidehåndtak og maskinkoffert.

Spesifikasjoner	18 mm	18 mm	26 mm	26 mm	28 mm	28 mm	40 mm	40 mm
Maks kapasitet betong	18 mm	18 mm	26 mm	26 mm	28 mm	28 mm	40 mm	40 mm
Maks kapasitet stål	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	160 mm	160 mm
Maks kapasitet tre	18 mm	18 mm	27 mm	27 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Nivåer	2	2	3	3	3	3	3	3
Hastighet ubelastet	0-1,080 /min.	0-1,080 /min.	0-950 /min.	0-950 /min.	0-950 /min.	0-950 /min.	260 -590 /min.	250 -500 /min.
Slagtall ubelastet	0-5,500 /min.	0-5,500 /min.	0-4,300 /min.	0-4,300 /min.	0-4,300 /min.	0-4,300 /min.	1,420 - 2,860 /min.	1,400 - 2,800 /min.
Vibrasjonsnivå	10,4 m/s ²	9,9 m/s ²	13,9 m/s ²	13,8 m/s ²	12,2 m/s ²	12,1 m/s ²	11,8 m/s ²	10,3 m/s ²
Slagenergi	1,3 J	1,3 J	3,2 J	3,2 J	3,2 J	3,2 J	7,1 J	9,2 J
Dimensjon (L x B x H)	235 x 84 x 271 mm	249 x 79 x 202 mm	347 x 83 x 270 mm	334 x 91 x 232 mm	347 x 83 x 270 mm	373 x 91 x 238 mm	487 x 104 x 259 mm	499 x 107 x 262 mm
Vekt uten batteri	1,6 kg	1,8 kg	2,8 kg	3,1 kg	2,9 kg	3,2 kg	6,9 kg	6,4 kg
Vekt med batteri	2,1 kg	2,3 kg	3,5 kg	3,7 kg	3,9 kg	3,6 kg	7,9 kg	7,4 kg

Komplett-pris 7 090:-	Komplett-pris 7 090:-	Komplett-pris 9 090:-	Komplett-pris 7 690:-	Komplett-pris 9 790:-	Komplett-pris 8 890:-	Komplett-pris 14 890:-	Komplett-pris 13 390:-
5 672,- eks. mva V. 68010151 N. 56616537	5 672,- eks. mva V. 68010141 N. 56598534	7 272,- eks. mva V. 68010144 N. 56617400	6 152,- eks. mva V. 68010158 N. 60058372	7 832,- eks. mva V. 68010147 N. 56618058	7 112,- eks. mva V. 68010155 N. 60048140	11 912,- eks. mva V. 68010105 N. 54337920	10 712,- eks. mva V. 68010160 N. 60058377
Finnes også som DH18DPB Tool only V. 68010150 N. 56616522	Finnes også som DH18DPA Tool only V. 68010140 N. 56598526	Finnes også som DH18DPC Tool only V. 68010143 N. 56617396	Finnes også som DH1826DA Tool only V. 68010159 N. 60058373	Finnes også som DH36DPE Tool only V. 68010146 N. 56618043	Finnes også som DH3628DA Tool only V. 68010156 N. 60090898	Finnes også som DH36DMA Tool only V. 68010110 N. 54511357	Finnes også som DH3640DA Tool only V. 68010161 N. 60058378

18V

36V

Bore og bygge i betong

Kombihammer DH40MEY2

230V - 6,8 kg - 9,2 J - 40 mm - SDS-Max

To innstillinger: Boring med slag og meisling med 12 valgbare meiselnivåer. | UVP: HiKOKI's avanserte antivibrasjonsteknologi som gir optimal komfort og grep | RFC: stopper motoren når kronen overbelastes for å minske vridningen av hovedenheten | Konstant hastighetskontroll gir ekstra kraft så motoren kan holde hastigheten under belastning. Variabel hastighetsregulering | Låsbar bryter | Ergonomisk mykt grep.

Leveres med støttehåndtak, borhammerfett og maskinkoffert.

BRUSHLESS
RFC
UVP



10 290,-

8 232,- eks. mva
V. 68101328 | N. 60058392

230V

Kombihammer DH52MEY

230V - 11,5 kg - 18,8 J - 52 mm - 9,8 m/s² - SDS-Max

Kraftig med høy avvirkning og rask borehastighet | Avansert antivibrasjonsteknologi (UVP – User Vibration Protection) | Børsteløs motor som gir lengre levetid og minimalt vedlikehold | Lave lyd- og vibrasjonsverdier | Stort vibrasjonsdempende D-håndtak | Enkelt «One Click» verktøybytte.

Leveres med dybdemåler, støttehåndtak, borhammerfett og maskinkoffert.

BRUSHLESS
RFC
UVP



13 590,-

10 872,- eks. mva
V. 68101318 | N. 53673461

230V

Meiselhammer H60MEY

230V - 7,0 kg - 1,150 W - 10,1 J - 8,0 m/s² - SDS-Max

Meget høy avvirkning | Avansert antivibrasjonsteknologi (UVP – User Vibration Protection) | Stort vibrasjonsdempende D-håndtak med stor låsbar bryter for bedre ergonomi.

Leveres med meisel, støttehåndtak og maskinkoffert.

BRUSHLESS
FHB
UVP



14 290,-

11 432,- eks. mva
V. 68101411 | N. 53673495

230V

Bore og bygge i betong

230V

Meiselhammer H45MEY

230V - 7,0 kg - 1,150 W - 10,1 J - 8,0 m/s² - SDS-Max

Meget høy avvirkning | UVP – vibrasjonsbeskyttelse | Stort vibrasjonsdempende D-håndtak med stor låsbar bryter for bedre ergonomi | Laveste lyd- og vibrasjonsverdier i sin klasse!

Leveres med spissmeisel, støttehåndtak og maskinkoffert.


Kropp i presstøpt aluminium
Optimal arbeidskomfort og grep

BRUSHLESS
UVP **FHB**

11 890,-

9 512,- eks. mva
V. 68101410 | N. 53673480

HiKOKI's Hammerbor



Installasjon og renovering

18V

Eksentersliper SV1813DA

18V - Ø125 mm - 11,000 rpm

Leveres med støvpose, utsugsadapter, 2 stk sandpapir K120 og stablekoffert.

11,000 RPM

Effektiv støvoppsamling

Lett å justere hastigheten

Lave vibrasjoner og lav vekt

Compatible
BRUSHLESS

Tool Only
Uten batteri og lader

2 490.-

1 992,- eks. mva
V. 68016601 | N. 60008497



Finnes også som
Komplett m/batteri og lader
V. 68016600 | N. 60008496

Båndsliper SB3608DA

36V - 76 x 533 mm

Kraftfull og effektiv med ytelse som en båndsliper med ledning. Variabel hastighet for rett båndhastighet ved ethvert bruk. Lengste driftstid i sin klasse - ubegrenset driftstid med HIKOKI AC/DC-adapter ET36A | Effektiv sliping selv i hjørner takket være justerbart slipebånd | Verktøyfritt og enkelt bytte og justering av bånd | Praktisk låseknapp for kontinuerlig arbeid.

Leveres med slipebånd, støvpose, støttehåndtak og stablekoffert HSC III.

Kraftig og effektiv, med ytelse som en maskin med ledning

Lengste driftstid i sin klasse

Compatible
BRUSHLESS

Tool Only
Uten batteri og lader

3 490.-

2 792,- eks. mva
V. 68010808 | N. 60058379



Finnes også som
Komplett m/batteri og lader
V. 68010809 | N. 60058380

36V

Installasjon og renovering

Rettsliper GP18DA/GP18DB

18V - Spennchuck 6 mm

Kraftfull børsteløs motor

Optimaliserte sikkerhetsfunksjoner

Variabel hastighet

Compatible
BRUSHLESS

GP18DA
Tool Only
Uten batteri og lader

3 490.-

2 792,- eks. mva
V. 68016500 | N. 57470053

GP18DB
Med dødmannsgrep
Tool Only

Uten batteri og lader

3 590.-

2 872,- eks. mva
V. 68016502 | N. 57470166

Filsett 6 mm,
5 stk
V. 66780788
N. 50478165

Filsett 6 mm,
10 stk
V. 66780789
N. 60031942



18V



Finnes også som
GP18DA
Komplett med
batteri og lader
V. 68016501 | N. 57470155

Finnes også som
GP18DB
Komplett med
batteri og lader
V. 68016503 | N. 57470174

Betongkutter CM5MA

230V - 125 mm - 1,900 W

Leveres med 2 diamantkutteskiver, meisel, nøkkel, distansebrikker og maskinkoffert.

Kuttedybde opptil 40 mm

Perfekt håndtering for
arbeid i alle retninger

1,900 W motor gir rask
skjærekapasitet

230V



8 590.-

6 872,- eks. mva
V. 68100203 | N. 57472433



Diamantblad, dobbel
Ø 125x20 mm
V. 4100298
N. 60000336



Diamantblad, trippel
Ø 125x30 mm
V. 4100299
N. 60000335

Betongsliper GM13Y

230V - 125 mm - 1,900 W

Leveres med bøylehåndtak, hakenøkkel, slipekopp og maskinkoffert.

Justerbar hastighet i 6 steg

Kraftfull motor på 1,900 W for
rask og effektiv sliping

Fjærmontert børstesystem
garanterer utmerket støvutsug

230V



7 390.-

5 912,- eks. mva
V. 68100308 | N. 57472497



Diamantslipekopp
abrasive Ø125 mm
V. 4100292
N. 60000341



PCD slipekopp
Ø125 mm
V. 4100293
N. 60000339



Diamantslipekopp
betong Ø125 mm
V. 4100291
N. 60000342

Installasjon og renovering

Overfres M3612DA

36V - 6, 8 og 12 mm fresebits - 3,8 kg

Kraftfull og effektiv børsteløs motor for høy holdbarhet og overlegen hastighet | Med 6, 8 og 12 mm spennhylser for bruk av alle vanlige freser. Ergonomisk håndtakskonstruksjon for nøyaktig balanse og styring | Funksjonelt 2-steps relé muliggjør midlertidig låsing ved dybdejustering | Variabel hastighet for arbeid i ulike materialer.

Leveres med parallellanlegg med finjustering, fresemal, spennhylse 12, 8 og 6 mm, støvavsugsadapter og stablekoffert HSC IV.

Kraftig børsteløs motor

Med 6, 8 og 12 mm spennhylser

Compatible
BRUSHLESS

Tool Only

Uten batteri og lader

5 490.-

4 392,- eks. mva
V. 68011703 | N. 56577004



36V

Fresestålsett
8 mm, 12 stk
V. 60500507
N. 56327494

Fresestålsett
6 mm, 12 stk
V. 66711016
N. 56874315

Finnes også som
Komplett m/batteri og lader
V. 68011707 | N. 57229514

Overfres M1808DA

18V - 6 og 8 mm fresebits - 1,7 kg

Meget høy fresekapasitet | Strømbryter plassert for enkel tilgang og brukerkomfort | 6 og 8 mm fresebits for varierende bruksområder | Børsteløs motor gir holdbarhet og kraftfull arbeidsprosess | Enkel og hurtig dybdejustering. Variabel hastighet muliggjør justering til ulike materialer. Støvutsugsadapter gir renere og sponfri jobb.

Leveres med parallellanlegg, rulleføring med finjustering, fresemal, freseadapter, spennhylse 8 og 6 mm, støvavsugsadapter og stablekoffert HSC III.

Høy freseytelse

Ergonomisk og lett

6 og 8 mm fresebits for varierende bruksområder

Compatible
BRUSHLESS

Tool Only

Uten batteri og lader

3 490.-

2 792,- eks. mva
V. 68011705 | N. 57229495



18V



Finnes også som
Komplett m/batteri og lader
V. 68011706 | N. 57229506

Saging

NYHET

Ekstrem kraftig og nøyaktig.

Hurtigstoppbrems

Kompatibel med styreskinne

**66 mm kuttedybde,
61 mm med styreskinne**



36V

Compatible
BRUSHLESS

Dykksag C3606DPA

36V - 165 mm

Ekstremt kraftig med den største maksimale kuttedybden i sin klasse | Kompatibel med styreskinner fra HiKOKI og andre merker. Variabel hastighet | Hurtigstoppbrems. Underskjæringsfunksjon (-1°/46°) muliggjør nøyaktig tilpasning av trearbeid | Dobbel dybdejusteringsindikator.

Leveres med sagblad, støvpose, støvavsug og stablekoffert IV.

Tool Only

Uten batteri og lader

6 590.-

5 272,- eks. mva
V. 68010934 | N. 60058383

Tilbehør:
Støvpose V. 380150 | N. 60631931
Parallellanlegg V. 4100082 | N. 60631935

Finnes også som
Komplett m/batteri og lader
V. 68010933 | N. 60058381

NYHET

Mye kraft med presise kutt.

Innovativ "Deep Cut"-Teknologi

Kompatibel med styreskinner

Motorbrems og tilbakeslagsfunksjon

Sirkelsag C3606DUM

C3606DUM: 36V - Ø165 mm - 66 mm

C1806DUM: 18V - Ø165 mm - 66 mm

Utstyrt med innovativ "Deep Cut"-Teknologi for 61 mm kuttedybde med styreskinne og 66 mm uten styreskinne | Kompatibel med styreskinner fra HIKOKI og andre merker | Optimal visning av sagbladet fra begge sider | Motorbrems og tilbakeslagsfunksjon | Veldig kompakt og lett | Børsteløs motor som gir lengre driftstid per ladning, lengre levetid og minimalt med vedlikehold for motoren.

C3606DUM og C1806DUM leveres med sagblad, guide, nøkkel og stablekoffert IV.

C3606DUM

Tool Only

Uten batteri og lader

4 590.-

3 672,- eks. mva
V. 68010941 | N. 60152690

C1806DUM

Tool Only

Uten batteri og lader

3 890.-

3 112,- eks. mva
V. 68010939 | N. 60154201



36V ⚡ 18V

Finnes også som
C3606DUM
Komplett m/batteri og lader
V. 68010942 | N. 60152691

C1806DUM
Komplett m/batteri og lader
V. 68010940 | N. 60153394

NYHET

Tilbehør til styreskinner.

Våre sirkelsager - C3606DPA, C3606DUM, C1806DUM, C3607DB* (med adapter), C6BUM og C7BUM - er skreddersydd for å passe perfekt med styreskinner, og sikrer jevne og presise kutt hver gang.



Oppbevaringspose GR1600
V. 379259 | N. 60159606



Styreskinne GR1600 V. 4100072 | N. 60154230



Styreskinne GR800 V. 4100071 | N. 60154211



Flisbeskyttelse
1,7 m
V. 4100077
N. 60159608



Glidelist
1,7 m
V. 4100078
N. 60159737



Anti glidelist,
1,7 m
V. 4100079
N. 60159833



Skruetvinge
V. 66711237 | N. 49101882



Hurtigtvinge
V. 66711238 | N. 56107482



Vinkelanlegg for styreskinne
V. 379264 | N. 60159826



Koblingsstykke / Adapter
V. 4100080 | N. 60159864

NYHET

Sirkelsag C3607DB

36V - Ø190 mm - 64.5 mm kuttedybde

"Torque Boost" motorteknologi: Auto Switch som gir rask kapping (6000 rpm) og høyt dreiemoment (4500 rpm) som gir høyt dreiemoment | Styreskinneadapter inkludert som er kompatibel med flere andre merker | Robust opphengskrok for praktisk oppbevaring på arbeidsplassen | Utstyrt med overbelastningsbeskyttelse, mykstart og motorbrems for økt sikkerhet | Kraftig med robust design.

Tilgjengelig kun som Tool Only - uten batteri og lader, men med sagblad 190 mm 24T, styreskinneadapter, avsugsadapter, nøkkel og stablekoffert HSC IV.

Maks 64,5 mm kuttedybde

Adapter til styreskinne inngår

"Torque Boost"-motorteknologi

Tool Only

Uten batteri og lader

4 890,-

3 912,- eks. mva

V. 68010943 | N. 60145816



36V

 Compatible
**TORQUE
 BOOST**
 BRUSHLESS

NYHET

Sirkelsag C1805DA

18 V - Ø125 mm - 47 mm kuttedybde

Utstyrt med innovativ "Deep Cut"-Teknologi for større kuttedybde med standard sagblad | Spindellås for enkelt bladbytte | Utstyrt med lett tilgjengelig låseknapp, overbelastningsbeskyttelse, mykstart og motorbrems for økt sikkerhet | Veldig kompakt og lett | Børsteløs motor som gir lengre driftstid per ladning, lengre levetid og minimalt vedlikehold for motoren.

Leveres med sagblad (tre), guide, avsugsadapter, nøkkel og stablekoffert HSC IV.

Meget kompakt og lett

"Deep Cut"-Teknologi

Kuttekapasitet 47 mm

Tool Only

Uten batteri og lader

2 890,-

2 312,- eks. mva

V. 68010944 | N. 60163124



18V

 Compatible
BRUSHLESS

 Finnes også som
 Komplet m/batteri og lader
 V. 68010945 | N. 60163937
Båndsag CB3612DA

36V - 127x120 mm

Stor kapasitet 127 x 120 mm | Variabel hastighet. Auto-Modus for automatisk styring av hastighet avhengig av belastning | Verktøyfritt bytte av sagblad. Stor krok for smidig oppbevaring og opphenging.

Tilgjengelig kun som Tool Only - uten batteri og lader, men med nøkkel og båndsagblad.

Stor kapasitet 127 x 120 mm

Høyeste kappehastighet i sin klasse

Variabel hastighet

 Compatible
BRUSHLESS
Tool Only

Uten batteri og lader

6 690,-

5 352,- eks. mva

V. 68011051 | N. 60048122



36V

 Båndsagblad
 1,140 x 12.5 mm
 18TPI (3 stk)
 V. 376364
 N. 60154204
Sirkelsag metall CD3605DBw

36V - Ø150 mm - 58 mm kuttedybde

Markedets kraftigste og hurtigste sirkelsag for metall. 58 mm kuttedybde for en mengde ulike materialer, som sandwichpaneler, installasjonsskinner, rør m.m. | Rette og nøyaktige kutt med rene kanter | Hurtigstoppende elektrisk motorbrems for høy brukersikkerhet | Utrustet med en lettømt sponoppsamler for en ren og sikker arbeidsplass.

Tilgjengelig kun som Tool Only - uten batteri og lader, men med stablekoffert HSC IV.

Markedets kraftigste sirkelsag for metall

Enestående kuttedybde 58 mm

Nøyaktige og rette kutt

 Compatible
BRUSHLESS
Tool Only

Uten batteri og lader

4 390,-

3 512,- eks. mva

V. 68010932 | N. 60048134


 Sagblad for metall
 150x1.6x20 T34
 V. 66379236
 N. 60090143


36V

Nøyaktige kutt i alle treslag.

Maks. kuttedybde

40-50 mm

50-60 mm

60-66 mm



NYHET

**Sirkelsag
C1805DA**

Komplett: Leveres med 2 stk 5Ah batterier, batterilader, sagblad (tre), guide, utsugsadapter, nøkkel og stablekoffert HSC IV.



**Sirkelsag
C3605DA**

Komplett: Leveres med 2 stk 2,5Ah MULTI VOLT batterier, hurtiglader, sidehåndtak, dybde-måler og stablekoffert HSC III.



**Sirkelsag
C1806DA**

Komplett: Leveres med 2 stk 5,0Ah Li-ion batterier, lader, sirkelsagblad, parallellanlegg, nøkkel, utsugsadapter og stablekoffert HSC IV.



**Sirkelsag
C1806DB**

Komplett: Leveres med 2 stk 5,0Ah Li-ion batterier, sirkelsagblad, nøkkel, parallellanlegg, lader og stablekoffert HSC IV.



NYHET

**Sirkelsag
C1806DUM**

Komplett: Leveres med 2 stk 5Ah Li-ion batterier, hurtiglader, sagblad, guide, nøkkel og stablekoffert HSC IV.



**Sirkelsag
C3606DB**

Komplett: Leveres med 2 stk 2,5Ah MULTI VOLT batterier, hurtiglader og stablekoffert HSC IV.



NYHET

**Sirkelsag
C3606DUM**

Komplett: Leveres med 2 stk 2,5Ah MULTI VOLT batterier, hurtiglader, sagblad, guide, nøkkel og stablekoffert IV.



NYHET

**Sirkelsag
C3607DB**

Tilgjengelig kun som Tool Only - uten batteri og lader, men med sagblad, styreskinneadapter, utsugsadapter, nøkkel og stablekoffert IV.

Standard tilbehør

Spesifikasjoner

	C1805DA	C3605DA	C1806DA	C1806DB	C1806DUM	C3606DB	C3606DUM	C3607DB
Volt	18V	36V	18V	18V	18V	36V	36V	36V
Motor	Børsteløs	Børsteløs	-	Børsteløs	Børsteløs	Børsteløs	Børsteløs	Børsteløs
Hastighet ubelastet	6,000 rpm	5,000 rpm	3,800 rpm	4,500 rpm	4,500 rpm	5,600 rpm	5,600 rpm	6,000 rpm
Bladdiameter	125 mm	125 mm	165 mm	165 mm	165 mm	165 mm	165 mm	190 mm
Hulldiameter	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	30 mm
Maks. gjæringsvinkel	- /45°	- /45°	- /45°	- /45°	- /45°	- /45°	- /45°	- /45°
Kuttedybde 90°	47 mm	47 mm	57 mm	66 mm	66 mm	66 mm	66 mm	64.5 mm
Kuttedybde 45°	30 mm	30 mm	38 mm	45 mm	43 mm	45 mm	43 mm	49 mm
Kompatibel med styreskinne	-	-	-	-	Ja	-	Ja	Ja*
"Deep Cut"-Teknologi	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Mykstart	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kickback-funksjon	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Brems	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Spindellås	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Sagbladside	Høyre	Høyre	Høyre	Høyre	Høyre	Høyre	Høyre	Høyre
Dimensjon (L x B x H)	277 x 176 x 240 mm	277 x 176 x 236 mm	291 x 212 x 267 mm	285 x 188 x 263 mm	314 x 198 x 263 mm	285 x 188 x 265 mm	314 x 198 x 263 mm	313 x 221 x 280 mm
Vekt med batteri	2,7 kg	3,0 kg	4,0 kg	3,3 kg	3,9 kg	3,4 kg	4,1 kg	4,3 kg

**Compatible
BRUSHLESS**

**Komplett-pris
6 290,-**

5 032,- eks. mva
V. 68010945 | N. 60163937

Finnes også som
C1805DA Tool only
V. 68010944 | N. 60163124

**Compatible
BRUSHLESS**

**Komplett-pris
8 790,-**

7 032,- eks. mva
V. 68010929 | N. 57321278

Finnes også som
C3605DA Tool only
V. 68010928 | N. 57321263

Compatible

**Komplett-pris
5 390,-**

4 312,- eks. mva
V. 68010931 | N. 57935424

Finnes også som
C1806DA Tool only
V. 68010930 | N. 57935413

**Compatible
BRUSHLESS**

**Komplett-pris
6 490,-**

5 192,- eks. mva
V. 68010935 | N. 60133653

Finnes også som
C1806DB Tool only
V. 68010936 | N. 60134028

**Compatible
BRUSHLESS**

**Komplett-pris
6 890,-**

5 512,- eks. mva
V. 68010940 | N. 60153394

Finnes også som
C1806DUM Tool only
V. 68010939 | N. 60154201

**Compatible
BRUSHLESS**

**Komplett-pris
8 190,-**

6 552,- eks. mva
V. 68010937 | N. 60070071

Finnes også som
C3606DB Tool only
V. 68010938 | N. 60070072

**Compatible
BRUSHLESS**

**Komplett-pris
8 290,-**

6 632,- eks. mva
V. 68010942 | N. 60152691

Finnes også som
C3606DUM Tool only
V. 68010941 | N. 60152690

Compatible

**Tool Only-pris
4 890,-**

3 912,- eks. mva
V. 68010943 | N. 60145816

**TORQUE
BOOST
BRUSHLESS**


NYHET

Perfekt høyde, nøyaktige kutt.

Kompakt skyvesystem

Torque Boost-teknologi

Ny "skyggelinjeteknologi"



Kapp-/gjærsag C3612DRA

36V - Ø305 mm - Kuttedybde (90°): 107x312 mm

Ny "skyggelinjeteknologi" som markerer snittlinjen perfekt | Hurtigfeste i forkant for enkelt å låse sagen i gjæringsposisjon og i bakkant for fasstilling | Kompakt skyvesystem med doble føringer | Bordet kan forlenges til høyre og venstre | Kompakt med høy kutteytelse takket være økt dreiemoment | Torque Boost-teknologi.

Tilgjengelig kun som Tool Only - uten batteri og lader, men med 305 mm TCT-blad (tre), støvpose, nøkkel og materialklemme.

Tool Only

Uten batteri og lader

13 590.-

10 872,- eks. mva
V. 68000646 | N. 60163118



36V

NYHET

Kapp-/gjærsag C12RSH3

1,520 W - Ø305 mm - Kuttedybde (90°): 107x312 mm

Ny "skyggelinjeteknologi" som markerer snittlinjen perfekt | Hurtigfeste i forkant for enkelt å låse sagen i gjæringsposisjon og i bakkant for fasstilling | Bordet kan forlenges til høyre og venstre | Enkle stopp for raske og presise gjæringsjusteringer.

Leveres med 305 mm TCT-blad (tre), støvpose, nøkkel og materialklemme.

Ny "skyggelinjeteknologi"

Praktisk skråjustering

Kompakt skyvesystem

10 190.-

8 152,- eks. mva
V. 68100916 | N. 60159604



230V

Bordsag C3610DRJ

36V

36V - Ø254 mm - 79 mm kuttedybde ved 90°

Tilgjengelig kun som Tool Only - uten batteri og lader, men med gjæringsrelé, bladdeksel, parallellanlegg, uttrekkbar materialstøtte, bøyenøkler, umbraconøkler og sagblad.



Tool Only

Uten batteri og lader

10 290.-

8 232,- eks. mva
V. 68011600 | N. 56160186

Compatible
BRUSHLESS

Supplier med
C3610DRJ Sagbord
V. 66376510 | N. 57022522

Bordsag C10RJ

230V

230V - Ø255 mm - 79 mm kuttedybde ved 90°

Leveres med gjæringsrelé, bladdeksel, parallellanlegg, uttrekkbar materialstøtte, 2 stk bøyenøkler, umbraconøkler og sammenleggbart sagbord med hjul.



8 590.-

6 872,- eks. mva
V. 68101200 | N. 56160194

BRUSHLESS

Saging

Bajonettsag CR36DA

36V - 32 mm slaglengde

Jobber raskere enn noen andre i markedet takket være pendelfunksjon, kraftig børsteløs motor og høy kuttehastighet.

Pendelfunksjon for ekstra raske kutt

4 justerbare hastigheter

Tool Only

Uten batteri og lader

5 190.-

4 152,- eks. mva

V. 68011017 | N. 55022732

Compatible
BRUSHLESS
UVP



Bajonettsagbladsett
12 stk.
V. 66752049
N. 31232010

Finnes også som
Komplett m/batteri og lader
V. 68011018 | N. 55022743

36V

Bajonettsag CR18DMA

18V - 29 mm slaglengde

Leveres med bajonettsagblad (buett) og stablekoffert HSC IV.

Ultrakompakt med lav vekt

Laveste vibrasjon i sin klasse

4 justerbare hastighetsnivåer

Tool Only

Uten batteri og lader

3 790.-

3 032,- eks. mva

V. 68011027 | N. 60070068

Compatible
BRUSHLESS
UVP



Finnes også som
Komplett m/batteri og lader
V. 68011028 | N. 60070070

18V

Bajonettsag CR18DBL

18V - 32 mm slaglengde

Variabel hastighetskontroll



Compatible
BRUSHLESS
LVH

Tool Only
Uten batteri og lader

3 490.-

2 792,- eks. mva

V. 68011016 | N. 53673003

Finnes også som
Komplett m/batteri og lader
V. 68011015
N. 53672992

Bajonettsag CR18DB

18V - 29 mm slaglengde

Leveres med bajonettsagblad og nøkkel.

Pendelfunksjon for raske kutt



Compatible

Tool Only
Uten batteri og lader

2 590.-

2 072,- eks. mva

V. 68011025 | N. 60019695

Finnes også som
Komplett m/batteri og lader
V. 68011024
N. 60019694

Bajonettsag CR18DA

18V - 13 mm slaglengde

Leveres med stablekoffert HSC II.

Lett og fleksibel



Compatible

Tool Only
Uten batteri og lader

2 190.-

1 752,- eks. mva

V. 68011023 | N. 57151814

Finnes også som
Komplett m/batteri og lader
V. 68011022
N. 56575873

18V

NYHET

OIS12 verktøyfeste
(Starlock-kompatibel)

Lavt støy- og vibrasjonsnivå

3,6° pendelvinkel

Compatible
BRUSHLESS

Tool Only

Uten batteri og lader

2 790.-

2 232,- eks. mva

V. 68014006 | N. 60152611



Multisagbladsett
6 stk.
V. 66782794
N. 56883865

Multimaskin CV18DA

18V - OIS

Oppdatert låsemekanisme for raskt og verktøyfritt bytte av tilbehør | Lavt vibrasjons- og støynivå for høy brukervennlighet | Variabel hastighetskontroll for riktig hastighet for alle bruksområder. Ergonomisk sklisikkert og smalt grep.

Leveres i stablekoffert II med multiverktøyblad, slipeplate, 10 sandpapir (K80, K120) og støvavsugsadapter tilbehørsboks.

Finnes også som
Komplett m/batteri og lader
V. 68014008 | N. 60153390

18V

Stikksag CJ18DB

18V - 135 mm

Integrert LED-lys for fri sikt til markeringen og arbeidsflaten. Variabel hastighet | Pendelinnstilling i 4 trinn for raske kutt i forskjellige materialer | Motorbrems for tryggere bruk.

Leveres med stikksagblad, splintbeskyttelse, sikkerhetsbeskyttelse, nøkkel, avsugsadapter og stablekoffert HSCII.



Stikksagbladsett
10 stk.
V. 6750049
N. 28811123

Tool Only
Uten batteri og lader

2 590.-

2 072,- eks. mva

V. 68011122 | N. 60070065

Finnes også som
Komplett m/batteri og lader
V. 68011121 | N. 60070064

18V

Stikksag CJ36DB

36V - 160 mm

Sterk motor og høy sagekapasitet | Fjærbelastede brytere på begge sider | Enkelt, raskt og verktøyfritt bladskifte (universal feste) | Variabel hastighet og "Auto-Modus" for kontrollert startmodus | Effektiv sponblåser.

Leveres med stikksagblad, splintbeskyttelse, sikkerhetsbeskyttelse, nøkkel, avsugsadapter og stablekoffert HSCII.



Tool Only
Uten batteri og lader

4 690.-

3 752,- eks. mva

V. 68011115 | N. 55989636

Compatible
BRUSHLESS

Finnes også som
Komplett m/batteri og lader
V. 68011114 | N. 55989621

36V

Tilbehør:

Sagblad Ø216-305 mm

Beskrivelse	T	Dimensjon	Antall	Varenr.	NOBB-nr.
Sagblad	24	216x2,3 mm	1	60355014	42152437
Sagblad	48	216x2,3 mm	1	60355015	42152456
Sagblad	60	216x2,3 mm	1	60355016	42152460
Sagblad/Alu	60	216x2,8 mm	1	60350071	24216418
Sagblad	24	255x30 mm	1	4100023	56655597
Sagblad	48	255x30 mm	1	4100024	56655601
Sagblad	60	255x30 mm	1	4100025	56655620
Sagblad/Alu	80	255x30 mm	1	4100026	56655646
Sagblad	60	305x2,3 mm	1	60355020	42152558
Sagblad	96	305x30 mm	1	60350103	31098783
Sagbladsett	24/48/60	216 mm	3	60350094	27186386
Sagbladsett	24/48/60	254 mm	3	60350095	27186394

Sagblad Ø125-190 mm

Beskrivelse	T	Dimensjon	Antall	Varenr.	NOBB-nr.
TCT sagblad, tre	24	125x1,2 mm	1	60354999	49053858
TCT sagblad, tre	24	165x1,6 mm	1	60354999	49053858
TCT sagblad, tre	48	165x1,6 mm	1	60355033	51202143
TCT sagblad, tre	24	165x2,0 mm	1	60355003	42151843
TCT sagblad, tre	40	165x2,0 mm	1	60355004	42151934
TCT sagbladsett x 3	14/24/40	165x2,0 mm	1	60350092	27186360
TCT sagblad, tre	24	190 x2,0 mm	1	60355009	42152104
TCT sagblad, tre	40	190 x2,0 mm	1	60355013	42152392

Sagblad Metall

Beskrivelse	T	Dimensjon	Antall	Varenr.	NOBB-nr.
TCT sagblad, metall	28	125x1,2mm	1	374352	60163932
TCT sagblad, metall	34	150 mm	1	66379236	60090143

Bajonettsagblad

Beskrivelse	TPI	Dimensjon	Antall	Varenr.	NOBB-nr.
RPD40B bajonettsagblad, universal	6-12	200x19x1.25 mm	5	66752024	28811271
RM35B bajonettsagblad, metall/tre	18	150x19x0.9 mm	5	66752013	28811164
RCM40B bajonettsagblad, metall/tre	14	200x19x0.9 mm	3	66752044	31097504
RD50B bajonettsagblad, universal	6	225x22x1.6 mm	3	66752028	28811313
RM44B bajonettsagblad, metall/tre	8-10	225x22x1.6 mm	3	66752021	28811248
RPD33B bajonettsagblad, metall/tre	8-10	225x22x1.6 mm	3	66752043	31097496
RM42B bajonettsagblad, metall/tre	18	225x19x1.6 mm	5	66752014	28811172
Bajonettsagbladsett, metall/tre			12	66752049	31232010

Sagblad til Multimaskin

Beskrivelse	Antall	Varenr.	NOBB-nr.
Multiverktøy bladsett, Starlock	3	66782793	56883854
Multiverktøy bladsett, Starlock	6	66782794	56883865

Fresbits

Beskrivelse	Antall	Varenr.	NOBB-nr.
Fresestålsett 6 mm	12	66711016	56874315
Fresestålsett 8 mm	12	60500507	56327494
Fresestålsett 12 mm	4	66711012	56874326

Stikksagblad

Beskrivelse	Antall	Varenr.	NOBB-nr.
Stikksagblad tre/med	5	66750019	28810976
Stikksagblad tre/grov	5	66750043	28812816
Stikksagblad tre/fin	5	66750038	28813483
Stikksagblad metall/med	5	66750040	28812824
Stikksagblad sats	10	66750049	28811123



Vinkelsliper G13VE2

230V - Ø125 mm - 1,320 W

Sterk og effektiv vinkelsliper med smal grepsomkrets. Tilbakeslagsfunksjon for din sikkerhet | Sprengningsbeskyttelse med avtagbar kuttbeskyttelse, roterbar 360° | Forbedret støvbeskyttelse med ekstra avtagbart støvfilter | Variabel hastighet for ulike bruksområder | Børsteløs motor for høy effekt, mindre slitasje og lang levetid.

Leveres med slipeskive, avvibrert sidehåndtak, deksel med kuttbeskyttelse og hakenøkkel.

3 290.-

2 632,- eks. mva
V. 68102826 | N. 60050364



Metallbearbeiding

230V

BRUSHLESS

Maks utgangseffekt 1,900 W

Variabel hastighet

Kickback-funksjon

Smal grepsomkrets

Vinkelsliper G13BYEQ2

230V - Ø125 mm - 1,320 W

Paddle switch og brems for din sikkerhet | Tilbakeslagsfunksjon | Slank grepsomkrets og lav for enkel håndtering | Beskyttet motor og nettfiler for høy støvmotstand | Sprengningsbeskyttelse med verktøifri justering og montering, roterbar 360° | Børsteløs motor for høy effekt, mindre slitasje og lang levetid.

Leveres med verktøyfritt skivedeksel, vibrasjonsdempet sidehåndtak og hakenøkkel.

3 390.-

2 712,- eks. mva
V. 68102827 | N. 60050365



230V

BRUSHLESS

Med dødmannsgrep

Tilbehør vinkelsliper.

Støvavsugshette passer til:

G13SW2, G13VE2, G13BYEQ2, G1813DVE, G1813DVF, G3613DVE, G3613DE, G3613DVF, G13SE3 og G13SB4.



V. 377086 | N. 60160917

V. 377087 | N. 60626650

Tøffe jobber krever sterke vinkelslipere.

36V og 18V børsteløse vinkelslipere med en enestående kombinasjon av kraft, sikkerhet og brukervennlighet. Utforsk og sammenlign gjerne alle funksjonene og fordelene.

Heavy

Medium

Light



Vinkelsliper
G1813DVE

Komplett: Leveres med 2 stk 5,0Ah Li-ion batterier, lader, støttehåndtak og stablekoffert HSC III.



Vinkelsliper
G1813DVF

Komplett: Leveres med 2 stk 5,0Ah Li-ion batterier, lader, støttehåndtak og stablekoffert HSC III.



Vinkelsliper
G3613DVE

Komplett: Leveres med 2 stk 2,5Ah MULTI VOLT batterier, hurtiglader, støttehåndtak og stablekoffert HSC III.



Vinkelsliper
G3613DVF

Komplett: Leveres med 2 stk 2,5Ah MULTI VOLT batterier, hurtiglader, støttehåndtak og stablekoffert HSC III.



Vinkelsliper
G3615DVE

Tilgjengelig kun som Tool Only - uten batteri og lader, men med støttehåndtak og stablekoffert HSC III.



Vinkelsliper
G3615DVF

Tilgjengelig kun som Tool Only - uten batteri og lader, men med støttehåndtak og stablekoffert HSC III.



Vinkelsliper
G3623DA

Komplett: Leveres med 2 stk 4,0Ah MULTI VOLT batterier, hurtiglader, støttehåndtak og stablekoffert HSC III.

Standard tilbehør.

Spesifikasjoner

Skivediameter	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm	150 mm	230 mm
Bryter	Sidebryter	Paddle switch	Sidebryter	Paddle switch	Sidebryter	Paddle switch	Paddle switch
Hastighet ubelastet	3,200-8,000 rpm	3,200-8,000 rpm	3,200-10,000 rpm	3,200-10,000 rpm	3,200-8,000 rpm	3,200-8,000 rpm	5,300 rpm
Spindelgjenge	M14	M14	M14	M14	M14	M14	M14
Variabel hastighet	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
"Drop shut-off"	Ja	-	Ja	-	Ja	-	-
LED-lys	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Støttehåndtak i 3 posisjoner	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Mykstart	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Omstartsvern	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kickback	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Brems	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Auto-Modus	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
"Continue to run"	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Vibrasjonsdempet støttehånd	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Spindellås	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Verktøyfritt skivedeksel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Lengde	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	531 mm
Grepsomkrets	144 mm	155 mm	144 mm	155 mm	144 mm	155 mm	148 mm
Vekt med batteri	3,0 kg	3,0 kg	3,1 kg	3,1 kg	3,2 kg	3,2 kg	4,9 kg

EQUIVALENT
900
W

Compatible
BRUSHLESS

Komplett-pris
5 890,-

4 712,- eks. mva
V. 68016040 | N. 60048147

Finnes også som
G1813DVE Tool only
V. 68016039 | N. 60048149

EQUIVALENT
900
W

Compatible
BRUSHLESS

Komplett-pris
5 890,-

4 712,- eks. mva
V. 68016042 | N. 60048151

Finnes også som
G1813DVF Tool only
V. 68016044 | N. 60048153

EQUIVALENT
1500
W

Compatible
BRUSHLESS

Komplett-pris
7 190,-

5 752,- eks. mva
V. 68016031 | N. 60050347

Finnes også som
G3613DVE Tool only
V. 68016033 | N. 60050350

EQUIVALENT
1500
W

Compatible
BRUSHLESS

Komplett-pris
7 190,-

5 752,- eks. mva
V. 68016034 | N. 60050353

Finnes også som
G3613DVF Tool only
V. 68016036 | N. 60050355

EQUIVALENT
1500
W

Compatible
BRUSHLESS

Tool Only-pris
3 790,-

3 032,- eks. mva
V. 68016037 | N. 60050356

EQUIVALENT
1500
W

Compatible
BRUSHLESS

Tool Only-pris
3 890,-

3 112,- eks. mva
V. 68016038 | N. 60050357

EQUIVALENT
1500
W

Compatible
BRUSHLESS

Komplett-pris
15 290,-

12 232,- eks. mva
V. 68016026 | N. 55170076

Finnes også som
G3623DA Tool only
V. 68016025 | N. 55169100



Hurtigbrikke
M14 for vinkelsliper
V. 66711273
N. 60009492

IBV

36V

Spikring

Stavspikerpistol NR1890DBCL

18V - 50-90 mm - 34°

Børsteløs motor som gir mindre vedlikehold og økt levetid. Kapasitet ca. 700 spiker per ladning (5,0Ah) | Justerbar for enkel- eller serierskudd og med avfyringssperre.

Børsteløs motor for mindre slitasje og lang levetid

Unikt "Air Spring Drive System"

Tool Only

Uten batteri og lader

8 590.-

6 872,- eks. mva
V. 58010725 | N. 55988433



18V

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

Finnes også som
Komplett m/batteri og lader
V. 58010723 | N. 53671993

Stavspikerpistol NR1890DBRL

18V - 50-90 mm - 21°

Brukervennlig batteridrevet spikerpistol med høy ytelse og lav vekt | Valgbar singel- eller serierskuddsavgretter med rask responstid.

Børsteløs motor for mindre slitasje og lang levetid

Unikt "Air Spring Drive System"

Tool Only

Uten batteri og lader

8 590.-

6 872,- eks. mva
V. 58010724 | N. 55988414



18V

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

Finnes også som
Komplett m/batteri og lader
V. 58010721 | N. 53671974

Spikerpistol Duplex NR3675DD

36V - 21° - 4,2 kg uten batteri

Tilgjengelig kun som Tool Only - uten batteri og lader, men med beskyttelsesbriller og stablekoffert HSC IV.

Opptil 900 spiker per lading

Unikt "Air Spring Drive System"

Tool Only

Uten batteri og lader

8 690.-

6 952,- eks. mva
V. 58010728 | N. 60127929



36V

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

Spiker Duplex 21° | Blankt stål | 2000 stk/pk.
Dimensjon: 3,3 X 57/45 mm | V. 4100441 | N. 60127961
Dimensjon: 3,3 X 70/58 mm | V. 4100442 | N. 60127960
Dimensjon: 3,3 X 89/77 mm | V. 4100443 | N. 60070971

Spikring

NYHET

Langt magasin til
NR1890DBCL
46 cm - 34°

Dobbel kapasitet med papirbåndet
spiker - for enda raskere spikring

Enkelt montering

1 690.-

1 352,- eks. mva
V. 379046 | N. 60160821



Langt magasin
finnes også til
NR1890DBRL
46 cm - 21°
V. 379048 | N. 60160830

Minidykkertpistol NT1850DA

18V - 0° - Kun 2 kg u/batteri
Leveres med stablekoffert HSC IV.

Enkel å bruke med ergonomisk grep

Kompakt med lav vekt

Tool Only

Uten batteri og lader

5 490.-

4 392,- eks. mva
V. 58010713 | N. 57377494



Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

Finnes også som
Komplett m/batteri og lader
V. 58010707 | N. 56583153

Dykkertpistol NT1865DBSL

18V - 0° - 25-65 mm
Leveres med stablekoffert HSC IV.

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

Tool Only

Uten batteri og lader

6 390.-

5 112,- eks. mva
V. 58010711 | N. 57377475



Finnes også som
Komplett m/batteri og lader
V. 58010705 | N. 53671955

Dykkertpistol NT1865DA

18V - 20° - 32-65 mm
Tilgjengelig kun som Tool Only - uten batteri og lader, men med stablekoffert HSC IV.

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

Tool Only

Uten batteri og lader

6 090.-

4 872,- eks. mva
V. 58010712 | N. 57377486



Spikring

Stavspikerpistol NR90AD(S)

50-90 mm - 34° - 3,2 kg

Leveres med panelfot, beskyttelsesbriller, smørelje og nøkler.

Veldig bra balanse og ergonomi



7 990,-

6 392,- eks. mva
V. 58010613 | N. 53671917

Minidykkertpistol NT50AE2(T)

16-50 mm - 0° - Vekt 1 kg

Leveres med panelfot, beskyttelsesbriller og maskinkoffert.

Den letteste på markedet

Kontaktutløser for optimal sikkerhet



2 990,-

2 392,- eks. mva
V. 58010214 | N. 53667066

Slaghammer NH18DSL

18V - 40-90 mm - 34°

Ergonomisk og funksjonelt design | Gummibelagt grep som absorberer vibrasjoner | Magnetisk front for stabil spikring.

Tilgjengelig kun som Tool Only - uten batteri og lader, men med beskyttelsesbriller.

Ergonomisk og funksjonelt design

Tool Only

Uten batteri og lader

1 890,-

1 512,- eks. mva
V. 58010730 | N. 60132871



18V

Compatible

Kompressor EC36DA

36V - 9.3 bar - 7.3 L

Lett og kompakt design | Oljefri | Børsteløs motor som gir mindre vedlikehold og økt levetid | Avtagbart luftfilter | Kraftfull motor fyller på tanken til maks trykk på 9,3 bar i løpet av 17 sekunder. Stor tankkapasitet på 7,3 L | Design i metall for beste holdbarhet.

Lav vekt i kompakt design

Tool Only

Uten batteri og lader

4 690,-

3 752,- eks. mva
V. 58101002 | N. 60133008

Compatible
BRUSHLESS



36V

MFT	Beskrivelse	Dimensjon	Belegg	Antall	Varenr.	NOBB-nr.
For stavspikerpistol NR1890DBCL						
C3	Stavspiker 34° - papirbundet, ringet, helskalle	2.8x50 mm	Varmgalvanisert VGRCCFH	2.000	50070711	56570481
	Stavspiker 34° - papirbundet, ringet, helskalle	2.8x63 mm	Varmgalvanisert VGRCCFH	2.000	50070712	56570496
	Stavspiker 34° - papirbundet, ringet, helskalle	2.8x75 mm	Varmgalvanisert VGRCCFH	2.000	50070713	56570500
	Stavspiker 34° - papirbundet, ringet, helskalle	3.1x90 mm	Varmgalvanisert VGRCCFH	2.000	50070716	56570515
For stavspikerpistol NR1890DBCL						
C3	Stavspiker 34° - papirbundet, ringet, D-hode	2.8x50 mm	Varmgalvanisert VGRCC	2.000	50070701	27169978
	Stavspiker 34° - papirbundet, ringet, D-hode	2.8x63 mm	Varmgalvanisert VGRCC	2.000	50070702	27152230
	Stavspiker 34° - papirbundet, ringet, D-hode	2.8x75 mm	Varmgalvanisert VGRCC	2.000	50070706	27209428
	Stavspiker 34° - papirbundet, ringet, D-hode	3.1x90 mm	Varmgalvanisert VGRCC	2.000	50070704	27152255
For stavspikerpistol NR1890DBCL						
C3	Stavspiker 34° - papirbundet, kammet, full hode	2.8x50 mm	Varmgalvanisert VGKCCFH	500	50071011	56570443
	Stavspiker 34° - papirbundet, kammet, full hode	2.8x65 mm	Varmgalvanisert VGKCCFH	500	50071012	56570458
	Stavspiker 34° - papirbundet, kammet, full hode	2.8x75 mm	Varmgalvanisert VGKCCFH	500	50071013	56570462
	Stavspiker 34° - papirbundet, kammet, full hode	3.1x90 mm	Varmgalvanisert VGKCCFH	500	50071016	56570477
For stavspikerpistol NR1890DBCL						
C3	Stavspiker 34° - papirbundet, kammet, D-hode	2.8x50 mm	Varmgalvanisert VGKCC	500	50071001	46139100
	Stavspiker 34° - papirbundet, kammet, D-hode	2.8x65 mm	Varmgalvanisert VGKCC	500	50071002	46074204
	Stavspiker 34° - papirbundet, kammet, D-hode	2,8 x 75 mm	Varmgalvanisert VGKCC	500	50071003	45306686
	Stavspiker 34° - papirbundet, kammet, D-hode	3,1 x 90 mm	Varmgalvanisert VGKCC	500	50071004	45432285
For stavspikerpistol NR1890DBCL						
C4	Stavspiker 21° - papirbundet, kammet	2.8x55 mm	Termodiffusjon TDKCC	500	50110100	25078064
	Stavspiker 21° - papirbundet, kammet	2.8x65 mm	Termodiffusjon TDKCC	500	50110101	21092978
	Stavspiker 21° - papirbundet, kammet	2.8x75 mm	Termodiffusjon TDKCC	500	50110102	21092994
	Stavspiker 21° - papirbundet, kammet	3.1x90 mm	Termodiffusjon TDKCC	500	50110103	21093018
For dykkertpistol NT1865DBSL						
C1	Dykkertspiker - papirbundet	1.6x30 mm	Elforsinket	2.500	50060101	21105762
	Dykkertspiker - papirbundet	1.6x35 mm	Elforsinket	2.500	50060102	21105770
	Dykkertspiker - papirbundet	1.6x40 mm	Elforsinket	2.500	50060104	21105788
	Dykkertspiker - papirbundet	1.6x45 mm	Elforsinket	2.500	50060106	21105796
	Dykkertspiker - papirbundet	1.6x50 mm	Elforsinket	2.500	50060107	21105804
	Dykkertspiker - papirbundet	1.6x60 mm	Elforsinket	2.500	50060109	22583926
	Dykkertspiker - papirbundet	1.6x65 mm	Elforsinket	2.500	50060111	21105820
For minidykkertpistol NT1850DBSL-NT1850DA						
C1	Minidykkert - papirbundet	1.2x20 mm	Elforsinket	5.000	50060202	21105895
	Minidykkert - papirbundet	1.2x25 mm	Elforsinket	5.000	50060203	57296184
	Minidykkert - papirbundet	1.2x30 mm	Elforsinket	5.000	50060204	21105911
	Minidykkert - papirbundet	1.2x35 mm	Elforsinket	5.000	50060207	57296192
	Minidykkert - papirbundet	1.2x40 mm	Elforsinket	5.000	50060205	21105937
	Minidykkert - papirbundet	1.2x50 mm	Elforsinket	5.000	50060206	24398984
For dykkertpistol NT1865DA						
C1	Dykkertspiker 20° - papirbundet	1.6x32 mm	Elforsinket	2.500	50060552	56833015
	Dykkertspiker 20° - papirbundet	1.6x38 mm	Elforsinket	2.500	50060554	56833034
	Dykkertspiker 20° - papirbundet	1.6x50 mm	Elforsinket	2.500	50060556	56833053
	Dykkertspiker 20° - papirbundet	1.6x63 mm	Elforsinket	2.500	50060558	56833072

Hva betyr forkortelsen?

VG = Varmgalvanisert TD = Termodiffusjon CC = Limbelagt (cement coating)
R = Ringet K = Kammet FH = Full hode BL = Blankt stål A4 = Syrefast

Gjør deg klar for en HiKOKI-sommer.

Vår luftpumpe, radio, kjøleboks og vifte er designet for å hjelpe deg på arbeidsplassen og forbedre sommeropplevelsen, uansett om du tar på deg prosjekter eller bare koser deg utendørs. Omfavn de solfylte dagene med en blanding av innovasjon og bekvemmelighet.



1 **NYHET**  Compatible **18V**

Kjøle-/varmeboks UL18DBA
18V - 25 L - 18°C/+60°C

Tool Only - uten batteri og lader, men med AC-adapter, DC-adapter, bærestropp, 2x skillevegger og brett.

Tool Only
Uten batteri og lader

8 790,-
7 032,- eks. mva
V. 68019003
N. 60168042

2 **NYHET**  Compatible **18V**

Kompressor/Luftpumpe UP18DA
18V - 16 L/min - maks 11 bar

Tool Only - uten batteri og lader, men med 12V DC-adapter, ballnål, høyvolumslange, smalt høytrykksmunnstykke, ventiladapter Presta+Dunlop, smalt munnstykke + stor adapter for høyt volum.

Tool Only
Uten batteri og lader

1 990,-
1 592,- eks. mva
V. 68019301
N. 60173273

3  Compatible **18V**

Radio UR18DA

18V

Robust radio med slitesterkt design | Lang driftstid, opptil 30 timer med 5Ah batteri.

Tool Only
Uten batteri og lader

1 590,-
1 272,- eks. mva
V. 68015008
N. 57935443

4  Compatible **18V**

Vifte UF18DSAL

18V

Effektiv vifte med stor rekkevidde og automatisk svingfunksjon | Med to hastigheter ("high-/low-mode").

Tool Only
Uten batteri og lader

1 590,-
1 272,- eks. mva
V. 68016701
N. 57477435

Høytrykkspyler AW18DBL

18V

Tool Only - uten batteri og lader, men med 3 meter høytrykkslange, spylehåndtak, variabel dyse og rengjøringsstift for munnstykke.

18V

 Compatible
BRUSHLESS

Tool Only
Uten batteri og lader

5 890,-
4 712,- eks. mva
V. 68103050 | N. 60008471



Luftblåser RA18DA  Compatible **18V**

18V - "122 m/s - 0,4 kg

Med både blåse- og sugefunksjon | Med LED-belysning | Kan også brukes til å blåse opp leker.

Tool Only - uten batteri og lader, men med 3 luftdyser og 1 sugemunnstykke samt beltekrok.

Variabel hastighet med to faste innstillinger

Lang driftstid opptil 19 minutter



Tool Only
Uten batteri og lader

1 390,-
1 112,- eks. mva
V. 68019001 | N. 60127146

Blåseaggregat RB18DC

18V - 3,5 m³/min.

Tool Only - uten batteri og lader, men med blåsemunnstykke.

 Compatible

2-i-1: Kan brukes med både blåse- og oppsugingsfunksjon (krever tilbehør)

Lav vekt for komfortabelt enhåndsgrep



Tool Only
Uten batteri og lader

1 290,-
1 032,- eks. mva
V. 69019147 | N. 57935432

Blåseaggregat RB36DA

36V - 13 m³/min - 53 m/sek.

 Compatible
BRUSHLESS

4 hastigheter + turboeffekt

Lav vekt og gummiert behagelig grep



Tool Only
Uten batteri og lader

5 390,-
4 312,- eks. mva
V. 69019146 | N. 55170443

NYHET

Gi hagen din en ny form.

Blad av høy kvalitet

Lang driftstid opptil 60 minutter

Hastighetsregulering i 4 trinn



Hekksaks CH3672DA

36V - 780 mm blad - 3,7 kg uten batteri

Blad av høy kvalitet for rene og skarpe skjæreresultater | Lang driftstid på 60 minutter med MULTI VOLT-batteri BSL36A18X | Hastighetsregulering i 4 trinn | Hurtigstoppbremser. Godt balansert med lav vekt | Komfortabel å jobbe med lavt støynivå: perfekt for lydfølsomme miljøer | MULTI VOLT-batteriteknologi: Vekselstrøm, DC-frihet.

Tilgjengelig kun som Tool Only - uten batteri og lader, men med sverddeksel.

Tool Only

Uten batteri og lader

2 990,-

2 392,- eks. mva
V. 68019206 | N. 60155363



36V

Compatible

Rensespray 400 ml
V. 714841 | N. 47447706



Hekksaks CH3656DA

36V - 620 mm blad - 3,4 kg u/batteri

Tilgjengelig kun som Tool Only
- uten batteri og lader, men med sverddeksel.

Tool Only

Uten batteri og lader

3 590,-

2 872,- eks. mva
V. 69019126 | N. 55170496



36V

Compatible
BRUSHLESS

Kjedesag CS3630DC

36V - 300 mm - 2,5 kg u/batteri

Tilgjengelig kun som Tool Only
- uten batteri og lader, men med kjede, sverdbeskyttelse, olje og nøkkel.

Letteste i sin klasse

Tool Only

Uten batteri og lader

3 890,-

3 112,- eks. mva
V. 69019140 | N. 60070073



36V

Compatible
BRUSHLESS

Kjedesag CS3630DB

36V - 300 mm - 3,4 kg uten batteri

Tilgjengelig kun som Tool Only
- uten batteri og lader, men med kjede, sverd og sverdbeskyttelse.

For eksos- og støyfritt arbeid

Lav vekt gir bedre komfort

Tool Only

Uten batteri og lader

3 990,-

3 192,- eks. mva
V. 69019138 | N. 56607596



36V

Compatible
BRUSHLESS

Finnes også som
CS3635DB med 350 mm sverd
V. 69019137 | N. 56607456

Kjedesag CS1825DC

18V - 250 mm - 2,3 kg uten batteri

Tilgjengelig kun som Tool Only
- uten batteri og lader, men med kjede, sverddeksel og nøkkel.

Letteste i sin klasse

Mekanisk brems

Tool Only

Uten batteri og lader

3 590,-

2 872,- eks. mva
V. 69019139 | N. 60058394



18V

Compatible
BRUSHLESS

Tilbehør Sagkjede + Sverd

14" til CS3635DB V. 781227 | N. 60626775
12" til CS3630DB/DC V. 781226 | N. 60626774
10" til CS1825DC V. 781225 | N. 60626773

Tilbehør Sagkjede

14" til CS3635DB V. 781117 | N. 60626772
12" til CS3630DB/DC V. 781116 | N. 60626757
10" til CS1825DC V. 781115 | N. 60626712



NYHET

Gresstrimmer CG36DC

36V - Sykkelhåndtak - Ø255-440 mm - 0-6,000 rpm

Perfekt balansert takket være plasseringen av motoren | Trimmerhode med halvautomatisk trådmating | Spindellås | Auto-Modus som automatisk regulerer skjærehastigheten | Lang brukstid opptil 115 min. per ladning (4,0Ah).

Tilgjengelig kun som Tool Only - uten batteri og lader, men med trimmerhode med tråd (Ø2,4 mm), ryddesagblad 3T x255XT1,8, nøkler, vernebriller og sele.

Tool Only

Uten batteri og lader

4 590,-

3 672,- eks. mva
V. 68019205 | N. 60162598



Finnes også som
CG36DC med loophåndtak
V. 69019204 | N. 60162550

36V

Compatible
BRUSHLESS

Maksimal effekt
Hode og blad i nylon
Brukstid opptil 115 min
Lav støy, lav vibrasjon

Gresstrimmer CG36DB

36V - Loophåndtak Ø310 mm

Velbalansert med motoren plassert bak, for best mulig manøvrering. Lett og kompakt for bedre komfort. Sikkerhetslås ved håndtaket for bedre sikkerhet.

Tilgjengelig kun som Tool Only - uten batteri og lader, men med trimmerhode Tap'N'Go (2 tråder), sele og beskyttelsesbriller.

Compatible

Tool Only

Uten batteri og lader

3 990,-

3 192,- eks. mva
V. 69019115 | N. 56618081



Finnes også som
CG36DB med sykkelhåndtak
V. 69019116 | N. 56618096

36V

NYHET

Gresstrimmer CG18DA

18V - Loophåndtak Ø230-310 mm - 0-5,600 rpm

Perfekt balansert takket være plasseringen av motoren | Lang brukstid opptil 49 min. per ladning (5,0Ah) | Tap & Go trådrulle. Lav støy, lav vibrasjon.

Tilgjengelig kun som Tool Only - uten batteri og lader, men med trimmerhode med tråd, slynge 8T x230 nøkler, sele og beskyttelsesbriller.

Tool Only

Uten batteri og lader

2 990,-

2 392,- eks. mva
V. 69019117 | N. 60167877



Compatible

18V

Tilbehør Gresstrimmer

Beskrivelse	Antall	Varenr.	Nobbnr.
Tråd rund 2,0 mm 15 m Grønn	1	66781001	42756995
Tråd rund 2,0 mm 63 m Grønn	1	66781002	42757006
Tråd tvunnet 2,0 mm 15 m Grønn	1	66781041	42757237
Tråd tvunnet 2,0 mm 63 m Grønn	1	66781042	42757241

Beskrivelse	Antall	Varenr.	Nobbnr.
Tråd rund 2,4 mm 15 m Oransje	1	66781004	42757025
Tråd tvunnet 2,4 mm 15 m Oransje	1	66781044	42757260
Tråd rund 2,4 mm 44 m Oransje	1	66781005	42757033
Tråd tvunnet 2,4 mm 44 m Oransje	1	66781045	42757275

Fugepistol AC18DA

18V - 3,000 N

Leveres med patronholder 310 ml og tilbehørssett for pose 600 ml.

Trykkraft 3,000 N

Variabel hastighet og ekstra hastighetsknapp

Dryppstoppfunksjon



Tilbehør Fugepistol
Tubeholdersett 400 ml
V. 66378711
N. 60102517

Tool Only

Uten batteri og lader

4 590,-

3 672,- eks. mva
V. 68019201 | N. 60008490

Finnes også som
Komplett m/batteri og lader
V. 68019203 | N. 60008492

18V

Compatible

Blandemaskin UM36DA

36V - M14 spindelgjenge

Innkapslet konstruksjon
To-trinns og variabel hastighet



Tool Only

Uten batteri og lader

5 090,-

4 072,- eks. mva
V. 68011090 | N. 56606805

Finnes også som
Komplett m/batteri og lader
V. 68011091 | N. 56606813

36V

Compatible
BRUSHLESS

Blandemaskin UM16VST

1,600 W - M14 spindelgjenge

Leveres med maskinvisp Ø160 mm.

Lett og komfortabel med ergonomisk grep

To-trinns og variabel hastighet

3 390,-

2 712,- eks. mva
V. 68103001 | N. 56148275



Tilbehør Blandemaskin

V. 66754727
N. 56644904

V. 66754733
N. 56644912

230V

Betongvibrator UV3628DA

36V - 3,3 kg uten batteri

To hastigheter: Normal og Power mode | Låsbar bryter. Sprutbeskyttelse beskytter batteri og bryter.

Høy vibrasjonsfrekvens gir effektiv
eliminering av luftbobler i betong og sement



Tool Only

Uten batteri og lader

6 590,-

5 272,- eks. mva
V. 68011070 | N. 56599393

Finnes også som
Komplett m/batteri og lader
V. 68011071 | N. 56599404

36V

Compatible
BRUSHLESS

Arbeidslamper

Arbeidslampe UB18DD

18V - 10,000 Lumen - eks. strømadapter

Compatible **IP54**

Tool Only
Uten batteri og lader

3 990,-

3 192,- eks. mva
V. 68010416 | N. 60053433



18V

Håndholdte arbeidslamper

Søkerlykt UB18DA

18V - 2,500 Lumen

Compatible

Tool Only
Uten batteri og lader

2 190,-

1 752,- eks. mva
V. 68010413 | N. 55367832



18V

Arbeidslampe m/stativ UB18DG

18V - 4,000 Lumen - eks. strømadapter

Compatible **IP55**

Tool Only
Uten batteri og lader

3 890,-

3 112,- eks. mva
V. 68010419 | N. 60058385



18V

Arbeidslampe Spotlight UB18DH

18V - 1,250 Lumen

Compatible

Tool Only
Uten batteri og lader

1 590,-

1 272,- eks. mva
V. 68010420 | N. 60058386



18V

Arbeidslampe UB18DC

18V - 4,000 Lumen

Compatible **IP65**

Tool Only
Uten batteri og lader

2 590,-

2 072,- eks. mva
V. 68010415 | N. 60053444



18V

Lanternelykt UB18DF

18V - 750 Lumen

Compatible

Tool Only
Uten batteri og lader

849,-

679,- eks. mva
V. 68010418 | N. 60058185



18V

Arbeidslampe UB18DB

18V - 2,000 Lumen

Compatible **IP54**

Tool Only
Uten batteri og lader

1 490,-

1 192,- eks. mva
V. 68010414 | N. 56605833



18V

Lykt UB18DE

18V - 250 Lumen

Compatible

Tool Only
Uten batteri og lader

679,-

543,- eks. mva
V. 68010417 | N. 60058184



18V

Arbeidslampe UB18DGL

18V - 750 Lumen

Compatible

Tool Only
Uten batteri og lader

1 190,-

952,- eks. mva
V. 68010411 | N. 53672462



18V

Arbeidslamp UB18DJL

18V - 230 Lumen

Compatible

Tool Only
Uten batteri og lader

599,-

479,- eks. mva
V. 68010412 | N. 53672496



18V

NYHET

Enkel
rengjøring
overalt.

Kompakt og lett med
praktisk bærestropp

Med HEPA- eller EPA-filer

For både tørre og
våte overflater

Bærebare støvsugere

RP18DA: 18V - 35 L/sek. - 6 L - HEPA

RP18DLA: 18V - 35 L/sek. - 6 L - L-klasse

Enkel filterrengjøring med bare ett trykk på en knapp | RP18DA har et HEPA-filter som holder på 99,95 % av det fine støvet for maksimal brukersikkerhet | Fleksibel slange som strekker seg opptil 2,5 meter for maksimal fleksibilitet | Effektiv støvsuger for tørre og våte overflater - perfekt for mindre rengjøringsjobber. Kapasitet 44 minutter i ECO-modus og 26 minutter i Boost-modus (BSL36B18X). Tilbehøret er praktisk oppbevart direkte på maskinen for rask og enkel tilgang

Tilgjengelig kun som Tool Only - uten batteri og lader, men med støvsugerslange, støvsugerrør, dyseadapter, våtdyse, smal dyse, filter, støvpose, tilbehørholder og skulderstropp.

RP18DA - Tool Only
Uten batteri og lader

1 890,-

1 512,- eks. mva
V. 68018990 | N. 60123144

RP18DLA - Tool Only
Uten batteri og lader

2 090,-

1 672,- eks. mva
V. 68018991 | N. 60123146



Compatible
HEPA FILTER

Støvsugere som garanterer en ren og støvfri arbeidsplass.



Støvsuger RP18DA

18V - 6L - Tool Only

Leveres med vakuumslange, vakuumsør, dyseadapter, våtdyse, smal dyse, HEPA-filter, støvpose, tilbehørholder og skulderstropp.

Støvsuger RP18DLA

18V - 6L - Tool Only

Leveres med støvsugerslange, støvsugerrør, dyseadapter, våtdyse, smal dyse, EPA-filter, støvpose, tilbehørholder og skulderstropp.

Støvsuger RP3608DA(L)

36V - 8L - Tool Only

Leveres med slange og munnstykke.

Støvsuger RP250YDL

1000W - 25L

Leveres med 3,5 m støvsugerslange, 2 x rør, gulvmunnstykkesett, møbelmunnstykke, børste rund, adapter, rørholder, PE-filterpose, fleecefilter pose og krok.

Støvsuger RP250YBL

1400W - 25L

Leveres med støvsugerslange 3,2 m, filterpatron (M-klasse), filterpose, støvsugerrør, gulvmunnstykke, børste rund, adapter, rørholder, PE-filterpose, fleecefilter pose og håndtaksadapter.

Støvsuger RP300YDL

1000W - 30L

Leveres med 3,5 m støvsugerslange, 2 x rør, gulvmunnstykkesett, møbelmunnstykke, børste rund, adapter, rørholder, PE-filterpose, fleecefilter pose og krok.

Støvsuger RP350YBL

1400W - 35L

Leveres med støvsugerslange 3,2 m, filterpatron (M-klasse), filterpose, støvsugerrør, gulvmunnstykke, smalt munnstykke og håndtaksadapter.

Støvsuger RP350YDM

1200W - 35L

Leveres med støvsugerslange 5 m, overgang, plugg for støvbeholder, støvpose og støvsugerhåndtak.

Støvsuger RP350YDH

1200W - 35L

Leveres med støvsugerslange 5 m, overgang, plugg for støvbeholder, støvpose og støvsugerhåndtak. NB! Uten støvsugergrep, rør og munnstykke (kjøpes separat).

Standard tilbehør.

Spesifikasjoner

Volt	18	18	36	230	230	230	230	230	230
Effekt	-	-	-	1000 W	1400 W	1000 W	1400 W	1200 W	1200 W
Maks luftmengde	2100 l/min	2100 l/min	3500 l/min	3600 l/min	4380 l/min	3600 l/min	4380 l/min	3660 l/min	3660 l/min
Maks vakuum	120 hPa	120 hPa	201 hPa	210 hPa	270 hPa	210 hPa	270 hPa	248 hPa	248 hPa
Bruksområde	Tørr/Våt	Tørr/Våt	Tørr/Våt	Tørr/Våt	Tørr/Våt	Tørr/Våt	Tørr/Våt	Tørr/Våt	Tørr/Våt
Filterrengjøring	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Halvautomatisk	Manuell	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Støvklasse	-	L	-	L	L	L	L	M	H
Beholdervolum	6 L	6 L	8 L	25 L	25 L	30 L	35 L	35 L	35 L
Kapasitet støv	5,1 L	5,1 L	8 L	21 L	20 L	26 L	25 L	25 L	25 L
Kapasitet væske	3,5 L	3,5 L	6 L	18 L	15 L	23 L	22 L	22 L	22 L
Sugeslange diameter	30 mm	30 mm	38 mm	32 mm	35 mm	32 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Slangelengde	2,5 m	2,5 m	1,5 m	3,55 m	3,2 m	3,55 m	3,2 m	5 m	5 m
Vekt	4,2 kg (uten batteri)	4,2 kg (uten batteri)	8,5 kg (uten batteri)	7,8 kg	12,4 kg	9,2 kg	15,2 kg	15,7 kg	15,7 kg
Kabellengde	-	-	-	7,5 m	8 m	7,5 m	8 m	8 m	8 m
Lydtrykknivå	73 dB	73 dB	66 dB	72 dB	72 dB	72 dB	69 dB	69,5 dB	69,5 dB

Tool Only

1 890,-

1 512,- eks. mva
V. 68018990 | N. 60123144

Filter & Støvsugerposer

Filter V. 380973 | N. 60161109
Støvpose V. 380954 | N. 60160705

Tool Only

2 090,-

1 672,- eks. mva
V. 68018991 | N. 60123146

Filter & Støvsugerposer

Filter V. 380972 | N. 60161104
Støvpose V. 380954 | N. 60160705

Tool Only

6 590,-

5 272,- eks. mva
V. 68018998 | N. 57885202

Støvsugerposer

Støvpose V. 4100602 | N. 56159558

3 690,-

2 952,- eks. mva
V. 68102807 | N. 56809646

Filter & Støvsugerposer

Filter V. 4100601 | N. 56807966
Støvpose V. 4100602 | N. 56159558

5 690,-

4 552,- eks. mva
V. 68102812 | N. 60132706

Filter & Støvsugerposer

Filter V. 66370133 | N. 55988762
Støvpose V. 66750462 | N. 55988743

4 390,-

3 512,- eks. mva
V. 68102808 | N. 56809654

Filter & Støvsugerposer

Filter V. 4100601 | N. 56807966
Støvpose V. 4100602 | N. 56159558

7 990,-

6 392,- eks. mva
V. 68102813 | N. 60132707

Filter & Støvsugerposer

Filter V. 66370133 | N. 55988762
Støvpose V. 66750462 | N. 55988743

11 690,-

9 352,- eks. mva
V. 68102805 | N. 55904016

Filter & Støvsugerposer

Filter V. 66338633 | N. 55988777
Støvpose V. 66750462 | N. 55988743

12 390,-

9 912,- eks. mva
V. 68102806 | N. 55964020

Filter & Støvsugerposer

Filter V. 66338634 | N. 55988781
Støvpose V. 66750463 | N. 55988758

18V

36V

230V

Bygg som en proff.

36V håndholdte klippe- og bøymaskiner

En kompakt håndholdt klipp- eller bøymaskin gjør jobben enklere ettersom du kommer mye bedre til, og kan klippe eller bøye armeringsstål overalt og direkte. Med 36V motor og MULTI VOLT-batteri er kapasiteten nærmest som med ledning.

Alle disse maskinene har egenskapene:

- Sterke og effektive
- Kompakte med lav vekt i forhold til kapasitet
- Egner seg godt i trange områder
- Børsteløs motor som bidrar til høy ytelse, minimalt vedlikehold og økt levetid
- Leveres med MULTI VOLT-batteri som gir ubeseiret styrke
- Flexibilitet - batteriet passer til 18-voltsverktøy
- Samme lader til 18-volt og 36-voltmaskiner
- Med strømadapter kan du kjøre batteridrevet som elektrisk



Ta bort stein, berg og betong

Snigamit®

Sprekk uten sprenging. Lydløst alternativ for spreking av stein, fjell og betong. Kan brukes av alle.

Miljøtestet. Ufarlige restprodukter. Svelab nr. 199-02188-01

Uten støv og splinter

Ingen gassutvikling

Miljøvennlig alternativ



Bendof Snigamit 4 kg
V. 15100004 | N. 27259407

Bendof Snigamit 10 kg
V. 15100010 | N. 27259415

Om du skal bygge utendørs, kreves et underlagsarbeid før ditt arbeid kan starte. Hvis du har stein, fjell eller betong som skal sprekkes, finner du her en løsning som ikke krever byggetillatelse.



Sprengkiler

Sprekk stein enkelt selv! Rimelig verktøy som hjelper deg når du skal sprekke en stein eller fjellknaus selv.

Kilediameter = minste diameter på borhullet.

Hvert sett består av kiler, 2 stk motkiler og gummibøyle.

Varenr.	NOBB-nr.	Kilediameter	Kilelengde
15200000	41857355	20 mm	145 mm
15200005	41857366	28 mm	200 mm
15200015	41857374	34 mm	280 mm
15200020	41857385	34 mm	380 mm

Bøyenøkkel DWH-16/20

1800 vribart bøyhode i 13 ulike innstillinger. Justerbar lengde mellom 810 - 1295 mm.

Vekt 4,1 kg.

Bøyer Ø16 og 20 mm



V. 10400061 | N. 53722934

36V Kapp-/bøymaskin VB3616DA
Bøyning med ulike radiuser. Variabelt turtall.
Tool Only leveres med verktøykoffert og dorn.

Kapasitet Ø10-16 mm / KS500
170 kapp / 310 bøyinger*
270 kapp / 520 bøyinger**

* BSL36A18-batteri
** BSL36B18-batteri

Tool Only
Uten batteri og lader

31 990.-

25 592,- eks. mva
V. 16010000 | N. 56630700

Finnes også som
Komplett m/batteri og lader
V. 16010001 | N. 56630715

36V Armeringsklipper DC16MV

Med vribart klippehode i 360°.

Splintvern og returventil | Klippehastighet 2 sek. | Vekt 5,8 kg

Med 2 stk BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), hurtiglader, støttehåndtak, verktøysett og maskinkoffert.

Opptil 380 klipp/ladning

Kapasitet maks 16 mm / KS500



Komplett-pris

inkl. batteri, lader og tilbehør

36 990.-

29 592,- eks. mva
V. 10100025 | N. 57072025

Compatible
BRUSHLESS

36V Armeringsklipper DC20MV

Med vribart klippehode i 360°.

Splintvern og returventil | Klippehastighet 4 sek. | Vekt 9,3 kg

Med 2 stk BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), hurtiglader, støttehåndtak, verktøysett og maskinkoffert.

Opptil 210 klipp/ladning

Kapasitet maks 20 mm / KS500



Komplett-pris

inkl. batteri, lader og tilbehør

37 990.-

30 392,- eks. mva
V. 10100026 | N. 60004792

Compatible
BRUSHLESS

Nordens bredeste sortiment på spikring

3 sterke merkevarer for komplett sortiment

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

BASSO

MFT
FORDI ALT HENGER SAMMEN



Unik 3 års garanti - uten krav til registrering.

Gjelder batteri-/elektroverktøy, batterier, ladere, spikerverktøy og kompressorer.
Les mer på <https://hikoki-powertools.no/service/garanti>

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Batterispecialisten

Innovasjon - fokus på ny teknologi
Frihet uten slange
Mindre vedlikehold
Ergonomi/HMS



BASSO

Luft-/gasspecialisten

Originalen - høy kvalitet,
effektivitet & presisjon
Trygt valg - driftsikre
Magnesium - lav vekt



MFT

**Kompressor,
spiker og tilbehør**

Profesjonell kvalitet
Brukervennlig
Lite vedlikehold
Slanger, kuplinger
og gasspatroner



BASSO**Klassiker i ny drakt****A17/90-F4
17° STAVSPIKERPISTOL**

Ø 2,80 - 3,30 mm | Lengde 50 - 90 mm | Vekt 3,29 kg

Bruksområde: For bruk av plastbåndet stavspiker til spikring av reisverk, konstruksjonsvirke, ytterkledning, panel, tak og gulv, emballasje, mm.**4 990,-**3 992,- eks. mva
V. 50010616 | N. 57749701**4 990,-**3 992,- eks. mva
V. 50010617 | N. 57749716**BASSO****A22/90-F4
21° STAVSPIKERPISTOL**

Ø 2,80 - 3,30 mm | Lengde 50 - 90 mm | Vekt 3,2 kg

Bruksområde: For bruk av plastbåndet stavspiker til spikring av reisverk, konstruksjonsvirke, ytterkledning, panel, tak og gulv, emballasje, mm.**4 990,-**3 992,- eks. mva
V. 50010618 | N. 57749720**BASSO****A34/90-F4
34° STAVSPIKERPISTOL**

Ø 2,80 - 3,80 mm | Lengde 50 - 90 mm | Vekt 3,33 kg

Bruksområde: For bruk av plastbåndet stavspiker til spikring av reisverk, konstruksjonsvirke, ytterkledning, panel, tak og gulv, emballasje, mm.**BASSO****Gassdrevet****1.100 skudd/gasspatron**Bruker
gasspatron:
50750066
(80ml/
165mm)**AG17/90-A1
17° STAVSPIKERPISTOL**Ø 2,80 - 3,30 mm | Spikerlengde
50 - 90 mm | Vekt 3,44 kg**Bruksområde:** Sviller- og bjelkelag. Reisverk og bindingsverk. Kledning, tak- og gulvlegging. Stikkspikring, emballasje, paller og kasser.**8 090,-**6 472,- eks. mva
V. 50010980 | N. 46140133**Hevet bruker-
opplevelse med
F4 pistoler!**

F4-serien fra Basso består av moderne spikerpistoler med lett og kompakt kropp i magnesium (40% lettere enn aluminium). Verktøyene har forbedret funksjonalitet med perfekt balanse og tyngdepunkt i tillegg til et godt og ergonomisk grep. Alt dette for at verktøyet skal ligge godt i hånden og være behagelig å jobbe med.

**Effektive pistoler med
runde magasiner.****BASSO****Tilpasset spesialfot for sikker avfyring****Meget kompakt og lett****C33/65MC-A1
BESLAGSPIKERPISTOL COIL**Ø 3,30 - 4,30 mm
Lengde 40 - 65 mm
Vekt 2,3 kg**Bruksområde:** Feste av bygningsbeslag mot trevirke.**6 990,-**5 592,- eks. mva
V. 50010652 | N. 52659672Føringstapp
på fronten
av pistolen**BASSO****0° Rettvinklet plastbåndet****coil spikerpistol****C28/65-F1
COIL SPIKERPISTOL**Ø 2,03 - 2,80 mm
Lengde 32 - 65 mm plastbåndet
Vekt 2,3 kg**Bruksområde:** Panelspikring og småspikring i hus, stikkspikring, emballasje, paller og kasser.**6 990,-**5 592,- eks. mva
V. 50010114 | N. 52659698**BASSO****Møter proffens krav
til høy kvalitet.**40%
lettere enn
aluminiumEkspert på
magnesiumOppfyller
proffens
testkrav1. mill.
avfyringerOptimalisert for
tøft nordisk klimaFryse- og
varmetestTestet i forhold
til gjeldene
standarder

Støykontroll

Testet i forhold
til gjeldene
standarder

Vibrasjonskontroll

Testet i forhold
til gjeldene
standarder

Falltest

Alle verktøy,
funksjoner

Funksjonstest

Egenkontroll,
samsvars-kontroll
og ivareta miljøProduksjons-
standarder

BASSO

For bruk av coil-pappspiker

Spesialdesignet front for perfekt resultat

C31/45-F4
16° PAPPSPIKERPISTOLØ 3,05 mm | Lengde 19 - 45 mm
trådsveiset | Vekt 2,08 kg**Bruksområde:** Shingel, takpapp
og asfalt vindtettplate etc. G.U.
gipsplate, sutakplater etc.**4 990,-**3 992,- eks. mva
V. 50010406 | N. 57749958**BASSO**

For ytterkledning

Transparent magasin - enkel mating av spiker

C28/65-A1C
16° COIL SPIKERPISTOLØ 2,30 - 2,90 mm | Lengde
28 - 65 mm | Vekt 2,0 kg**Bruksområde:** Panelspikring og
småspikring i hus. Stikkspikring,
emballasje, paller og kasser.**6 890,-**5 512,- eks. mva
V. 50010108 | N. 30737803**BASSO**

Anbefales brukt med spikerskrue i

hardere materialer som f.eks gulvspan

C33/75-A1
16° COIL SPIKERPISTOLØ 2,50 - 3,30 mm
Lengde 45 - 75 mm plastbåndet.
45 - 75 mm trådsveiset | Vekt 2,9 kg**Bruksområde:** Svill- og bjelkelag,
kledning og stikkspikring,
emballasje og paller etc.**7 290,-**5 832,- eks. mva
V. 50010110 | N. 41030180**BASSO**

For 16° plast- og stålsveiset coilspiker

For takpanner i metall og spikerskrue

C29/65-C1
COIL SPIKERPISTOLØ 2,30 - 2,90 mm
Lengde 32 - 65 mm plastbåndet
38 - 65 mm trådsveiset | Vekt 2,3 kg**Bruksområde:** Svill- og bjelkelag,
reisverk, kledning, stikkspikring,
deca-tak, paller og kasser.**6 990,-**5 592,- eks. mva
V. 50010113 | N. 51841084**BASSO**

For 16° plast og

stålsveiset coilspiker

C38/90-A4
16° COIL SPIKERPISTOLØ 2,50 - 3,80 mm | Lengde
45 - 90 mm plastbåndet | 45 - 90 mm
trådsveiset | Vekt 3,3 kg**Bruksområde:** Svill- og bjelkelag,
kledning og stikk-spikring, emballasje
og paller etc.**7 690,-**6 152,- eks. mva
V. 50010115 | N. 60121699

NYHET A4

**3-ÅRS
garanti**på alle
Basso-verktøy
uten krav til
registrering.

JOBBS ENDA RASKERE med MFT spikerskruen

GJØR JOBBEN
NESTEN 5 GANGER
RASKERE ENN MED
VANLIGE SKRUE

SPAR 3 TIMERS MONTASJETID

på en 75kvm terrasse (= 2400 spikerskruer)

Skyting med spikerskrue 40 min

Automat skruing 1 time,
48 minManuell skruing 3 timer,
36 minEKSEMPEL
PÅ TIDS-
BESPARELSE

Spikerskrue for kledning og panel


Skruens egenskaper - maskinspikerens hastighet

- Rask montasje (i forhold til å skru kledningen)
- Demonterbar som en skrue!
- Høyere uttrekkskraft enn panelspiker
- Høyere uttrekk enn tilsvarende utvendig skrue
- C4 korrosjonsbestandighet (MFT 2000)
- Meget god klemkraft

Hver spikerskrue kan demonteres enkelt (TX15 skruespor)

CE
C1**MFT NYHET**Spikerskrue 16°.
Elektrolytisk forsinket for
gulvspan. Flatt hode med TX15.33x65 mm
V. 50072013 N. 57161073
2400 stk/pkPasser til:
C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1

GULVSPON

CE
C5**MFT NYHET**Spikerskrue 16°.
Syrefast A4 for terrasse
(butt spiss) TX1533x65 mm
V. 50072053 N. 57161103
2400 stk/pkPasser til:
C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1

TERRASSE

CE
C4**MFT NYHET**Spikerskrue 16°.
MFT2000 for kledning
TX1533x48 mm
V. 50072031 N. 57161084
2400 stk/pk33x65 mm
V. 50072033 N. 57161092
2400 stk/pkPasser til:
C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1

KLEDNING

MFT2000 = 2000 timer salttåketest

HIKOKI. Driven by Technology. 73



BASSO

Perfekt til montering av MDF og spon

**S500/40L-F4
KRAMPEPISTOL**

Ø 1,25 x 1,05 mm | Bredde 16 - 40 mm
Krampelengde 11 mm (500) | Vekt 1,43 kg

Bruksområde: MDF/Hunton falsede tak- og veggplater, sponplater, asfaltimpregnerte plater etc. samt trematerialer uten krav til korrosjonsbeskyttelse og emballering.

2 490,-

1 992,- eks. mva
V. 50010312 | N. 57749962

SPESIALTILPASSET
PANELFOT
for falsen på MDF/
Hunton-plater



Sjekk ut vår
Spikringskatalog

BASSO

Standard dykkertpistol
for innerpanel og himling

**B16/50L-F4
STANDARD DYKKERTPISTOL M/LED-LYS**

Ø 1,60 x 1,40 mm | Lengde 20 - 50 mm | Vekt 1,65 kg

Bruksområde: Dør- og vinduslister, taklister, fot- og feielister. Innvendig himling og veggpanel samt møbelsnekring.

2 990,-

2 392,- eks. mva
V. 50010217 | N. 57749943



BASSO

Reduserer tiden på feste
av plast med 70%

**S11/16-A1
KRAMPEPISTOL**

Ø 1,20 x 0,45 mm | Bredde: 10,5 mm
(140) | Krampelengde 6 - 16 mm
Vekt 0,9 kg

Bruksområde: For diffusjonsplast, myke materialer som papp, stoff, skai og hud etc. Eks. møbeltapetsering og reparasjoner.

1 990,-

1 592,- eks. mva
V. 50010310 | N. 52659683



BASSO

Minidykkertpistol for
innvendig listverk

**B18/55-F4
MINIDYKKERTPISTOL
M/LED-LYS**

Ø 1,25 x 1,05 mm | Lengde
20 - 55 mm | Vekt 1,3 kg

Bruksområde: Innvendig dør- og vinduslister, taklister, fot- og feielister, lusing samt møbelsnekring.

2 090,-

1 672,- eks. mva
V. 50010216 | N. 57749746



"Non-mark" funksjon:
Hindrer merker etter
panelfot på malt trevirke

BASSO

En av verdens
ledende produsenter
innen pneumatiske
verktøy.

BASSO

Gassdrevet - Markedets eneste
slangeløse 500-krampepistol

**SG500/40-A1
KRAMPEPISTOL**

Ø 1,25 x 1,05 mm | Bredde: 11 mm
(500) | Krampelengde 16 - 40 mm
Vekt 2,34 kg

Bruksområde: Til materialer uten krav til korrosjonsbeskyttelse som sponplater, MDF/Hunton tak- og veggplater, asfaltimpregnerte plater, emballering etc.

6 990,-

5 592,- eks. mva
V. 50010984 | N. 57749981



Bruker
gasspatron:
50750065
(30ml/
80mm)

SPESIALTILPASSET
PANELFOT
for falsen på MDF/
Hunton-plater

BASSO

Gassdrevet - Krampepistol for
feste av gjerde og netting

**SG31/40-A1 GJERDE
KRAMPEPISTOL**

Ø 3,1 varmforsinket krampe
Bredde: 12,5 mm | Krampelengde
25 - 40 mm | Vekt 4,0 kg

Bruksområde: Slangeløs innfestning av gjerdekramper i treverk, påler, stender, stolper etc.

8 790,-

7 032,- eks. mva
V. 50010982 | N. 54391324



Bruker
gasspatron:
50750066
(80ml/
165mm)



Bærekraft i boks



Kompressorer fra MFT

- et proft og driftssikkert valg.



Oljefri - 10 bar

2520/OF - 2,5 HK KOMPRESSOR


V. 53010037 N. 44571993

Tankvolum 20 l (2x10 l) | Turtall 1.400/min | Avgitt luft 240 l/min | Vekt 43 kg

Bruksområde: Forsyning av trykkluft-drevet verktøy/utstyr. Ideell for bruk med dykkert-, krampe- og stavspistoler etc.

16 290,-

13 032,- eks. mva



Oljefri - 8 bar

106/OF - 1 HK KOMPRESSOR


V. 53010043 N. 57922737

Tankvolum 6 l | Turtall 3.500/min | Avgitt luft 40 l/min | Vekt 8,4 kg

Bruksområde: Forsyning av trykkluft-drevet verktøy/utstyr med luft. Ideell for bruk med dykkert-/krampepistoler.

2 690,-

2 152,- eks. mva



Slange 1,4", 15 m Superfleksibel soft (-40°)

V. 53020020 N. 49710674

Kombikupling (Euro/norsk) | Nippel Euro | Vekt 1,75 kg



949,-
759,- eks. mva



Slange 3/8", 15 m Superfleksibel soft (-40°)

V. 53020021 N. 49710757

Kombikupling (Euro/norsk) | Nippel Euro | Vekt 2,45 kg



1 090,-
872,- eks. mva



Slangetrommel Superfleksibel 30m 1/4"

V. 53030014 N. 49709993

Lett superfleksibel PVC kompressorslange som tåler kaldt miljø.



2 490,-
1 992,- eks. mva



Stillegående - Kun 63dB

Oljefri - 8 bar

750/OF - 1 HK KOMPRESSOR


V. 53010034 N. 41604109

Tankvolum 9 l | Turtall 1.380/min | Avgitt luft 90 l/min | Vekt 22 kg | Stillegående.

Bruksområde: Forsyning av trykkluft-drevet verktøy/utstyr. Ideell for bruk med dykkert-/krampepistoler.

5 590,-

4 472,- eks. mva



Stillegående - 68dB

Oljefri - 9 bar

2020/OF - 2 HK KOMPRESSOR


V. 53010036 N. 42750846

Tankvolum 18 l (2x9 l) | Turtall 1.380/min | Avgitt luft 190 l/min | Vekt 41,5 kg | Stillegående.

Bruksområde: Forsyning av trykkluft-drevet verktøy/utstyr. Ideell for bruk med dykkert-, krampe- og stavpistoler.

12 940,-

10 352,- eks. mva



81dB

Oljesmurt - 10 bar

2520/OS - 2,5 HK KOMPRESSOR


V. 53010040 N. 48426503

Tankvolum 20 l | Turtall 2.840/min | Avgitt luft 240 l/min | Vekt 50 kg

Bruksområde: Forsyning av trykkluft-drevet verktøy/utstyr med luft. Ideell for bruk med dykkert-, krampe- og stavpistoler etc.

8 490,-

6 792,- eks. mva



81dB

Oljefri - 10 bar

2520SP/OF - 2,5 HK KOMPRESSOR


V. 53010042 N. 52717840

Tankvolum 20 l | Turtall 2.840/min | Avgitt luft 240 l/min | Vekt 50 kg

Bruksområde: Forsyning av trykkluft-drevet verktøy/utstyr med luft. Ideell for bruk med dykkert-, krampe- og stavpistoler etc.

9 990,-

7 992,- eks. mva







NYHETER

2" skruen - Snekkern's favoritt

Maksimal klemkraft med 48 mm frislipp

Ved montering av 48 mm trestender mot tre blir stenderen ikke godt nok sammenskrudd mot underliggerne. Med frislipp på 48 mm skapes maksimal klemkraft, slik at stenderen blir ikke hengende på gjengene.



NYHET

Gipsplate utvendig GU mot tre-/stål

GIPSSKRUE UTVENDIG GU KOMBI BÅNDET

Forsenket dobbelthode - PH2 spor

Overflatebehandlet for utvendig montasje.

For montering mot stål/tre. Helgjenget.

Finnes i følgende dim: 3,9x30 og 3,9x40 mm

Bruksområde: MFT Gipsplateskrue GU kombi båndet er overflatebehandlet for utvendig montasje i GU utvendig gipsplate mot underlag av tre eller stålrigler maks 1,2 mm. For utendørs bruk.



MFT1000
C3 CLASS



Varenr	NOBB	Produktnavn	Dim.	Bits	Antall/eske
9516095	60136285	Skrue Gips GU Kombi Bånd	3,9x30	PH2	1000
9516096	60136286	Skrue Gips GU Kombi Bånd	3,9x40	PH2	1000



5,0 x 90 mm i spann Frislipp 48,0 mm

V. 500291 N. 60028286

A hode diam. 10,0

Spor str. T25

Ant. F-pak. 500/F-pak



5,0 x 90 mm i eske Frislipp 48,0 mm

V. 500290 N. 60028285

A hode diam. 10,0

Spor str. T25

Ant. F-pak. 100



NYHET

NYHET

AKUSTIKKANELSKRUE

Litt forsenket hode - PH2 spor - Sort fosfatert

Finnes i følgende dim: 3,9x32 og 3,9x42 mm

Bruksområde: MFT Akustikkpanelskrue er beregnet for innendørs montering av akustikkpanel mot tre- eller stålstender maks. 1,2 mm.



V. 9147101 N. 60135207
V. 9147102 N. 60135208



INTERIØRPLATESKRUE

Forsenket hode - T10 spor - Helgjenget

Finnes i følgende dim: 3,0x30 mm

Bruksområde: MFT Interiørplateskrue forsenket hode med elektrolytisk forsinket overflate- behandling er beregnet for montering av interiørplater mot underlag av tre innendørs.



V. 9500994 N. 60136455



De praktiske MFT boksene i kartong gjør det enklere å finne frem til rett produkt. Passer perfekt i MFT systemkofferter.

MFT kartongbokser er merket med oversiktlige og illustrerende etiketter, slik at du enkelt ser hva slags produkt som er i hver kartong.

Kartongene er godt testet for nordiske værforhold, og takler ekstreme temperaturer, regn og snø.

Alt på et sted med SYSTEMBOX



Varenr: 500005
NOBB-nr: 51767936

MFT

DEN PERFEKTE SKRUEN for rask innskruing og et sprekkefritt resultat.



Finnes i spesialherdet karbonstål C10B21 med C4 klasseoverflatebehandling og C5 rustfritt syrefast stål A4

MFT XLNT

- proffens beste valg!

Et sikkert valg for konstruksjoner i nordisk miljø.

Rustfri A2

MFT XLNT



TRESKRUE XLNT Senkhode - TX spor - Fiberkutt

Finnes i følgende diameter: 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 & 6,0 mm



MFT XLNT Rustfri A2 treskrue kan brukes i utendørs miljø i f.eks. impregnert, trevirke, samt alle typer ubehandlet trevirke. Brukes til bærende konstruksjoner, fasader, terrasser og gjerder over bakkenivå.

Sterkeste sammenskruing i klassen

MFT XLNT



KONSTRUKSJONSSKRUE XLNT Lite hode - TX spor - Fiberkutt

Finnes i følgende diameter: Ø 6,5 og 8,2 mm




MFT XLNT

Suksessen fortsetter.

XLNT (Eksellent) design & produksjonsteknologi:

Gjengeform, design, ytelse utviklet for XLNT er også godt egnet for Syrefast stål A4 og Rustfritt stål A2. Produktene er utviklet for å imøtekomme krav til ytelse og funksjon tilpasset det nordiske klimaet vi befinner oss i. Gjennom en avansert produksjonsprosess sikrer vi at produktkvaliteten er meget høy og at MFT XLNT er et sikkert valg ved utendørs og innendørs infestning i tre.



Se MFT-skruekatalog

MFT XLNT

BESTSELGER

Ekstrem klemkraft

MFT2000



TRESKRUE WAF XLNT Stort hode - TX spor - Fiberkutt

Finnes i følgende diameter: Ø 6,0, 8,0 og 10,0 mm



MFT XLNT

BESTSELGER

Ekstrem klemkraft

MFT2000



TRESKRUE HEX XLNT Sekskanthode - TX spor - Fiberkutt

Finnes i følgende diameter: Ø 6,0, 8,0 og 10,0 mm



MFT XLNT

BESTSELGER

MFT2000



TRESKRUE XLNT Senkhode - TX spor - Fiberkutt

Finnes i følgende diameter: Ø 4,0, 4,5, 5,0, 6,0 og 8,0 mm



TRESKRUE XLNT RUSTFRI SYREFAST A4 Senkhode - TX spor - Fiberkutt

Syrefast A4

6 freseriller under hodet

som forsenker skruen og etterlater en slett overflate uten sprekker/fliser

TX bitsfeste

for optimalt grep mellom skruen og bits

Rustfritt syrefast stål A4

C5 klasse

Ekstra U-gjenge

på stammen minimerer sprekkdannelse og gir lavere iskruingsmoment

Skarp spiss

Griper direkte i materialet

Asymmetrisk gjenge

gir et lavere iskruingsmoment og høyere holdfasthet

Finnes i følgende diameter: 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 & 6,0 mm

Fiberkutt i spissen

reduserer sprekkdannelse ved montering

MFT XLNT Syrefast A4 treskrue kan brukes i aggressivt miljø som f.eks. marint/havmiljø, bassengområder utendørs, CU-impregnert, lerk, kebony, royal, varmebehandlet trevirke samt alle typer ubehandlet trevirke. Brukes til bærende konstruksjoner, fasader, terrasser, underkonstruksjoner over og under bakkenivå.





Planlegg ditt terrasseprosjekt

- Start med riktig skrue



Skru terrasse uten fliser eller synlige skruer.



Inkl. 2 stk. distansemål og 1 stk. bits.

MFT XLNT

Utviklet for nordisk klima.



MFT terrasseskruer - Syrefast A4

Spesielt utviklet for skjult terrasseskruemontasje. Skruen er spesialtilpasset for å montere i siden av terrassevirket sammen med MFT monteringsverktøy og spesialbits. Skruene har en unik borspiss som gjør at du slipper forboring.

MFT Monteringsverktøy

Verktøy for skjult terrassebordmontering er beregnet for bruk i Royal-/vanlig trykk-impregneret varmebehandlet terrassevirke, Sibirisk lerk mfl. Skruen monteres i siden på terrassebordet og skruen blir dermed skjult, uten synlige skruehoder, men med riktig monteringsdybde og samme avstand mellom hvert terrassebord. For terrassebordsbredde: 110 - 155 mm.

V. 400001 N. 55815794

Syrefast A4

V. 506441 | N. 48717226 | TERRASSESKRUE A4 SENK 4,2X45 A250
 V. 506442 | N. 48717234 | TERRASSESKRUE A4 SENK 4,2X55 A200
 V. 506443 | N. 48717245 | TERRASSESKRUE A4 SENK 4,2X75 A200
 V. 506445 | N. 54310355 | TERRASSESKRUE A4 4,2X55 A1400
 V. 506446 | N. 56349981 | TERRASSESKRUE A4 4,2X75 A900



Beskrivelse:

MFT Terrasseskrue syrefast A4. Korrosjonsklasse C5. Selvborende og selvforseknende skrue for utvendig bruk med Tx20 bitsspor. Vokset overflate for raskere innskruing med lavere friksjon. Fiberkutt hindrer sprekkdannelse ved innskruing og et lite hode med freseriller gir penere finish og en perfekt forseknning. Delgjengen.



Komplett system for skjult skruemontasje

MFT Distansemål

MFT Distansemål er laget for å kontrollere avstanden mellom hvert terrassebord ved montering sammen med MFT skjult terrasseskrue-montasje. Velg tykkelse og plasser den mellom hvert bord før montering av skruen.



V. 400010 N. 56122375

Hver side har ulik tykkelse - velg mellom 3,0 / 4,0 / 5,0 og 6,0 mm. Følg alltid leverandørens leggeanvisning for legging av terrassebord.

MFT TX15 Spesialbits

MFT TX15 er et spesialbits for skjult montering av terrassebord. Bitsets form er tilpasset MFT monteringsverktøy for å få riktig monteringsdybde på skruen.

V. 420000 N. 55082243



MFT2000

V. 500401 | N. 53601781 | TERRASSESKRUE XLNT C4 4,5X45 A250
 V. 500402 | N. 53601800 | TERRASSESKRUE XLNT C4 4,5X55 A200
 V. 500405 | N. 53601815 | TERRASSESKRUE XLNT C4 4,8X75 A200
 V. 500411 | N. 53601834 | TERRASSESKRUE XLNT C4 4,5X45 A1800
 V. 500412 | N. 53601845 | TERRASSESKRUE XLNT C4 4,5X55 A1400
 V. 500415 | N. 53601853 | TERRASSESKRUE XLNT C4 4,8X75 A700



MFT2000 - Båndet

V. 500421 | N. 57839861 | TERRASSESKRUE XLNT C4 4,2X45 BÅND
 V. 500422 | N. 57839876 | TERRASSESKRUE XLNT C4 4,2X55 BÅND



Beskrivelse:

MFT Terrasseskrue XLNT med forseket hode og MFT2000, C4 overflatebehandling er produsert av herdet karbonstål. Korrosjonsklasse C4. Overflatebehandlingen er testet 2000 timer i saltkammertest. Skruen har et fiberskjær i spissen for å minimere sprekkdannelse og gir et lavt iskringsmoment. Freseriller under hodet som forseker skruen og etterlater en slett overflate uten sprekker. PH2 bitsfeste. Delgjengen.

MFT2000 - i spann/proff-forpakning

V. 500257 | N. 53629183 | TRESKRUE UTV XLNT C4 5,0X70 A700
 V. 500258 | N. 53629202 | TRESKRUE UTV XLNT C4 5,0X80 A500
 V. 500259 | N. 53629217 | TRESKRUE UTV XLNT C4 5,0X90 A500
 V. 500260 | N. 53629221 | TRESKRUE UTV XLNT C4 5,0X100 A400
 V. 500261 | N. 53629236 | TRESKRUE UTV XLNT C4 5,0X120 A300
 V. 500265 | N. 53629240 | TRESKRUE UTV XLNT C4 6,0X80 A400
 V. 500266 | N. 53629255 | TRESKRUE UTV XLNT C4 6,0X90 A400
 V. 500267 | N. 53629266 | TRESKRUE UTV XLNT C4 6,0X100 A300
 V. 500268 | N. 53629274 | TRESKRUE UTV XLNT C4 6,0X120 A300



Samme avstand mellom terrassebordene med distansemåler

MFT terrassekrue for skjult montering av terrassebord



	Dimensjon	Beregnet for materialtykkelse	Maks bredde	Kvalitet	Ant/pkn
V. 500300 N. 55082258	4,8x60	25-33 mm	145 mm	Syrefast A4	250
V. 500301 N. 55082262	4,8x75	33-36 mm	145 mm	Syrefast A4	200
V. 500310 N. 57228023	4,8x60	25 - 33mm	145 mm	Syrefast A4	1000



Jobb raskt og smidig med feks. den lette og kompakte borskrutrekkeren DS18DD.



BESLAGSKRUE

Panhode - TX spor - Fiberkutt - C4
MFT2000

MFT Beslagskrue med MFT 2000 overflatebehandling er laget av spesialherdet karbonstål. Korrosjonsklasse C4. Overflatebehandlingen er testet 2000 timer i saltkammertest. Kuleformet hode med konisk underside for optimal passform i bygg-/ vinkelbeslag, stolpe-/ bjelkesko mm. Helgjenget med fibercut for å redusere faren for sprekkdannelse ved innskruing. TX20 Bitsfeste. For innendørs- og utendørs bruk. Anbefalt innskruingshastighet: 400 - 1200/min.




Tips: Aktiver momentkoblingen på skrutrekkeren for å ikke overdra monteringen. Slagskruetrekker anbefales ikke.

V. 506500 | N. 60002761 | BESLAGSKRUE UTV PAN 5,0X35 A250
V. 506501 | N. 53290538 | BESLAGSKRUE UTV PAN P5,0X40 A250
V. 506511 | N. 53875640 | BESLAGSKRUE UTV PAN P5,0X50 A1500
V. 506502 | N. 53290542 | BESLAGSKRUE UTV PAN P5,0X50 A200



MFT

Kvalitet viser seg på sluttresultatet



MFT festemidler får alt til å henge sammen

MFT

SPIKERPLUGG

Elforsinket

Bronse

Hvit

Belastning: Lett/middels

MFT Spikerplugg, ETA-12/360 til bruk for feste av treverk mot betong. Gjennomgående montasje og enkel i bruk. Kun bor og hammer. Gir sjokkekompensasjon og MÅ IKKE brukes i Leca eller Siporex. Nylonprodukter skal ikke brukes i takkonstruksjon pga temperaturområde opp til maks +80°C i tilfelle brann. Stålspiker har PZ2 spor for demontering.



C1

MFT

SPIKERANKER

Elforsinket

Belastning: Middels/tung

MFT Spikeranker er produsert i herdet karbonstål og er elektrolytisk forsinket. Korrosjonsklasse C1. Det er utstedt ETA-vurdering for spikerankeret, ETA-16/0488. Enkel montering - bor hullet og slå inn ankeret. Kort forankringsdybde gir effektiv og kostnadseffektiv montasje. Lav byggehøyde på hodet.



C1

MFT

BETONGSKRUE A4

Syrefast A4 - Forsenket/Hex

Belastning: Middels/Tung

MFT Betongskruer med forsenket/Hex hode er et bi-metall produkt bestående av syrefast A4 stål med påsveisert karbonstål i tuppen. Karbonstålet sørger for at skruen kan skrues inn uten å ødelegge gjengene på det mykere syrefaste stålet. Betongskruen er beregnet for montering av tre og ståldetaljer mot betong. Skruen kan brukes på f.eks. rekkverk, skinner, sviller etc. Betongskruen kan brukes inne- og utendørs i aggressive miljøer i urisett (usprukket) betong (6mm) og i risset (sprukket) betong (8-10mm).



C5

Scan kode, og se MFT Festemidler-katalog



MFT

FASADEPLUGG KOMBI INKL SKRUE

El.sink, varmforsinket og syrefast

- for porebetong, hulltegl, betong og massiv tegl.

Belastning: Lett/middels/tung

NB! Fasadeplugg-skruen MÅ skrues inn i pluggen!

MFT Fasadeplugg kombi, ETA-12/0349 til bruk for feste av treverk mot betong, hulltegl, Leca og Siporex. Skruen har slipte gjenger for skånsom innskruing og gir en kontrollert ekspansjon. Gjennomgående montasje. Nylonprodukter skal ikke brukes i takkonstruksjoner pga temperaturområde opp til maks +80 °C i tilfelle brann.



C1 C3 C5

MFT

EKSPANSJONSBOLT

El.forsinket, varmgalvanisert og syrefast A4 - OP7

Belastning: Middels/tung

MFT Ekspansjonsbolt er beregnet for innfestning av stål og tredetaljer som beslag, rigler, rekkverk, sviller, beslag mot urisett betong i utsatte miljøer: kyst, sjø og industri. Den er typegodkjent med ETA teknisk vurdering OP7 for urisett (usprukket) betong og er CE merket iht ETAG. Høye uttrekksverdier og mange bruksområder.



C1 C3 C5

MFT

EKSPANSJONSBOLT

Varmgalvanisert og syrefast A4 - OP1

Belastning: Middels/Tung

MFT Ekspansjonsbolt er beregnet for innfestning av stål og tredetaljer som beslag, rigler, rekkverk, sviller, beslag mot urisett betong i utsatte miljøer: kyst, sjø og industri. Den er typegodkjent med ETA teknisk vurdering OP1 i risset (sprukket) betong og er CE merket iht ETAG. Høye uttrekksverdier og mange bruksområder.



C3 C5

MFT festemidler får alt til å henge sammen

MFT

Bærekraft i boks

NYLONPLUGG UNIVERSAL X1

Belastning: Lett/middels

MFT Nylonplugg universal X1 for inne- og utendørs bruk. Den ultimate plugg med stort bruksområde fra +5°C til +40°C. Produsert i høykvalitetsnylon PA6. Ribbe hindrer rotering ved montering. Formonteres. Varmebestandig -40°C til maks +80°C.

Nb! Nylonprodukter skal ikke brukes i takkonstruksjoner pga. temperaturområde opp til maks +80 °C i tilfelle brann.



MFT

PLATEANKER

Belastning: Lett/middels

MFT Plateanker elektrolytisk forsinket brukes til diverse oppheng i enkel og dobbel gipsplate/plater. For innendørs bruk. Stort bruksområde. Tang anbefales for rask montering. MFT Plateanker er markedets kraftigste festemiddel for gips med høyeste uttrekksverdier. Brukes til å feste i treverk og annet mot gips.



MFT

TANG TIL PLATEANKER

Classic
Belastning: Lett/middels

MFT Tang for plateanker føres under hodet på skruen til plateankeret. Ved tildragning av tangen blir MFT plateanker montert på riktig og sikker måte.



MFT

TANG TIL PLATEANKER

Pro
Belastning: Lett/middels

MFT Tang for plateanker føres under hodet på skruen til plateankeret. Ved å pumpe tangen blir plateankeret montert riktig og på en sikker måte. Pass på å resette tangen før bruk.



Enkel montering av vinduskarm - uten behov for bruk av spesialverktøy.



HORISONTALSKRUE

Elektrolytisk forsinket

Løs skive

justering av skruen uten å flytte vinduet inn/ut i vegglivet

Stor skive
Selvnivellerende
- opp til 5 grader



Enkel justering

med standard 13 mm fastnøkkel

Fiberskjær i spissen

redukerer sprekke-dannelse og minimerer iskruiingsmomentet



Elektrolytisk forsinket

En unik horisontalskrue fra MFT. Erstatte tradisjonell montering med kiler og klosser som normalt brukes ved montering av vinduskarm. Det nye og innovative designet på horisontalskruen gjør at den er veldig enkel å montere og justere slik at karmen blir vannrett og havner i riktig posisjon. MFT horisontalskrue kan justeres mellom 10 og 35 mm i høyde. Den har et stort skivehode som er selvnivellerende opp til 5°, noe som gjør justeringen mye enklere ved vindusmonteringen. Den løse skiven tillater justering av skruen uten at karmen flytter seg inn/ut i vegglivet. Stor tidsbesparelse ved montasje.

Vi kan alle bidra litt.

Bærekraft og livene våre henger sammen. Derfor endrer vi vår emballasje fra plast til papp på våre MFT bokser. Det reduserer plastforbruk i samfunnet med 70 tonn i året. Vår nye kartongemballasje er også sertifisert av FSC. Det garanterer at trevirket kommer fra sertifiserte skoger med bærekraftig forvaltning. Emballasjen er godkjent av Grønt Punkt Norge og kan resirkuleres til ny papp.

Kartongemballasjen er nøye testet og utviklet for nordiske forhold og for å tåle vekten av våre skruer/festemidler, slik at du får det besteproduktet i en enkel og miljøvennlig emballasje.



HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Visste du...

... at vi tidligere het Hitachi?
Samme høye produktkvalitet
- kun nytt navn.

HiKOKI Power Tools Norway AS

Besøk: Kjeller Vest 7, 2007 Kjeller


Post: Postboks 124, 2027 Kjeller

Tlf. 66 92 66 00

E-post info@hikoki-powertools.no

hikoki-powertools.no

Følg oss på sosial medier



Les Highlights digitalt på
www.hikoki-powertools.no

HiKOKI Highlights 1-2024

Varenr. 98040045

Samtlige priser er veiledende, avvik kan forekomme. Med forbehold om trykkfeil og lagerbeholdning.

Developing innovative technologies in Japan since 1948.