

ENERGISE

YOUR PERFORMANCE

HiKOKI T-PWR BATTERI-SERIE

DEN NYE TABLESS-CELLETEKNOLOGIEN



Klar for neste nivå av energi?
HiKOKI T-PWR-batteriet er din kraftkilde, utviklet for å gi deg en ytelsesboost og for å klare dine mest utfordrende mål.

MAKE. MOVE. GO

HiKOKI

KOMPATIBEL MED OVER 180 HIKOKI EL-VERKTØY, BÅDE 18V OG 36V

MER KRAFT

MAKSIMER PRODUKTIVITETEN

Velg mer kraft med HiKOKI T-PWR-batteriet, som gir deg enkelhet og effektivitet. Du vil fullføre prosjektene raskere, noe som gir deg ekstra tid til å fokusere på nye oppgaver eller nyte litt fritid etter en lang arbeidsdag.



RASKERE ARBEID

JOBB SMARTERE, IKKE HARDERE

Fortsett å pushe, fortsett å bygge, og la ingenting bremse deg. Fullfør tunge prosjekter med færre avbrudd. Avslutt sterkt og få tid til å ta fatt på ditt neste store prosjekt eller ta en velfortjent pause.



LENGER DRIFTSTID


TA DET LENGER

Gå lenger og hold verktøyene dine kjøligere og sterkere, klare for å prestere under krevende oppgaver. Stol på utstyret ditt, legg tvilen bak deg, og møt de tøffeste utfordringene med selvtillit.




TABLESS-CELLE -TEKNOLOGI

HiKOKI T-PWR Tabless Battery (BSL3640MVT) er utviklet med mindre intern motstand, noe som gjør at mer kraft kan strømme fra batteriet til verktøyet. Dette øker både overbelastningskapasiteten og verktøyets hastighet.



Standard cell



Tabless cell

2160W

MAKSIMAL EFFEKT

8,0Ah (18V)

4,0Ah (36V)

21700

TABLESS-CELLER
HØY YTELSE



BSL3640MVT
HØY YTELSES TABLESS-BATTERI

1080W

MAKSIMAL EFFEKT

5,0Ah (18V)

2,5Ah (36V)

18650

CELLER
HØY YTELSE



BSL36A18X
HØY YTELSES BATTERI

1440W

MAKSIMAL EFFEKT

8,0Ah (18V)

4,0Ah (36V)

21700

CELLER
HØY YTELSE



BSL36B18X
HØY YTELSES BATTERI

Versjoner:

1 x BSL3640MVT batteri (V. 68020927 / N. 60655875)

2 x BSL3640MVT batteri (V. 68020928 / N. 60655876)

2 x BSL3640MVT batteri + UC36YSL2 hurtiglader (V. 68020926 / N. 60655874)

2160W

MAKSIMAL EFFEKT

1500

LADESYKLUSER



ENERGISE YOUR PERFORMANCE

OPPTIL

50%

MER KRAFT*

*Sammenligning av BSL3640MVT- og BSL3640MVBTT-batterier (2160W effekt) med BSL36B18X- og BSL36B18 batterier (1440W effekt)

OPPTIL

100%

LENGER DRIFTSTID*

*Interne testresultater for BSL36B18X- og BSL36B18-batterier ved 40A kontinuerlig utladning


OPPTIL

75%

FLERE KUTT I TREVERK*

*Bruk C3606DB 36V sirkelsag til å kutte nordjapansk hemlockk (T60xL300 mm) med 60 N presskraft. Sammenlignet med BSL36B18BX/BSL36B18-batteri

CHARGE FASTER. GO FURTHER.



HURTIGLADER UC36YSL2

Kom tilbake i jobb på kort tid med den nyeste HiKOKI hurtigladeren. UC36YSL2 leverer lynrask lading, takket være det avanserte kjølesystemet og overladings- og overopphetingsbeskyttelsen. Den lyse ladestatuslampen gjør det enkelt å sjekke batteriet hvor som helst på arbeidsplassen, og signaliserer alltid at du er klar til å starte ditt neste prosjekt. Gå og kjøp din i dag!

* VS. UC18YSL3. Når du lader et BSL3640MVT/BSL36B18X/BSL36B18 batteri.

HiKOKI

HiKOKI Power Tools
Norway

Besøk: Kjeller Vest 7, 2007 Kjeller
Post: Postboks 124, 2027 Kjeller

Tlf. 66 92 66 00
E-post: info@hikoki-powertools.no

hikoki-powertools.no